

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

## **CMC III LTE Unit – DK 7030.571**

Stand : 10.07.2019

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# CMC III LTE Unit – DK 7030.571

erstellt am: 10.07.2019 auf [www.rittal.com/de-de](http://www.rittal.com/de-de)



## Produktbeschreibung

**Beschreibung:** Über die LTE Unit können SMS-Nachrichten versendet werden, wenn an der CMC III Processing Unit bzw. einem angeschlossenen Sensor eine Statusänderung eintritt. Um diese Funktion nutzen zu können, muss kundenseitig eine handelsübliche SIM-Karte beigeestellt werden.

**Farbe:** Front: RAL 9005  
Gehäuse: RAL 7035

**Technische Daten:** Die CMC III LTE-Unit kann in 4G-, 3G- und 2G-Mobilfunknetzen in diesen Frequenzbereichen eingesetzt werden:

Frequenzbereich 4G  
LTE-Band 1 (2100 MHz - Upload: 1920 - 1980 MHz, Download: 2110 - 2170 MHz)  
LTE-Band 3 (1800 MHz - Upload: 1710 - 1785 MHz, Download: 1805 - 1880 MHz)  
LTE-Band 8 (900 MHz - Upload: 880 - 915 MHz, Download: 926 - 960 MHz)  
LTE-Band 20 (800 MHz - Upload: 832 - 862 MHz, Download: 791 - 821 MHz)  
LTE-Band 28 (700 MHz - Upload: 703 - 748 MHz, Download: 758 - 803 MHz)

Frequenzbereich 3G  
3G-Band I (2100 MHz)  
3G-Band VIII (900 MHz)

Frequenzbereich 2G  
2G-Band D (900 MHz)  
2G-Band E (1800 MHz)

**Schutzart IP nach IEC 60 529:** IP 30

**Lieferumfang:** CMC III LTE Unit  
Befestigungszubehör für Montage an Flächen  
Bedienungsanleitung

## Produktmerkmale

**Abmessungen:** Breite: 138 mm  
Höhe: 40 mm  
Tiefe: 132 mm

<b>Betriebstemperatur:</b>	Betrieb (Umgebung): +0 °C...+55 °C Lagerung: +45 °C...+85 °C
<b>Schnittstellen/Anschlüsse:</b>	Seriell: 2 x RJ12
<b>Verpackungseinheit:</b>	1 St.
<b>Gewicht/VE:</b>	0,67 kg
<b>Kupferanteil (kg / Stück):</b>	0
<b>EAN:</b>	4028177926011
<b>Zolltarifnummer:</b>	85176200
<b>ETIM 6.0:</b>	EC002627
<b>ETIM 5.0:</b>	EC002627
<b>eCl@ss 8.0/8.1:</b>	27189253
<b>eCl@ss 7.0/7.1:</b>	27189253
<b>eCl@ss 6.0/6.1:</b>	27189253
<b>eCl@ss 5.1/5.1.4:</b>	27189253
<b>Approbationen</b>	
<b>Erklärungen:</b>	Konformitätserklärung