



Delock Adapter USB 3.0 zu 4K HDMI + VGA

Kurzbeschreibung

Dieser Adapter von Delock ermöglicht den Anschluss eines zusätzlichen HDMI und VGA Monitors, Projektors etc. an einen PC oder ein Notebook per USB Typ-A Anschluss. Es wird **keine DisplayPort Alternate Mode Unterstützung** benötigt, womit ein Betreiben auch an älteren Computern möglich ist. Durch den am Kabel befestigten Adapter ist zudem ein Anschluss am USB Type-C™ Port möglich. Es können **zwei Monitore gleichzeitig** betrieben werden, um somit z. B. den Desktop zu erweitern.

UHD und Full HD Auflösung

Am HDMI Anschluss ist eine Auflösung bis zu **4K 30 Hz** möglich, am VGA Anschluss bis zu 1080p bei 60 Hz. Dies gilt auch, wenn beide Video Ausgänge gleichzeitig betrieben werden.

Spiegeln und Erweitern

Wird nur ein zusätzlicher Video Ausgang benutzt, kann der Desktop wahlweise erweitert oder gespiegelt werden. Werden beide Video Ausgänge zusätzlich genutzt, können diese beiden erweitert werden, oder es wird ein Monitor erweitert und der andere gespiegelt.



Spezifikation

- Anschlüsse:
 - Am Gerät:
 - 1 x USB 3.0 Typ-A Stecker >
 - 1 x HDMI-A Buchse
 - 1 x VGA Buchse
 - Am Adapter:
 - 1 x USB 3.0 Typ-A Buchse >
 - 1 x USB Type-C™ Stecker
- Chipsatz: Silicon Motion
- Auflösung:
 - HDMI bis 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
 - VGA bis 1920 x 1080 @ 60 Hz
 - (abhängig vom System und der angeschlossenen Hardware)
- Unterstützt HDCP 1.4
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0
- Übertragung von Audio- und Videosignalen
- Funktionen: spiegeln und erweitern
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 12 cm
- Farbe: schwarz

Systemvoraussetzungen

- Mac OS 10.12.6 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port oder
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ Port

Packungsinhalt

- USB 3.0 zu HDMI + VGA Adapter
- Adapter USB Typ-A Buchse zu USB-C™ Stecker
- Bedienungsanleitung

Artikel-Nr. 64085

EAN: 4043619640850

Ursprungsland: China

Verpackung: • Retail Box

Abbildungen





Allgemein

Funktion:	spiegeln und erweitern
Unterstütztes Betriebssystem:	Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Mac OS 10.12.6 oder höher

Schnittstelle

Ausgang:	1 x HDMI-A 19 Pin Buchse 1 x VGA 15 Pin Buchse
Eingang:	1 x USB 3.0 Typ-A Stecker 1 x USB Type-C™ Stecker

Technische Eigenschaften

Chipsatz:	Silicon Motion
Maximale Bildauflösung:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz

Physikalische Eigenschaften

Kabellänge:	12 cm
Farbe:	schwarz