

3,5" SATA Festplattengehäuse - eSATA / USB 3.0 - Trägerlos

Product ID: S351BMU33ETG



Dieses eSATA-Gehäuse für 3,5-Zoll-SATA-Festplatten eignet sich ideal für Büro-, Behörden-, Gesundheits- oder andere Mitarbeiter, die schnellen und einfachen Zugriff auf wichtige Daten und Dateien benötigen. Es ist ideal, wenn Sie einfachen Zugriff auf Ihre Daten benötigen oder Daten und Multimedia-Inhalte sichern archivieren oder wiederherstellen müssen.

Mehrere Konnektivitätsoptionen

Das externe Festplattengehäuse unterstützt USB 3.0, auch als USB 3.1 Gen 1 bezeichnet, und eSATA, sodass Sie über Ihre bevorzugte Schnittstelle auf Ihre Daten zugreifen können. Für schnelle und effiziente Datenübertragung unterstützt das Gehäuse bei Anschluss über eSATA volle SATA-III-Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 6 GBit/s.

Für universelle Kompatibilität kann das Gehäuse über USB 3.0 und bietet dann Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 5 Gbit/s sowie Unterstützung für UASP. Das HDD-Gehäuse ermöglicht den Anschluss einer SATA-III-Festplatte (6 Gbit/s), ist aber auch kompatibel mit SATA I und II.

Anwenderfreundlichkeit

Das Festplattengehäuse ermöglicht dank des Tray-losen Designs den Austausch von Laufwerken je nach Bedarf. Das Gehäuse kann dank Plug-and-Play-Funktionalität einfach eingerichtet und verwendet werden. Über die LED werden Stromversorgung und Aktivität angezeigt.

Das kompakte Design passt hervorragend sowohl zu Ihrem Mac als auch Ihrem PC.

Mit seiner schlanken, kompakten Bauweise ist dieses Festplattengehäuse ein perfekter Begleiter für Ihren Apple-Computer oder PC auf dem Schreibtisch. Es nimmt wenig Platz in Anspruch und ist dank des lüfterlosen Designs flüsterleise, sodass Sie sich auf die wichtigen Dinge konzentrieren können.

Der S351BMU33ETG wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Rufen Sie Daten eines alten SATA-Laufwerks ab oder wandeln Sie die unbenutzte Festplatte in zusätzlichen Speicherplatz um
- Hot Swap-Laufwerke, die ein einzelnes Gehäuse nutzen, statt zwischen separaten Gehäusen zu wechseln
- Greifen Sie mit unterschiedlichen Computern gleichzeitig, schnell und sicher auf große Dateien zu, ohne sich in ein Netzwerk einzuloggen
- Perfekt für Kreativprofis, Büro-, Behörden-, und medizinisches Personal, Vertriebsmitarbeiter, Lehrer und Wissenschaftler, die Zugriff auf wichtige Daten und Dateien benötigen

Merkmale

- Einfaches Tauschen der Laufwerke je nach Bedarf dank des Traylosen Designs
- Schneller Zugriff auf wichtige Dateien
- Greifen Sie über ihre bevorzugte Schnittstelle - USB 3.0 oder eSATA - auf Ihre Dateien zu
- 4-Kn-Unterstützung
- Unterstützt SATA I, II und III (bis zu 6 Gbit/s)
- SMART-Unterstützung
- TRIM-Unterstützung
- Einfache Einrichtung mit Plug-and-Play-Funktionalität
- Einschub-Zahl von 50.000 Zyklen
- Sorgen Sie mit dem schlanken, schwarzen Metalldesign für ein aufgeräumtes Erscheinungsbild auf Ihrem Schreibtisch

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzahl von internen 3,5-Zoll-Schächten	1
	Anzahl von Laufwerken	1
	Bustyp	USB 3.0 & eSATA
	Chipset-ID	ASMedia - ASM1153E ASMedia - ASM1456
	Laufwerkgröße	3.5in
	Laufwerkinstallation	Entnehmbar
	Laufwerktyp	SATA
	Lüfter	Nein
	Schnittstelle	USB 3.0 & eSATA
Leistung	4Kn Support	Ja
	Einbauvorgänge	50.000 Zyklen
	Hot Swap-Funktion	Ja
	Max. Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
	Max. Laufwerkkapazität	Derzeit getestet mit Laufwerken bis zu einer Kapazität von 10 TB und 7200 U/min
	S.M.A.R.T. Support	Ja
	TRIM Support	Ja
	Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s SATA III (6 Gbps)
	UASP-Unterstützung	Ja
Steckverbinder	Hostanschlüsse	1 - eSATA (7-polig, Daten) Buchse 1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0
	Laufwerksteckverbinder	1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Stromversorgung/Aktivität
Strom	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	2000 mA
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	0.8 A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter

	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M
	Stromverbrauch	24W
Umwelt	Betriebstemperatur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Feuchtigkeit	5 % bis 65 %
	Lagertemperatur	-20°C to 55°C (-4°F to 131°F)
Physische Eigenschaften	Produktbreite	135 mm [5.3 in]
	Produktgewicht	522 g [18.4 oz]
	Produkthöhe	35 mm [1.4 in]
	Produktlänge	210 mm [8.3 in]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	1100 g [38.8 oz]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Festplattengehäuse 1 - Gehäuseständer 1 - USB 3.0 Kabel 1 - eSATA-Kabel 1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ) 1 - Kurzanleitung

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.