



Imprimante grand format 36 pouces compacte et abordable avec scanner intégré.

L'imprimante SC-T5100M est une solution 3-en-1 (impression, copie et numérisation) facile à utiliser qui vous offre une grande commodité, ainsi qu'une maintenance et un remplacement des supports et de l'encre simples. La conception simple, discrète et peu encombrante de l'appareil permet de la placer aisément dans la plupart des environnements de travail, tout en facilitant son transport.

Multifonction

Cette imprimante grand format 36 pouces a été conçue pour la précision. Imprimez et numérisez facilement et dans les moindres détails des plans techniques, des dessins architecturaux, des affiches commerciales et des documents à usage général. L'imprimante SC-T5100M est équipée d'un scanner CIS 600 dpi intégré qui duplique avec précision des documents (jusqu'à 2,7 mètres) dans plusieurs formats et les envoie de manière sécurisée vers différentes destinations, et qui met également à l'échelle des copies originales.

Numérisation sécurisée

L'imprimante SC-T5100M prend en charge le chiffrement des données de fichier : les utilisateurs peuvent numériser vers des fichiers, des messageries ou des serveurs sécurisés.

Économique

Epson propose deux tailles de cartouche d'encre conçues pour répondre aux besoins des clients : une cartouche de faible volume pour l'utilisateur occasionnel et une autre de fort volume pour ceux qui ont des besoins de production élevés. L'imprimante SC-T5100M utilise également des encres pigmentaires pour une stabilité des couleurs et une résistance à l'eau excellentes, et pour offrir une qualité de niveau archivage.

Fiable

Elle est dotée de la technologie unique de vérification des buses « NVT », qui permet d'éviter les défauts d'impression, mais aussi d'une technologie de prévention des poussières. Que vous soyez un utilisateur régulier ou occasionnel, vous pouvez systématiquement compter sur la grande fiabilité de l'imprimante pour vos impressions, numérisations et copies.

Compatible

L'imprimante SC-T5100M est compatible avec la plateforme Epson Cloud Solution PORT. Celle-ci permet aux utilisateurs de surveiller les équipements de plusieurs sites ou plusieurs imprimantes d'un site, sur le lieu de production ou à distance, et de profiter ainsi d'un meilleur contrôle.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Imprimante technique 36 pouces multifonction**
Solution 3 en 1 (impression, numérisation et copie)
- **Conception ergonomique discrète**
Design discret convenant à la majorité des environnements
- **Contrôle et productivité**
Epson Cloud Solution PORT
- **Connectivité**
Connectivité Wi-Fi intégrée, AirPrint, USB/Réseau local
- **Sécurité**
Numérisation de fichiers de données chiffrés vers des emplacements sécurisés

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Mode d'impression | Imprimante jet d'encre 4 couleurs |
| Multifonction | Impression, Numérisation, Copie |
| Technologie de l'encre | Encre pigmentaire, Ultrachrome® XD2 |

IMPRESSION

| | |
|----------------------------|--|
| Couleurs | Noir mat [Pigment], Cyan [Pigment], Jaune [Pigment], Magenta [Pigment] |
| Colours Capacity | Black [50ml, 80ml], Cyan [26ml, 50ml], Yellow [26ml, 50ml], Magenta [26ml, 50ml] |
| Taille de goutte minimale | 4 pl |
| Minimum line width | 0,02 mm |
| Line accuracy | +/- 0,1 |
| Imprimez depuis | PC, MAC, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct) |
| Configuration des buses | 800 Buses par couleur |
| Résolution de l'impression | 2.400 x 1.200 DPI (ppp) |

GESTION DU PAPIER

| | |
|-----------------------------------|---|
| Formats de papier | A1, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A2 (42,0x59,4 cm), 24", 17", 36", A2+, A3+, A6 (10,5x14,8 cm), B1 (72,8x102,8 cm), B2 (51,4x72,8 cm), B3, B4, B5, Rouleau 17" (43,2 cm), Rouleau 24" (61 cm), Rouleau 36" (91,4 cm), A0 |
| Chargeur automatique de documents | Standard (intégré) |
| Printable Length | Roll 18 Minimum |
| Roll Capacity - Diameter | Roll 1: 119 mm |
| Roll Capacity - Weight | Roll 1: 4.500 g |
| Stacker capacity | 50 Feuilles |

INFORMATIONS GÉNÉRALES

| | |
|--|---|
| Consommation d'énergie | 24 W, 11 W (économie), 2 W (en veille), 0,2 W (éteindre) |
| Dimensions du produit | 1.268 x 696 x 974 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur) |
| Poids du produit | 54 kg |
| Services d'impression mobile et via le cloud | Apple AirPrint, Epson Cloud Solution PORT |
| Optional extras | Extensions de garantie Cover Plus, Fiche support de document 24" (A1+/628 x 935 mm), Système d'alimentation rouleau 36" |

AUTRES PARAMÈTRES :

| | |
|-------------------------------------|---|
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP |
| Emulations | PDF, TIFF, JPEG |
| Caractéristiques | Numérisation vers impression directe sans PC, Impression directe en USB, Technologie de vérification des buses, Alignement automatique (impression et numérisation), Aide à l'écran |
| Connexions | USB Hi-Speed : compatible avec la norme USB 2.0, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac sans fil |
| Optional Software & Solutions | Epson Print Automate, Dinax Mirage, Epson Cloud Solution PORT, Epson Device Admin, Epson Net Config, Print Plug in |
| Security | SNMP, IPSec, POPS, FTP, WPA3, IEEE802, SSL/TLS |
| Gestion des médias | Chargeur automatique de documents, Massicot automatique, Commutation automatique entre l'avant et l'arrière, Papier en rouleaux |

LCD ET CARTES MÉMOIRE

| | |
|-----------|-------------------------------|
| Ecran LCD | Type : Couleur, Écran tactile |
|-----------|-------------------------------|

SureColor SC-T5100M

CONTENU DE LA BOÎTE

- Spindle Unit(s)
- Câble CA
- Logiciel (CD)
- Instructions de montage
- Maintenance box
- Document de garantie
- Catch Tray
- Scan Document Support
- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Printer Stand with stacking print basket
- Cartouches d'encre séparées

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

NUMÉRISATION

| | |
|----------------------------------|--|
| Scanner | Integrated |
| Maximum Precision | OR +/- 0,2 % of vector length (whichever is greater) |
| Intégration avancée de documents | Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers le dossier réseau, Numérisation vers USB |
| Formats de sortie | JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Numérisation vers PDF sécurisé, PDF/A, PDF multi |
| Type de scanner | Contact image sensor (CIS) |
| Source de lumière | LED unique |
| Scan width | 36" (153mm to 914.4mm) |
| Résolution optique | 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical) |
| Vitesse de numérisation | 4,5 pouces/s (Monochrome 1,5 pouces/s (Couleur |
| Maximum scan length | 2,7 a |

COPIE

| | |
|--------------------------|--------------|
| Réduction/agrandissement | 25 % - 400 % |
| Nombre de copies maximum | 99 |
| Épaisseur | 0,5 mm |

AUTRE

| | |
|----------|---|
| Garantie | 24 Mois sur site Extensions de garantie optionnelles disponibles |
|----------|---|

SureColor SC-T5100M

CONTENU DE LA BOÎTE

- Spindle Unit(s)
- Câble CA
- Logiciel (CD)
- Instructions de montage
- Maintenance box
- Document de garantie
- Catch Tray
- Scan Document Support
- SureColor T-Series Printer/Scanner
- Printer Stand with stacking print basket
- Cartouches d'encre séparées

CONSOMMABLES

| | |
|--|------------|
| ● Bond Paper Bright 90, 594mm x 50m | C13S045277 |
| ● Bond Paper Bright 90, 610mm x 50m | C13S045278 |
| ● Bond Paper Satin 90, 610mm x 50m | C13S045282 |
| ● Bond Paper White 80, 594mm x 50m | C13S045272 |
| ● Bond Paper White 80, 610mm x 50m | C13S045273 |
| ● Papier Couché 95g 24" (0,610x45m) | C13S045284 |
| ● Pap Mat Double Epaisseur 180g 24" (0,610x25m) | C13S041385 |
| ● Pap Adhésif Synthétique Supérieur 135g 24" (0,610x30,5m) | C13S041617 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 50f. A2 (0,420x0,594m) | C13S042095 |
| ● Pap Photo Glacé Haute Qualité 170g 16,5" (0,419x30,5m) | C13S042076 |
| ● Pap Photo Premium Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m) | C13S041390 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 24" (0,610x30,5m) | C13S041393 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé (170) 166g 16,5" (0,419x30,5m) | C13S042075 |
| ● Presentation Paper HiRes 120g 24" (0,610x30m) | C13S045287 |
| ● Pap Mat Simple Epaisseur 115g 17" (0,432x40m) | C13S041746 |
| ● Pap Mat Simple Epaisseur 115g 24" (0,610x40m) | C13S041853 |
| ● Presentation Paper HiRes 120g 36" (0,914x30m) | C13S045288 |
| ● Auto Cutter Spare Blade LFP desktop | C13S210055 |
| ● Maintenance box :LFP desktop | C13S210057 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40C140(50ml) | C13T40C140 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Black T40D140(80ml) | C13T40D140 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40C240(26ml) | C13T40C240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Cyan T40D240(50ml) | C13T40D240 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40C340(26ml) | C13T40C340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Magenta T40D340(50ml) | C13T40D340 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40C440(26ml) | C13T40C440 |
| ● Singlepack UltraChrome XD2 Yellow T40D440(50ml) | C13T40D440 |
| ● Pap Mat Archival A3+ (50f./189g) | C13S041340 |
| ● Pap Mat Archival A3 (50f./189g) | C13S041344 |
| ● Archival Matte Paper - A4 - 50 Feuilles | C13S041342 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 100f. A3+ (0,329x0,483m) | C13S041719 |
| ● Pap Mat Supérieur 189g 250f. A4 | C13S041718 |
| ● Pap Couché Qual Photo A2 (30f./102g) | C13S041079 |
| ● Pap Couché Qual Photo A3+ (100f./102g) | C13S041069 |
| ● Pap Couché Qual Photo A3 (100f./102g) | C13S041068 |
| ● Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 100 Feuilles | C13S041061 |
| ● Pap Photo Premium Glacé 255g 25f. A2 (0,420x0,594m) | C13S042091 |
| ● Pap Photo Premium Glacé A3+ (20f./255g) | C13S041316 |
| ● Pap Photo Premium Glacé A3 (20f./255g) | C13S041315 |
| ● Pap Photo Premium Lustré 250g 25f. A2 (420mmx594mm) | C13S042123 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (250) 235g 100f. A3+ (0,329x0,483m) | C13S041785 |
| ● Pap Photo Premium Lustré (250) 250f A4 | C13S041784 |
| ● Pap Photo Premium Semi-Glacé 251g 25f. A2 (0,420x0,594m) | C13S042093 |
| ● Pap Photo Premium Semi Glacé A3+ (20f./251g) | C13S041328 |
| ● Pap Photo Premium Semi Glacé A3 (20f./251g) | C13S041334 |

SureColor SC-T5100M

ACCESSOIRES EN OPTION

- Roll Feed Spindle 36" LFP desktop
C12C933131
- Optional Cut Sheet Output Stacker Tray
C12C936361

LOGISTIQUE DU PRODUIT

| | |
|-------------------|---------------|
| RÉFÉRENCE PRODUIT | C11CJ54301A0 |
| Code EAN | 8715946696669 |
| Pays d'origine | Indonésie |

Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet
d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner
de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2022-11-07

EPSON[®]