i-tec Thunderbolt 5 Triple Display Docking Station, M.2 slot, 6x USB, 2.5GLAN + Power Delivery 140W



DESCRIZIONE PRODOTTO

Una docking station di nuova generazione basata sulla tecnologia Thunderbolt™ 5, che offre un nuovo livello di prestazioni, connettività ed esperienza visiva.

Con velocità di trasferimento dati fino a 120 Gbps e supporto per fino a tre display 8K, offre uno spazio di lavoro eccezionale per multitasking avanzato, lavoro creativo e ambienti professionali. Gestisce facilmente più monitor, trasferimenti dati ad alta velocità e la ricarica di laptop potenti fino a 140 W Power Delivery, il tutto tramite una singola connessione.

Un'ampia gamma di porte, tra cui USB, Ethernet 2,5 Gb, lettori di schede e uno slot M.2 NVMe integrato per l'espansione di archiviazione ultra-rapida, trasforma la docking station in una soluzione completa per workstation.

Completamente compatibile con dispositivi dotati di Thunderbolt™ 5, Thunderbolt™ 3/4, USB4 e USB-C, garantisce la massima flessibilità tra le piattaforme.

Progettata per professionisti che richiedono prestazioni, affidabilità e connettività senza compromessi in un unico dispositivo compatto.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- 1× porta Thunderbolt™ 5 per la connessione al laptop

- Power Delivery: fino a 140 W*
- **Porte video:**
- 2× porte Thunderbolt™ 5
  - Dati
  - Video

- 1× DP 2.1
- **Risoluzione:**
- **Dispositivo host Thunderbolt™ 5 con supporto DisplayPort 1.4 e DSC:**
  - 1 monitor:
    - 1× TB5 o DP → fino a 8K/60Hz o 4K/240Hz

  - 2 monitor:
    - 2× TB5 → fino a 2× 8K/60Hz
    - 1× TB5 + 1× DP → fino a 2× 8K/60Hz o 2× 4K/120Hz

  - 3 monitor:
    - 2× TB5 + 1× DP → fino a 3× 8K/30Hz o 3× 4K/120Hz**

- **Dispositivo host USB4/Thunderbolt™ 3/4 con supporto DisplayPort 1.4 e DSC:**
  - 1 monitor:
    - 1× TB5 o DP → fino a 8K/60Hz o 4K/120Hz

  - 2 monitor:
    - 2× TB5 → fino a 2× 4K/60Hz
    - 1× TB5 + 1× DP → fino a 2× 4K/60Hz

- **Dispositivo host USB-C con supporto DisplayPort 1.4:**
  - 1 monitor:
    - 1× DP o TB → fino a 4K/60Hz

- 2× USB-C 3.2 Gen2 (10 Gbps), supporto BC 1.2 (ricarica rapida)
- 2× USB-A 3.2 Gen2 (10 Gbps), supporto BC 1.2 (ricarica rapida)
- 2× USB-A 2.0
- 1× Ethernet 2.5G LAN RJ-45, 10/100/1000/2500
- 1× lettore di schede SD (SD 4.0)
- 1× lettore di schede TF (microSD) (SD 4.0)
- 1× M.2 NVMe PCIe Gen 4×4 (max. 7000 MB/s)
- 1× jack combo audio/microfono da 3,5 mm

- 1× ingresso alimentazione (20 V / 9 A, 180 W)
- Pulsante di accensione con indicatore LED
- Supporto per blocco Kensington
- Cavo TB5 (100 cm)
- Sistema operativo: Windows 10/11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux
- Dimensioni del prodotto: 215 × 100 × 30 mm
- Peso del prodotto: 360 g

Requisiti hardware:

- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 disponibile

Requisiti Power Delivery:

- Dispositivo con una porta USB-C, USB4 o Thunderbolt™ 3/4/5 con supporto Power Delivery

Requisiti uscita video:

- Dispositivo con una porta USB-C o USB4 che supporta la modalità DisplayPort Alt, oppure una porta Thunderbolt™ 3/4/5

Sistemi operativi:

- Windows 10 / 11, macOS, Android, iPadOS, ChromeOS, Linux

*Se il tuo laptop o tablet supporta il protocollo USB-C Power Delivery PD 3.1, la docking station può fornire fino a 140 W di ricarica (i dispositivi PD 3.0 sono limitati a 100 W).

** macOS supporta fino a 2 display (2× Thunderbolt 5 oppure DisplayPort + Thunderbolt 5).

LE SPECIFICAZIONI

NUMERO PRODOTTO I-TEC	DESCRIZIONE PRODOTTO & EAN
TB5TRIPLEDOCKM2PD	i-tec Thunderbolt 5 Triple Display Docking Station, M.2 slot, 6x USB, 2.5GLAN + Power Delivery 140W EAN: 8595611707940
TB5TRIPLEDOCKM2PDUK	i-tec Thunderbolt 5 Triple Display Docking Station, M.2 slot, 6x USB, 2.5GLAN + Power Delivery 140W EAN: 8595611707957
Hardware	
Tipo bus	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, Thunderbolt-5, USB-C, USB4

Requisiti di sistema

Sistema operativo	Windows 10/11 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or laterWindows 10 - Automatic installation of OS drivers. Other operating systems - manual driver installation. Firmware updates automatically.

Altre caratteristiche

Materiale	ABS
Dimensioni prodotto (LxPxA)	215 × 100 × 30 mm
Peso prodotto (senza imballo)	360g

Assistenza tecnica

Durata della garanzia	2 anni
Supporto tecnico	A vita

Contenuto confezione

- Stazione di docking
- Cavo Thunderbolt™ 5 (100 cm)
- Manuale utente
- Adattatore di alimentazione

Per ulteriori informazioni sull'impostazione del prodotto e per le risposte alle domande frequenti consultare il nostro web i–tec.pro. Le specificazioni del prodotto possono cambiare senza alcun previo avvertimento.

Aggiornato 07/05/2026 10:29:58