

Adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI

Product ID: MDP2DVIS



L'adattatore attivo da Mini DisplayPort a DVI (Single Link) MDP2DVIS consente di collegare sorgenti video Mini DisplayPort a display DVI-D, tra cui televisori e display HD Apple Cinema, eliminando i costi di aggiornamento a monitor DisplayPort.

A differenza degli adattatori video passivi, questo adattatore da Mini Display-Port a DVI prevede una conversione attiva per l'utilizzo con qualsiasi uscita Mini DisplayPort, ideale per schede grafiche che non supportano i segnali in uscita DP++ multimodali, ad esempio ATI Eyefinity.

Grazie al supporto di risoluzioni fino a 1920x1200, questo dispositivo compatto offre una soluzione semplice per l'adattamento di uscite Mini DisplayPort di PC o Mac® per la compatibilità con proiettori, televisori, e monitor DVI.

Questo adattatore Mini DP a DVI è compatibile con Intel® Thunderbolt™ se collegato direttamente a DisplayPort mediante la porta Thunderbolt™ I/O.

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Ideale per luoghi d'intrattenimento digitale, in casa, in sale conferenze e durante le fiere
- Permette di continuare a utilizzare il monitor DVI esistente con il nuovo dispositivo Mini DisplayPort.
- Perfetto per schermi di grande formato con alte risoluzioni DVI
- Adatto per schede grafiche che non supportano segnali DP++ in uscita
- Ideale per l'utilizzo del monitor DVI come display secondario

Features

- Supporta risoluzioni del display fino a 1920x1200
- Funziona con schede video che non supportano segnali DP++ (multimodali) in uscita
- Conforme alle specifiche DisplayPort 1.1a
- Supporta HDCP 1.3
- Compatibile con Intel® Thunderbolt™

Hardware	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Attivo
	Audio	No
	Classe di resistenza al fuoco	Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen)
	Ingresso AV	Mini-DisplayPort
	Standard del settore	HDCP 1.3 DisplayPort 1.1 DDWG 1.0
	Stile adattatore	Adattatori
	Uscita AV	DVI
Prestazioni	Risoluzioni digitali massime	1920x1200
	Widescreen supportato	Sì
Connettore/i	Connettore A	1 - Mini-DisplayPort (20 pin) Maschio
	Connettore B	1 - DVI-D (25 pin) Femmina
Ambientale	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	0.8 in [20 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	1.7 in [44 mm]
	Lunghezza cavo	4.7 in [12 cm]
	Lunghezza prodotto	7.9 in [200 mm]
	Peso prodotto	1.3 oz [38 g]
Informazioni confezione	Package Height	0.7 in [19 mm]
	Package Length	8.7 in [220 mm]
	Package Width	7.9 in [200 mm]
	Peso spedizione (confezione)	1.7 oz [47 g]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Adattatore Mini DisplayPort a DVI

Product appearance and specifications are subject to change without notice.