Eaton RELAY-MS

Katalognummer: RELAY-MS

Relaiskarte MS-Format

Allgemeine Spezifikation



Produktname

Eaton USV-Relaiskarte

Produkt Länge/Tiefe

150 mm

Produktbreite

240 mm

Einhaltung(en)

RoHS-konform FCC Part 15

CE-Kennzeichnung

Katalognummer

RELAY-MS

Produkthöhe

50 mm

Produktgewicht

0.25 kg

Zertifikat(e)

EN 61000-6-2 IEC/EN 62040-2

EMV: 89/336/EEC und 93/68/EEC

IEC/EN 60950-1 2002

EN 61000-6-3

CE

UPC

743172038135



Produktspezifikationen

Downloads

Spezifikationen

Relay Card-MS

Тур

Relaiskarte

Kartensteckplatztyp

Minislot

Betriebstemperatur - max.

40 °C

Betriebstemperatur - min.

0°C

Benutzt mit

5130, 5PX, 9135, Evolution, Evolution S, EX, MX, MX Frame, EX

RT

Art des Zubehörs/Ersatzteils

Sonstige

Serielle Schnittstelle

DB-9



Eaton Konzern plc Eaton-Haus 30 Pembroke-Straße Dublin 4, Irland Eaton.com

© 2024 Eaton. Alle Rechte vorbehalten.

Eaton ist eine eingetragene Marke.

Alle anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer.



Eaton.com/socialmedia