

i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station Power Delivery 85 W

i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x
Display Docking Station Power Delivery
85 W



OPIS PRODUKTU

Ergonomiczna metalowa stacja dokująca USB-C z obsługą do 3 zewnętrznych monitorów. Stacja jest kompatybilna z każdym laptopem wyposażonym w port USB-C lub Thunderbolt 3 (zintegrowany kabel o długości 60 cm jest wystarczająco długi, aby połączyć wszystkie laptopy z ekranami o rozmiarze do 15"). Stacja dokująca zapewnia 4x porty USB, niezawodne i szybkie połączenie z sieciami firmowymi dzięki zintegrowanemu portowi LAN i mocy do 85 W. Konstrukcja stacji pozwala również na wykorzystanie jej jako podstawy do laptopa.

Stacja dokująca jest dostępna w dwóch wersjach:

1. bez dołączonego zasilacza do ładowania USB-C (kod produktu C31FLATDOCKPDPRO)
2. z dołączonym zasilaczem 100 W (kod produktu C31FLATPRO112W / UK)

Uwaga: macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST), co oznacza, że po podłączeniu do urządzenia z systemem macOS wszystkie podłączone monitory będą wyświetlać ten sam obraz.

- Podłącz do trzech monitorów zewnętrznych
- Power Delivery: do 85 W.
- Porty: DisplayPort, HDMI i VGA
- 2x porty USB 3.0 i 2x USB 2.0 umożliwiają łatwe podłączenie urządzeń USB i akcesoriów.
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodne i szybkie połączenie internetowe obsługujące prędkości 10/100/1000 Mbps
- Połączone gniazdo audio i mikrofonu (zestaw słuchawkowy) na panelu przednim
- Czytniki kart SD i microSD
- Metalowy korpus
- Stojak na smartfona
- Może być również używany jako poręczny stojak na laptopa

CECHY PRODUKTU

- 1x zintegrowany kabel USB-C do podłączenia do urządzenia (60 cm)
- Technologia stacji dokującej: [USB-C \(MST\)](#)
- Power Delivery: 85 W
 - Wewnętrzny pobór mocy: 15W ([więcej informacji tutaj](#))
- Porty wideo:
 - 1x Display Port
 - 1x HDMI
 - 1x VGA
- [Rozdzielczość:](#)
- **Urządzenie host z obsługą DisplayPort 1.2:**
 - 1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x HDMI lub DP → do 1080p/120Hz
 - 1 monitor - 1x VGA → do 1080p/60Hz
 - 2 monitory - 1x DP + 1x HDMI → do 2x 1080p/60Hz*
 - 2 monitory - 1x DP + 1x VGA → do 2x 1080p/60Hz*
 - 2 monitory - 1x VGA + 1x HDMI → do 2x 1080p/60Hz*
 - 3 monitory - 1x HDMI + 1x DP + 1x VGA → do 1x 1080p/60Hz + do 2x 720p/60Hz*
- 1x port USB-C PD (tylko zasilanie)
- 2x port USB 3.0
- 2x port USB 2.0
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45
- 1x gniazdo SD
- 1x gniazdo microSD
- 1x port combo audio 3,5 mm
- System operacyjny: Windows 10/11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami
- Wymiary produktu: 269 x 84 x 23 mm
- Waga produktu: 324 g
- Wymiary opakowania: 316 x 130 x 30 mm
- Waga opakowania: 466 g

1 / macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST), co oznacza, że po podłączeniu do urządzenia z systemem macOS wszystkie podłączone monitory będą wyświetlać ten sam obraz.

2 / Pokrywa laptopa musi być zamknięta, aby stacja dokująca mogła działać z podłączonymi trzema monitorami zewnętrznymi.

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4

Wymagania dotyczące Power Delivery:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C, USB4 lub Thunderbolt™ 3/4 z obsługą Power Delivery

Wymagania dotyczące wyjścia wideo:

- Urządzenie z wolnym portem USB-C lub USB4 z obsługą trybu alternatywnego DisplayPort lub portem Thunderbolt™ 3/4

System operacyjny:

- Windows 10 / 11, macOS*, iPadOS**, Android**, Chrome OS i Linux z najnowszymi aktualizacjami.

* macOS nie obsługuje technologii Multi Stream Transport (MST). Podłączenie dwóch monitorów do stacji na macOS spowoduje, że oba monitory będą wyświetlały ten sam obraz.

** iPadOS, Android nie obsługują technologii wieloe ekranowego transferu wideo, ani opcji rozszerzonego ekranu. Oznacza to, że po podłączeniu do zewnętrznego monitora będzie wyświetlany tylko ekran lustrzany. (Nie dotyczy androidów z rozszerzeniem DEX i Easy Projection)

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
C31FLATDOCKPDPRO	i-tec USB-C Metal Ergonomic 4K 3x Display Docking Station Power Delivery 85 W EAN: 8595611703676
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, Thunderbolt-3, Thunderbolt-4
Porty/Złącza	
Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10 macOS X Android Linux Chrome OS R51 or later
Pozostałe funkcje	
Kolor	grey
Materiał obudowy	Aluminium
Wymiary produktu (DxSxW)	269 x 84 x 23 mm
Waga produktu (bez opakowania)	324 g
Waga produktu (z opakowaniem)	466 g
Wymiary opakowania (DxSxW)	316 x 130 x 30 mm
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Produkt	
Instrukcja użytkowania	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 10.2.2023