Data Sheet

# 1HE KVM Konsole für Server Racks - 19 Zoll

Product ID: RKCONS1901

Diese Rack-KVM-Konsole bietet vollständige Steuerung über Tastatur, Monitor und Maus für einen einzelnen oder mehrere Server, die über einen separaten KVM-Switch verbunden sind (separat erhältlich). Die 19"-Konsole findet in 1 HE eines Racks Platz und stellt eine platzsparende Lösung für eine vollständige Konsolensteuerung dar.

## Maximieren Sie Ihr IT-Budget, minimieren Sie den Aufwand

Diese KVM-Konsole bietet alle notwendigen Steuerfunktionen, die Sie benötigen, um Ihren Server zu einem günstigen Preis zu verwalten. Die Konsole verfügt über eine integrierte Tastatur und ein Touchpad für intuitive Steuerung sowie ein LCD-Display, das Auflösungen bis zu 1280 x 1024 unterstützt.

## Maximieren Sie Ihre Bildschirmanzeige

Diese vielseitige LCD-Konsole verfügt über einen 19"-Bildschirm. Mit dem zusätzlichen Platz auf dem Bildschirm können Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf demselben Bildschirm ausführen und Ihre Produktivität so erhöhen.

## Überwachung ohne Kabelsalat

Die Rack-montierte LCD-Konsole kann aus 1 HE des Racks herausgezogen werden, sodass Sie einen einzelnen oder mehrere Server auf einfache Weise bei Verbindung über einen KVM-Schalter überwachen und steuern können. Die VGA-Konsole für den Rackeinbau verfügt über einen Griff zum einfachen Ausziehen und Einschieben in das Server-Rack, sodass der Arbeitsbereich organisiert und aufgeräumt bleibt.

## Mühelose Integration in das System

Die Rack-Konsole verfügt über ein Single-Port-KVM-Modul, die eine direkte Verbindung zu einem Server ermöglicht. Das Modul bietet die Flexibilität, die Sie für einfache Integration in Ihre vorhandene Infrastruktur benötigen.

Der RKCONS1901 wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

RoHS & REACH DOWNLOAD DECLARATION

## Anwendungen

- Steuern Sie ein einziges System oder Dutzende von per KVM verbundenen Computern
- Verbessern Sie die interne Platzeffizienz Ihres Serverschranks
- Verwalten Sie schrankmontierte Server und KVM-Switches

## Merkmale

- Sparen Sie Geld und reduzieren Sie den Aufwand mit einer kostengünstigen LCD-Konsole für die Rackmontage
- Verringern Sie das Durcheinander im Serverraum dank des Rackmontage-Designs mit 1 HE
- Großer 19-Zoll-Bildschirm ermöglicht das Ausführen mehrerer Anwendungen gleichzeitig
- Intuitive Systemintegration mit direkter Unterstützung für einen einzelnen Server oder KVM-Switch
- KVM Collection: Can be purchased with integrated 8-port (RKCONS1908K) or 16-port (RKCONS1916K) KVM or use with StarTech.com enterprise KVM switches: SV831DUSB, SV831DUSBUK, SV1631DUSBU, SV1631DUSBUK

| | | |
|---|---|---|
| | Warranty | 2 Years |
| **Hardware** | Anzeigegröße | 19in |
| | Audio | Nein |
| | Blendentyp | Active Matrix-TFT-LCD |
| | Einbaufähig | Ja |
| | KVM-Ports | 1 |
| | Mehrfach-Monitor | 1 |
| | Mit Kabeln | Ja |
| | PC-Schnittstelle | USB |
| | PC-Videotyp | VGA |
| | Reihenschaltung | Ja |
| | Schlüsselsperre | Nein |
| | U-Höhe | 1U |
| **Leistung** | Farbtiefe | 8-Bit, 16,7 Mio. Farben |
| | Helligkeit | 250 cd/m² |
| | IP-Steuerung | Nein |
| | Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| | Max. Analogauflösungen | 1280 x 1024 |
| | Max. Anzahl von Benutzern | 1 |
| | MTBF | 50.000 Stunden |
| | Pixel Pitch-Unterstützung | 0.264 x 0.264 mm |
| | Unterstützte Auflösungen | 1024x768<br>1280x720 (High-definition 720p)<br>1280 x 1024<br><br>*Lower resolutions are also supported* |
| **Steckverbinder** | Konsolen-Schnittstelle(n) | 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse Input |
| **Anzeiger** | LED-Anzeiger | 1 - Strom-/Status-LED |
| **Strom** | Mit Stromadapter | International Power Cords |
| | Stromverbrauch | 17W |
| **Umwelt** | Betriebstemperatur | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| | Feuchtigkeit | 10 % ~ 80 % RH |
| | Lagertemperatur | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |

| | | |
|---|---|---|
| **Physische Eigenschaften** | Max. Montagetiefe | 78 cm [30.7 in] |
| | Min. Montagetiefe | 50 cm [19.7 in] |
| | Produktbreite | 48.3 cm [19 in] |
| | Produktgewicht | 12.2 kg [27 lb] |
| | Produkthöhe | 4.3 cm [1.7 in] |
| | Produktlänge | 53.3 cm [21 in] |
| **Verpackungsinformationen** | Package Height | 19 cm [7.5 in] |
| | Package Length | 76.5 cm [30.1 in] |
| | Package Width | 61.5 cm [24.2 in] |
| | Versandgewicht (Verpackung) | 16 kg [35.4 lb] |
| **Verpackungsinhalt** | Im Paket enthalten | 1 - KVM-Konsole |
| | | 1 - 1,8m KVM-Kabel |
| | | 8 - M5-Käfigmuttern |
| | | 8 - M5-Schrauben |
| | | 5 - Regionale Stromkabel (NA/JP, UK, EU, AU) |
| | | 2 - Montageschienen (variable Länge) |
| | | 1 - Kurzanleitung |

Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.