

## Cavo QSFP+ a 4x SFP+ ottico attivo da 3 m - Compatibile con Cisco QSFP-4X10G-AOC3M

Product ID: QSFP4X10GA03



Questo cavo breakout QSFP+ consente di collegare una singola porta QSFP+ a quattro porte SFP+ da 10 Gigabit e offre la funzione più importante nelle connessioni di rete: l'affidabilità delle prestazioni. È realizzato secondo le specifiche MSA e totalmente collaudato per assicurare una compatibilità perfetta.

Si tratta di un cavo ottico attivo (AOC) che supporta il collegamento a sistema acceso e connessioni Ethernet da 40 Gigabit tramite porte QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable). I cavi AOC sono più leggeri e flessibili dei cavi a QSFP+ a collegamento diretto e questa caratteristica li rende perfetti per l'installazione in spazi angusti e per le connessioni a distanze maggiori.

Progettato per le interconnessioni ad alta velocità, questo cavo ottico a bassa potenza e ridotta latenza è ideale per impieghi come le connessioni di server o switch di rete in vari rack o in un rack point-to-point, per un massimo di quattro dispositivi 10G SFP+.

Coperto da una garanzia StartTech.com di 2 anni, il prodotto QSFP4X10GA03 è un cavo di ricambio affidabile in sostituzione del cavo Cisco® QSFP-4X10G-AOC3M.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Per applicazioni di rete Ethernet miste da 40 Gb e 10 Gb
- Connessione di switch di rete o server in vari rack o in un rack point-to-point fino a un massimo di quattro dispositivi

### Features

- Compatibile al 100% con Cisco, equivalente al cavo Cisco QSFP-4X10G-AOC3M
- Alternativa economica ai moduli in fibra ottica
- Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
- Con funzione hot-swap con moduli in fibra ottica
- Conforme agli standard per connettori SFF-8431, SFF-8432 e SFF-8436
- Alimentazione a basso consumo: < 1 W

	Warranty	2 Years
<b>Hardware</b>	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
<b>Prestazioni</b>	Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps per QSFP+ / 10 Gbps per SFP+
	Reti compatibili	40 Gbps
<b>Ambientale</b>	Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.5 in [12 mm]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	0.6 in [14 mm]
	Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
	Lunghezza prodotto	10.3 ft [3.1 m]
	Peso prodotto	7.1 oz [200 g]
<b>Informazioni confezione</b>	Peso spedizione (confezione)	8.1 oz [230 g]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - cavo QSFP+ a 4x SFP+
	Compatible Brand	Cisco
	Connettore A	1 - QSFP+ Latch Presa
	Connettore B	4 - SFP+ Latch Presa
	Tipo cavo	Active Optical Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.