



Laptop-oplossingen voor de werkplek

USB-C®-dock met twee monitoraansluitingen

Modelnummer: INC002

Het USB-C®-dock met twee monitoraansluitingen stelt u in staat twee HD-monitoren aan te sluiten op uw Windows®, Mac®- of Chrome-laptop en levert tegelijkertijd tot 85 W voor het passthrough opladen van uw apparaat.

Ons USB-C®-dock met twee monitoraansluitingen biedt universele laptopcompatibiliteit en stelt gebruikers in staat hun werkplekken heel eenvoudig uit te breiden – ideaal voor elk bedrijf, elke school en elk thuishkantoor.


Dankzij DisplayLink®-technologie kunt u twee HD-monitoren aansluiten op een Windows®, Mac®- of Chrome OS™-apparaat. Dit universele dockingstation levert tot 85 W voor passthrough stroomvoorziening zodat u apparaten kunt aansluiten en kunt werken terwijl uw laptop wordt opgeladen, via een enkele kabel. U kunt een externe harde schijf, muis, toetsenbord, koptelefoon en andere randapparaten op het USB-C®-dockingstation aansluiten en dit alles vervolgens met slechts één kabel met uw USB-C®-laptop verbinden. Alles is een handomdraai aangesloten en uw bureau blijft netjes.

Voordelen:

- Maakt van elke USB-C-laptop een volwaardig werkstation, u hoeft slechts één kabel aan te sluiten
- Ondersteunt twee 1080p-monitoren
- USB-C Power Delivery voor passthrough stroomvoorziening met tot 85 W
- Compatibel met Windows®, Mac®- en Chrome OS™-laptops/tablets
- Meerdere poorten voor het aansluiten van een toetsenbord, muis, harde schijven en andere benodigdheden

Gebruiksvoorbeelden:

- IT-koper op zoek naar universele compatibiliteit
- Gedeelde werkplekken / flexplekken
- Flexibele oplossing voor werk, onderwijs en ontspanning



Modelnummer: INC002

Voorkant:

1. Audio-input/output
2. USB-A 3.1 Gen 1 met BC 1.2-poort*
3. USB-C PD-poort (passthrough)
4. Voedingslampje

Links:

5. VESA-bevestigingspunt

Rechts:

6. Aan/uit-knop
7. Aansluiting meegeleverde 135W-voedingsadapter
8. Gigabit Ethernet-poort
9. 2 USB-A 3.1 Gen 1-poorten (5 Gbps)
10. 2 HDMI 1.4-poorten (2K/1080px)

Compatibiliteit:

- Windows*
- Mac*
- Chrome OS™-apparaten met USB-C*-aansluiting



*BC1.2 – maakt een hogere ingangsstroom mogelijk voor USB-apparaten dan oudere versies (bijv. 1,5 mA in plaats van 900 mA)



USB-C®-dock met twee monitoraansluitingen

Modelnummer: INC002

Één dockingstation, meerdere poorten

U kunt al uw benodigde apparaten aansluiten op een enkel dockingstation voor stroomvoorziening en gebruiksgemak. Het dock is voorzien van HDMI-, USB-A, USB-C*, Gigabit Ethernet- en audio-input/output-poorten. Het is monteerbaar en wordt geleverd met een Kensington-slot voor extra veiligheid.

85 W Power Delivery

Dit dock heeft een USB-C*-poort die passthrough opladen van aangesloten apparaten met tot 85 W ondersteunt bij aansluiting van een voedingsadapter op het dockingstation.

DisplayLink-technologie

Grafische DisplayLink-technologie werkt op verschillende computerplatformen en met verschillende connectortypes waardoor vrijwel elke monitor en elk systeem samen kunnen werken.** Sluit eenvoudigweg uw MacBook, PC of Chromebook aan en ze kunnen dezelfde grote displays en muis en hetzelfde toetsenbord gebruiken. Zowel bij werken, streamen als gamen, profiteert u van eenvoudige aansluitmogelijkheid en betrouwbare verbindingen met extreem weinig vertraging.

* Download DisplayLink-stuurprogramma's vóór gebruik van het dock.

Meer informatie: www.belkin.com/nl/support-article

** De functionaliteit is afhankelijk van de specificaties van de hostcomputer.



Ideaal voor:

- Omgevingen met uiteenlopende IT-vereisten: kantoren, scholen, gezondheidsinstellingen
- Flexplekken
- Gedeelde werkplekken

Specificaties

Twee jaar beperkte productgarantie

Inhoud van de verpakking

- USB-C*-dock met twee monitoraansluitingen
- Installatie-instructies
- USB-C/USB-C-kabel (1 m)
- 135W-voedingsadapter

Hardware

- Aantal ondersteunde externe monitoren 2
- Ondersteunde resolutie 2K of 1080px
- Bustype USB-C (kabel van 1 m meegeleverd)
- Industrienormen DisplayLink™ USB-C*
- Gegevenssnelheid tussen dock en computer 5 Gbps

Software

- Technologie DisplayLink (stuurprogramma-gebaseerd)
- Geteste besturingssystemen Windows®, Mac®, Chrome en Linux

Poorttype en -snelheid

- USB-A 2 x 3.1 Gen 1 (5 Gbps)
1 x 3.1 Gen 1 met BC 1.2
- USB-C 1 x PD passthrough (met tot 85 W)
- HDMI 2 x 1.4 (10,2 Gbps) (resolutie van 1080px)
- Audio 1 x 3,5 mm
- Ondersteunde Ethernet-snelheden 10 Mbps
100 Mbps (Fast)
1000 Mbps (Gigabit)

(De netwerksnelheden hangen af van de kabels, de netwerkapparatuur en het netwerkverkeer.)

Voeding

- Power Delivery: tot 85 W

Afmetingen

Product

Gewicht 0,18 kg
Breedte 19,5 cm
Hoogte 3 cm
Diepte 19,5 cm

Product in retailverpakking

Gewicht 0,9 kg
Breedte 17 cm
Hoogte 13 cm
Diepte 21 cm

Afmetingen meerstuksverpakking

Aantal 4 per verpakking
Gewicht 5,6 kg
Breedte 25,9 cm
Hoogte 36 cm
Diepte 21,3 cm

Fabrikant Belkin International
Merk Belkin
Modelnummer INC002
Omschrijving USB-C*-dock met twee monitoraansluitingen

Belkin BV.
Jupiter Building; Herikerbergweg 106,
1101 CM Amsterdam Zuid-Oost,
Nederland

© 2020 Belkin International, Inc.
en/of gelieerde ondernemingen.
Alle rechten voorbehouden.
Gefabriceerd in China.

Artikelnummer	Tariefcode	UPC	Stekkertype
INC002vfBK	8471.80.0000	745883813667	Voedingskabels voor Europa (CEE 7/16), Verenigd Koninkrijk (BS1363), Verenigde Staten (NEMA 5-15)

Apple, Mac, Mac OS, iPhone, iPad, iOS en het Mac-logo zijn in de Verenigde Staten en/of andere landen gedeponeerde handelsmerken van Apple, Inc. Het "Made for Apple"-label geeft aan dat een bepaald accessoire speciaal is ontwikkeld voor het specifieke Apple-product dat op het label genoemd wordt. Hiermee garandeert de ontwikkelaar dat het voldoet aan de door Apple gestelde prestatienormen. Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat en de mate waarin het voldoet aan specifieke wet- en regelgeving en veiligheidsnormen. Houdt u er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire met een Apple-product de draadloze prestaties kan beïnvloeden.

Microsoft® en Windows® zijn in de Verenigde Staten en/of andere landen gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation.

"USB Type-C" en "USB-C" zijn gedeponeerde handelsmerken van USB Implementers Forum.

DisplayPort™ en het DisplayPort™-logo zijn handelsmerken van de Video Electronics Standards Association (VESA) in de Verenigde Staten en/of andere landen.



Het is mogelijk dat er in uw omgeving geen recyclingprogramma voor deze verpakking is.

#211448