



# FlexScan Office-Monitore

Die modernste Technologie, die innovativsten Features,  
die beste Bildqualität. Dürfen wir vorstellen: unsere Office-Monitore.

## Optimale Ergonomie

- ◆ Höhenverstellbar, dreh- und neigbar
- ◆ Auto EcoView: Automatische Anpassung der Helligkeit
- ◆ Flimmerfreie Bilder dank Hybrid-Helligkeitssteuerung
- ◆ Matte Entspiegelung
- ◆ Schmäler Gehäuserahmen
- ◆ Ideal für Multi-Monitor-Lösungen

## Umweltbewusst und nachhaltig produziert

- ◆ Umwelt- und klimafreundliche Produktion mit Maßnahmen zur Reduzierung von Abfall, Abwasser und Emissionen
- ◆ Sorgsamer Ressourcen- und Energieeinsatz
- ◆ Nachhaltige Verpackungsmaterialien
- ◆ Hoher Recyclat-Anteil in Gehäusekunststoffen
- ◆ Produktion ohne Kinder- und Zwangsarbeit
- ◆ Verzicht auf Minerale aus kritischer Herkunft

## Kosteneffizient und wirtschaftlich

- ◆ Ausgestattet mit Energiesparfunktionen wie Auto EcoView und echtem Netzschalter
- ◆ Erfüllung internationaler Richtlinien für Energieeinsparungen und Ergonomie gemäß Energy Star, EPEAT, TCO und TÜV
- ◆ Geringste Ausfallraten und höchste Investitionssicherheit (TCO)
- ◆ 5 Jahre Garantie inkl. Vor-Ort-Austauschservice


## Beste Konnektivität

- ◆ Grafik- und Audiosignal via USB-C, DisplayPort oder HDMI
- ◆ Ladestrom fürs Notebook durch USB-C-Power-Delivery
- ◆ LAN-Anschluss und KVM-Switch für maximale Funktionalität
- ◆ Peripherieanschluss durch USB-Ports
- ◆ USB-C-Daisy-Chain: mehr Bild – weniger Kabel

Working with the Best



# FlexScan-Monitore im Überblick



	Premium				Professional					Basic					
	EV3895	EV2795	EV2495	EV2490	EV3285	EV2785	EV2781	EV2485	EV2480	EV2760	EV2456	EV2430	EV2460	EV2451	EV2360
<b>Diagonale</b>	37,5" Format 24:10 Curved Ultrawide	27" Format 16:9	24,1" Format 16:10	23,8" Format 16:9	31,5" Format 16:9	27" Format 16:9	27" Format 16:9	24,1" Format 16:10	23,8" Format 16:9	27" Format 16:9	24,1" Format 16:10	24,1" Format 16:10	23,8" Format 16:9	23,8" Format 16:9	22,5" Format 16:10
<b>Auflösung</b>	3.840×1.600	2.560×1.440	1.920×1.200	1.920×1.080	3.840×2.160 (4K UHD)	3.840×2.160 (4K UHD)	2.560×1.440	1.920×1.200	1.920×1.080	2.560×1.440	1.920×1.200	1.920×1.200	1.920×1.080	1.920×1.080	1.920×1.200
<b>Max. Helligkeit</b>	300 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	350 cd/m <sup>2</sup>	300 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Signal-Eingänge</b>	1× USB-C 1× DisplayPort 2× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 1× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 1× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 1× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 2× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 2× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 1× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 1× HDMI	1× USB-C 1× DisplayPort 1× HDMI	2× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D	1× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D 1× D-Sub	1× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D 1× D-Sub	1× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D 1× D-Sub	1× DisplayPort 1× HDMI 1× DVI-D 1× D-Sub	1× DisplayPort 1× HDMI 1× D-Sub
<b>USB-Anschlüsse</b>	Upstream: 1× USB-C 1× USB-B Downstream: 4× USB-A	Upstream: 1× USB-C 1× USB-B Downstream: 1× USB-C 3× USB-A	Upstream: 1× USB-C 1× USB-B Downstream: 1× USB-C 3× USB-A	Upstream: 1× USB-C 1× USB-B Downstream: 1× USB-C 3× USB-A	Upstream: 1× USB-C Downstream: 2× USB-A	Upstream: 1× USB-C Downstream: 2× USB-A	Upstream: 1× USB-C Downstream: 4× USB-A	Upstream: 1× USB-C Downstream: 4× USB-A	Upstream: 1× USB-C Downstream: 4× USB-A	Upstream: 1× USB-B Downstream: 4× USB-A	Upstream: 1× USB-B Downstream: 2× USB-A	Upstream: 1× USB-B Downstream: 2× USB-A	Upstream: 1× USB-B Downstream: 4× USB-A	Upstream: 1× USB-B Downstream: 2× USB-A	Upstream: 1× USB-B Downstream: 2× USB-A
<b>USB-C-Power-Delivery</b>	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	-	-	-	-	-	-
<b>USB-C-Daisy-Chain</b>	-	◆	◆	◆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>LAN-Anschluss</b>	◆	◆	◆	◆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>KVM-Switch</b>	◆	◆	◆	◆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Standfuß</b>	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 70° Höhen- verstellbar: 192,7 mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhen- verstellbar: 176,6 mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhen- verstellbar: 182,2 mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhen- verstellbar: 191,2 mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhen- verstellbar: 148,9mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhen- verstellbar: 177,9mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhen- verstellbar: 176,6mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhen- verstellbar: 182,2 mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhen- verstellbar: 191,2mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhen- verstellbar: 169 mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhen- verstellbar: 158,6mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhen- verstellbar: 131mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhen- verstellbar: 140 mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhen- verstellbar: 172,7mm	Neigbar: 35° nach hinten 5° nach vorn Drehbar: 344° Höhen- verstellbar: 140 mm
<b>5 Jahre Garantie</b>	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆	◆

Alle Produktnamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der EIZO Corporation in Japan und in anderen Ländern oder der jeweiligen Unternehmen.

Um Sie zu unterstützen, bieten wir Ihnen kostenlose Teststellungen und technischen Support sowohl im Pre- als auch After-Sales an. Finden Sie Ihren EIZO Ansprechpartner: **[eizo.eu/contact](https://eizo.eu/contact)**

Copyright © 2022 EIZO Europe GmbH, Belgrader Str. 2, 41069 Mönchengladbach, Deutschland.  
Alle Rechte, Fehler und Änderungen sind vorbehalten. Zuletzt aktualisiert: August 2022

