

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station Gen2 + Power Delivery 100W

i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3
Dual Display Docking Station Gen2 +
Power Delivery 100W



OPIS PRODUKTU

Potężna biurowa stacja dokująca obsługująca superszybkie porty USB Gen 2. Stacja dokująca obsługuje wyjście do dwóch zewnętrznych monitorów w wysokiej rozdzielczości do 4K. Stacja dokująca może być używana z praktycznie wszystkimi notebookami, ponieważ obsługuje połączenie ze wszystkimi popularnymi portami: USB 3.0, USB-C i Thunderbolt™ 3/4, przy jednoczesnej obsłudze wszystkich popularnych obecnie systemów operacyjnych. Mnóstwo portów USB (dwa USB-C obsługują Gen 2 z prędkością do 10 Gbps), niezawodne i szybkie połączenie z siecią firmową dzięki zintegrowanemu portowi LAN oraz możliwość instalacji za monitorem sprawiają, że ta stacja dokująca jest idealnym towarzyszem dla prawdziwych profesjonalistów. Oczywiście obsługuje ona ładowanie laptopa lub tabletu z mocą do 100 W.

- Możliwość podłączenia 2 zewnętrznych monitorów w rozdzielczości do 4K
- Power Delivery: do 100 W
- Dostępne 2 porty DisplayPort i 2 porty HDMI
- 4 porty USB 3.0 Gen 1 (5 Gbps) i 2 porty USB-C Gen 2 (10 Gbps) umożliwiają łatwe podłączanie urządzeń USB i urządzeń peryferyjnych.
- Gigabit Ethernet RJ-45 zapewnia niezawodną, solidną i szybką łączność z Internetem z obsługą prędkości 10/100/1000 Mb/s
- Gniazdo combo dla audio i mikrofonu
- Gniazdo blokady Kensington zapewnia ochronę przed kradzieżą, zwłaszcza we współdzielonych środowiskach biurowych lub miejscach publicznych
- Przełącznik zasilania stacji dokującej pozwala na maksymalną oszczędność energii
- Stacja dokująca obsługuje mocowanie VESA do wygodnej instalacji pionowej za monitorem obsługującym VESA
- Obsługuje Windows 10/11, macOS, Android 5 lub nowszy, Chrome OS R51 lub nowszy, Linux Ubuntu

Jeśli stacja dokująca jest podłączona przez port USB 3.0, ładowanie nie jest obsługiwane.

CECHY PRODUKTU

- 1x port USB-C do podłączenia do urządzenia głównego z portem USB-C lub USB-A (kabel USB-C i przejściówka z USB-C na USB 3.0 w zestawie)
- Technologia stacji dokującej: [DisplayLink](#) + [USB-C PD](#)

- Power Delivery: 100 W
- Porty wideo:
 - 2x Display Port (obsługa DP++)
 - 2x HDMI
- Rozdzielczość:
 - 1 monitor - 1x DP/HDMI do 4K/60Hz
 - 1 monitor - 2x DP do 5K/60Hz*
 - 2 monitory - 1x DP/HDMI + 1x DP/HDMI → do 2x 4K/60Hz
- 2x port USB-C 3.2 Gen.2 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 4x port USB 3.2 Gen.1 z obsługą szybkiego ładowania (BC 1.2)
- 1x port Ethernet GLAN RJ-45 (DisplayLink DL-6950)
- 1x gniazdo combo audio 3,5 mm
- 1x wejście zasilania (DC 20V/6.5A)
- Włącznik/wyłącznik
- Wskaźnik LED
- Obsługa blokady Kensington
- Kabel USB-C do USB-C/USB-A (100 cm)
- System operacyjny: Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 i nowsze, Chrome OS R51 i nowsze
- Łatwa instalacja sterowników (
 - [Windows](#), [MacOS](#), [Ubuntu](#), [Android \(łącze zewnętrzne\)](#))
- Wymiary produktu: 224 x 88 x 27 mm
- Waga produktu: 330 g
- Wymiary opakowania: 250 x 250 x 50 mm.

* Rozdzielczość 5K obsługuje tylko system Windows

Wymagania sprzętowe:

- Urządzenia z wolnym portem USB-A, USB-C lub Thunderbolt™ 3/4

Wymagania dotyczące funkcji Power Delivery:

- Urządzenia z wolnym portem USB-C lub Thunderbolt™ 3 z obsługą funkcji "Power Delivery".

System operacyjny:

- Windows 10/11, macOS, Linux Ubuntu, Android 5 i nowsze, Chrome OS R51 i nowsze

Jeśli stacja dokująca jest podłączona przez USB 3.0, ładowanie laptopów i tabletów nie jest obsługiwane.

SPECYFIKACJA

Kod produktu i-tec	Opis produktu i EAN
CADUA4KDOCKPDL2	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station Gen2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611705861
CADUA4KDOCKPDL2UK	i-tec USB 3.0 / USB-C / Thunderbolt 3 Dual Display Docking Station Gen2 + Power Delivery 100W EAN: 8595611705878
Sprzęt komputerowy - Hardware	
typ magistrali	USB-C, USB-3.0
Porty/Złącza	

Wymagania systemowe	
System operacyjny	Windows 10/11 macOS X Android 5 or later Linux Ubuntu 14.04, 16.04, 17.04, 17.10, 18.04, 19.04 Chrome OS R51 or later
Pozostałe funkcje	
Kolor	black
Materiał obudowy	ABS
Wymiary produktu (DxSxW)	224 x 88 x 27 mm
Waga produktu (bez opakowania)	330 g
Waga produktu (z opakowaniem)	
Wymiary opakowania (DxSxW)	250 x 250 x 50 mm
Obsługa posprzedażowa	
Okres gwarancji	2 Lata
Wsparcie techniczne	Dożywotnia - Lifetime
Zawartość opakowania	
Produkt	
Zasilacz 135 W	
Kabel USB-C do USB-C/USB-A (100 cm)	
Instrukcja obsługi	

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących konfiguracji lub odpowiedzi na często zadawane pytania - FAQ, odwiedź naszą stronę internetową [i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Aktualizacja 25.5.2023