

Adaptador USB 3.0 a HDMI - Certificado con DisplayLink - 4K 30Hz

Product ID: USB32HD4K



¿Desea agregar compatibilidad con vídeo Ultra HD 4K a su sistema informático? Ahora es posible disfrutar de la calidad de vídeo Ultra HD (ultra alta definición) incluso si el sistema de su equipo no tiene compatibilidad nativa con salidas de vídeo 4K.

Cuando se conecta un monitor 4K adicional a un ordenador, es posible ampliar o duplicar el escritorio, a fin de aumentar la productividad. La homologación para DisplayLink 4K Plug-and-Display garantiza la instalación automática de los controladores, de manera que se pueda empezar inmediatamente a disfrutar de las imágenes Ultra HD.


Modo multitarea Ultra HD

Ahora es posible la conexión de un proyector, monitor o televisor HDTV 4K a un ordenador, incluso si la tarjeta gráfica del PC portátil o de sobremesa no es compatible de forma nativa con salidas 4K. El adaptador USB a HDMI 4K, modelo USB32HD4K, permite ampliar o duplicar la pantalla principal en un monitor o televisor Ultra HD, a fin de obtener el espacio de pantalla adicional necesario para simplificar el modo multitarea y lograr la máxima productividad.



Impresionante calidad 4K de imágenes

Con una resolución cuatro veces superior a la alta definición a 1080 p, las imágenes de un televisor o monitor con calidad 4K le dejarán asombrado. El adaptador USB32HD4K permite aprovechar al máximo la capacidad de banda ancha de una conexión USB 3.0, a fin de reproducir la asombrosa calidad de resolución Ultra HD en una pantalla 4K. Además, el adaptador es retrocompatible con las pantallas a 1080 p, lo cual lo convierte en el accesorio ideal para aplicaciones domésticas, de oficina u otros espacios de trabajo.



Homologación DisplayLink 4K Plug-and-Display

La instalación nunca ha sido tan fácil. Cuando usted conecta el adaptador certificado DisplayLink 4K Plug-and-Display a un ordenador con sistema Windows® 7, Windows® 8 o Windows® 10 con navegador web, se descargan y se instalan automáticamente los controladores más recientes, para que no tenga que hacerlo manualmente.

El adaptador USB32HD4K está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.



Windows 8 

Windows 7 



**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Conexión de un televisor, monitor o proyector 4K a un sistema informático
- De utilidad para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples
- Aumento de la productividad al ejecutar varias aplicaciones en diferentes pantallas: por ejemplo, mirar el correo en una pantalla y editar un documento en otra pantalla

Características

- Permite agregar compatibilidad con vídeos Ultra HD 4K a un sistema informático mediante un puerto USB 3.0 disponible
- Asombrosa calidad de imágenes gracias a la compatibilidad con resoluciones de hasta 4K 30Hz
- Homologación DisplayLink 4K Plug-and-Display: instalación y actualizaciones automáticas de los controladores
- La conexión anfitrión USB 3.0 ofrece el máximo ancho de banda para salidas de vídeo Ultra HD 4K
- Rendimiento mediante alimentación por USB, no se requiere alimentación externa adicional

Hardware	Warranty	2 Years
	Cableado	HDMI
	Cantidad de Puertos	1
	Entrada A/V	USB 3.0
	ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-5500
	Memoria	1Gb
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Sí
USB 3.0 Pass Through	No	
Rendimiento	Especificaciones de Audio	Audio estéreo de 2 canales
	Especificaciones Generales	This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.
	MTBF	43.341 horas
	Pantalla Plana Soportada	Sí
	Resolución Digital Máxima	4K x 2K @ 30Hz
	Resoluciones Admitidas	Widescreen(16/32 bit): 3840x2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480
Conector(es)	Conector A	1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Macho
	Conector B	1 - HDMI (19 pines) Hembra
Software	Certificado WHQL de Microsoft	Sí
	Compatibilidad OS	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.6 a 10.12, 10.14 a 10.15 Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04 Chrome OS™ v55+
Observaciones / Requisitos	Nota	Solo es compatible un adaptador de vídeo USB por ordenador Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos

	Requerimientos del Sistema y Cables	Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5) Memoria del sistema: 4GB
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
Requisitos Ambientales	Humedad	HR<85% sin condensación
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 167°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas	Altura del Producto	1.5 cm [0.6 in]
	Ancho del Producto	45 mm [1.8 in]
	Color	Negro
	Longitud del Cable	63.5 mm [2.5 in]
	Longitud del Producto	20 cm [7.9 in]
	Peso del Producto	65 g [2.3 oz]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Altura de la Caja	41 mm [1.6 in]
	Ancho de la Caja	14.5 cm [5.7 in]
	Longitud de la Caja	21.2 cm [8.3 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	198 g [7 oz]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Tarjeta gráfica externa USB 3.0 a HDMI 1 - Disco de instalación de software 1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.