


# EB-1780W

## FICHA DE PRODUTO



Projektor HD-Ready ultraportátil para os utilizadores profissionais móveis que combina funcionalidades inteligentes, uma excelente qualidade de imagem, facilidade de configuração e verdadeira portabilidade.

Os membros de grande mobilidade da equipa que precisam de fazer apresentações com grande frequência nas instalações dos clientes podem contar com este projetor ultraportátil que conta com uma combinação vencedora de design leve e ultrafino, excecional qualidade de imagem e funcionalidade avançada. Com a tradicional conectividade com fios e sem fios incorporada, configuração que permite poupar tempo e uma série de funcionalidades avançadas, é a ferramenta ideal para fazer apresentações profissionais.

### Qualidade de imagem excecional

Desfrute de uma excecional qualidade de imagem, cores naturais impressionantes com White e Colour light output igualmente elevados de 3.000 lumens graças à tecnologia Epson 3LCD. A tecnologia True Colours oferece uma reprodução fiel das cores tal como elas são e, com uma relação de contraste de 10.000:1, as imagens projetadas são nítidas e bem definidas.

### Facilidade de instalação

A correção Keystone vertical e horizontal automática facilita a instalação do projetor em praticamente qualquer lugar. A relação de projeção de curta distância projeta uma imagem de grande dimensão a uma distância mais curta para todos os participantes na reunião poderem estar sentados atrás do projetor, uma vez que a ventilação dianteira direciona o calor em direção ao ecrã. A Função de ligar automática liga o projetor quando deteta a entrada de sinal e o NFC facilita a ligação aos dispositivos móveis através da conectividade Wi-Fi incorporada.

### Apresentações mais inteligentes

Os utilizadores podem ver duas origens de dados lado a lado com o ecrã dividido e o suporte de MHL permite mostrar conteúdo de áudio e vídeo de alta qualidade a partir de dispositivos móveis, ao mesmo tempo que os carrega.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- **Qualidade de imagem excecional**  
White e Colour light output igualmente elevados de 3.000 lumens
- **Correção Keystone horizontal e vertical**  
Permite alinhar os diapositivos e as imagens, e corrigir a distorção
- **Fator de forma leve e ultrafino**  
Cabe numa mala de computador portátil
- **Aplicação iProjection gratuita**  
Apresente sem fios a partir de um smartphone ou tablet
- **Funcionalidade de ecrã dividido**  
Apresente imagens a partir de duas origens diferentes em simultâneo



**EPSON**  
EXCEED YOUR VISION

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

### TÉCNICA

Sistema de projecção	Tecnologia 3LCD, Obturador de cristais líquidos RGB
Painel LCD	0,59 polegada com C2 Fine

### IMAGEM

Color Light Output	3.000 lumen- 1.900 lumen (economia)
White Light Output	3.000 lumen - 1.900 lumen (economia)
Resolução	WXGA, 1280 x 800, 16:11
Relação de contraste	10.000 : 1
Lâmpada	206 W, 4.000 h Vida útil, 7.000 h Vida útil (em modo de poupança)
Correcção trapezoidal	Automática vertical: $\pm 30^\circ$ , Manual horizontal $\pm 30^\circ$
Reprodução a cores	Até 1,07 mil milhões de cores

### ÓPTICA

Relação de projecção	1,04 - 1,26:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,2
Dimensões da imagem	30 polegadas - 300 polegadas
Distância de projecção	0,7 m - 6,8 m
Grande angular	
Distância de projecção Tele	0,8 m - 8,2 m
Distância de projecção Wide/Tele	1,35 m - 1,62 m ( 60 polegada ecrã)
Lentes de projecção número F	1,58 - 1,7
Distância focal	13,52 mm - 16,22 mm
Foco	Manual
Offset	10 : 1

### CONECTIVIDADE

Função de visor USB	3 em 1: Imagem / Rato / Som
Ligações	USB 2.0 Tipo A, USB 2.0 Tipo B, Entrada VGA, Entrada HDMI, Entrada composta, Entrada de áudio mini-jack stereo, Miracast, MHL, LAN sem fios IEEE 802.11b/g/n
Epson iProjection App	Ad-hoc/Infra-estrutura

### FUNCIONALIDADES AVANÇADAS

Segurança	Protecção Kensington, Segurança LAN sem fios, Protecção por palavra-passe
3D	Não
Características	Função de silêncio AV, Altifalantes integrados, Compatível com câmara de documentos, Visualizador JPEG, Interface de áudio/vídeo do MHL, Sem PC, Quick Corner, Função de Split-Screen, Configuração do iProjecton por código QR
Modos de cor	Quadro, Cinema, Dinâmico, Apresentação, sRGB, DICOM SIM

### GERAL

Consumo de energia	277 W, 200 W (economia), 0,34 W (em modo de repouso)
Dimensões do produto	292 x 213 x 44 mm (Largura x Profundidade x Altura)
Peso do produto	1,8 kg
Nível de ruído	Normal: 39 dB (A) - Economia: 30 dB (A)
Software incluído	Projecção para múltiplos PC EasyMP
Altifalante	1 W
Colour	White / Black

### OUTROS

Garantia	24 Meses Entrega, Lâmpada: 12 Meses ou 1.000 h
----------	--

## EB-1780W

### MATERIAL FORNECIDO

- Cabo de corrente
- Comando à distância incl. pilhas
- Mala de transporte
- Cabo do VGA
- Software (CD)

## ACESSÓRIOS OPCIONAIS

EB-1780W

- Placa de Instalação - ELPPT01  
V12H003D01
- Air Filter - ELPAF53 - EB-178x/179x series  
V13H134A53
- Instalação no tecto (Branco)- ELPMB23  
V12H003B23

## INFORMAÇÕES LOGÍSTICAS

SKU	V11H795040
Código de barras	8715946629919
País de origem	Filipinas



Epson Ibérica S.A  
Sucursal em Portugal  
Telefone: 213 035 400  
Fax: 213 035 490  
epson@epson.pt  
www.epson.pt

Serviço Pós-Venda: 707 222 000  
Pré Venda: 707 222 111  
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores.  
As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

**EPSON®**