

CHERRY KC 1000



Las variantes de los modelos pueden ser distintas de las imágenes del producto

El silencioso profesional todoterreno

CHERRY KC 1000 ofrece la sólida tecnología de CHERRY con una relación calidad-precio excelente. Diseño moderno y plano con teclas suaves, silenciosas y resistentes al roce. Universal, fiable y optimizado para un uso profesional. En negro o en gris.

Ventajas decisivas

- Teclado alámbrico plano con teclado numérico y teclas de dirección
- Teclas de pulsación silenciosa con inscripción láser que no se borra
- Hasta 10 millones de pulsaciones
- 4 hotkeys (calculadora, correo electrónico, navegador, modo sleep)
- Plug & Play por medio de conexión USB
- 3 LED de estado que se iluminan en azul
- Optimizado para exigencias profesionales en el modo Office (homologación GS)
- Galardonado con el "Blauer Engel"

Datos técnicos:

Configuración (país o idioma):

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Color de carcasa:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Color de tecla:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Peso (producto):

530 g

Peso total (con envase):

725 g

Longitud de cable:

aprox. 1,80 m

Temperatura de almacenamiento:

de -20°C a 65°C

Temperatura de trabajo:

de 0°C a 50°C

Consumo eléctrico:

máx. 50 mA

Conexión:

- USB

Licencia de producto:

En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"

Requisitos del sistema:

- Conexión USB

Paquete de distribución:

- CHERRY KC 1000
- Instrucciones de uso impresas

Dimensiones (producto):

458 x 170 x 20 mm

Dimensiones envase:

480 x 205 x 27 mm

Fiabilidad:

- MTBF (90) > 80.000 horas

Teclado:

- Tecnología de teclados: LPK
- Duración de la tecla estándar: > 10 millones de accionamientos
- Número de teclas: En función del producto; véase tabla "Variedades de modelos"
- Número teclas extra: 4

Unidad de embalaje:

- Número de productos en el cartón de envase: 6
- Número de cartones de envase por palé: 32

Periodo de garantía:

2 años

Se reserva el derecho a errores, modificaciones técnicas y posibilidades de entrega. Los datos técnicos se basan únicamente en la especificación de los productos. No suponen una garantía de las propiedades.

Variedades de modelos:

(más variantes regionales y de configuración a petición)

	Nombre del producto	Número de pedido	Código EAN	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Licencia de producto	Número de teclas
1	CHERRY KC 1000	JK-0800BE-0	4025112082115	Bélgica	blanco grisáceo	blanco grisáceo	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
2	CHERRY KC 1000	JK-0800BE-2	4025112082122	Bélgica	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
3	CHERRY KC 1000	JK-0800CH-0-	4025112082238	Suiza	blanco grisáceo	blanco grisáceo	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
4	CHERRY KC 1000	JK-0800CH-2	4025112082689	Suiza	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
5	CHERRY KC 1000	JK-0800DE-0	4025112081309	Alemania	blanco grisáceo	blanco grisáceo	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
6	CHERRY KC 1000	JK-0800DE-2	4025112081316	Alemania	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
7	CHERRY KC 1000	JK-0800ES-0-	4025112082191	España	blanco grisáceo	blanco grisáceo	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
8	CHERRY KC 1000	JK-0800ES-2	4025112081347	España	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
9	CHERRY KC 1000	JK-0800EU-0	4025112081484	Inglés US con símbolo EURO	blanco grisáceo	blanco grisáceo	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, KCC, TÜV-Süd/GS	104+4

	Nombre del producto	Número de pedido	Código EAN	Configuración (país o idioma)	Color de carcasa	Color de tecla	Licencia de producto	Número de teclas
10	CHERRY KC 1000	JK-0800EU-2	4025112081491	Inglés US con símbolo EURO	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, KCC, TÜV-Süd/GS	104+4
11	CHERRY KC 1000	JK-0800FR-0-	4025112082207	Francia	blanco grisáceo	blanco grisáceo	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
12	CHERRY KC 1000	JK-0800FR-2	4025112081323	Francia	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
13	CHERRY KC 1000	JK-0800GB-0-	4025112082184	UK	blanco grisáceo	blanco grisáceo	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
14	CHERRY KC 1000	JK-0800GB-2	4025112081330	UK	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
15	CHERRY KC 1000	JK-0800IT-0-	4025112082221	Italia	blanco grisáceo	blanco grisáceo	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
16	CHERRY KC 1000	JK-0800IT-2-	4025112082702	Italia	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
17	CHERRY KC 1000	JK-0800KR-2	4025112082054	Inglés (US) / coreano	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, KCC, TÜV-Süd/GS	104+4
18	CHERRY KC 1000	JK-0800PN-0-	4025112082214	Pan-Nordic	blanco grisáceo	blanco grisáceo	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4
19	CHERRY KC 1000	JK-0800PN-2-	4025112082696	Pan-Nordic	negro	negro	c-tick, UL, CE, FCC, BSMI, TÜV-Süd/GS	105+4