



## 3m HDMI Verlängerungskabel, Anthra Line

Artikelnummer: 36478

### Beschreibung

- Performante, funktionsgerechte und designorientierte Standard HDMI 2.0 Kabel
- Unterstützt UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Robustes Gehäuse mit vergoldeten Kontakten und Steckerhülsen
- 3-fach geschirmtes Kabel, korrosionsbeständig mit 28AWG Kupferleiter
- HDMI 2.0 compliant, 3D, 4K, 18Gbps, HEC, ARC, CEC, Dolby® True HD, DTS-HD Master Audio; 10 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Cable Lines steht für das Konzept zeitgemäßer, kabelgebundener Konnektivitätslösungen von Lindy. Die Cromo Line High speed HDMI 2.0 Kabel aus dem Cable-Line-Konzept sind hochperformante, funktionsgerechte und designorientierte Verbindungslösungen, gepaart mit hochwertigsten Konstruktionsmaterialien und einer markanten Steckerarchitektur.

Die Anthra Standard HDMI 2.0 Kabel verfügen über eine 3-fache Schirmung und Kupferleiter mit 28AWG-Querschnitt für höchste und verlustfreie Übertragungsleistung. Dauerhafte Korrosionsbeständigkeit und hohe Zuverlässigkeit gewährleisten die hochqualitativ gefertigten, mit 24K vergoldeten Kontakte und Steckerhülsen.

Unterstützt werden UHD-Auflösungen bis zu 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit einschließlich stereoskopischem 3D-Transport. Die Anthra Line HDMI-Kabel übertragen zudem 32-Kanal-Audio und Dolby True HD.

Die Anthra HDMI 2.0-Kabel entsprechen jederzeit den neuesten HDMI-Spezifikationen und unterstützen eine maximale Bandbreite von 18G. .

Verfügbar in den Längen 0.5m, 1m, 2m, 3m

## Technische Details

Anschlüsse:

- Steckverbinder A: HDMI Typ A Stecker
- Steckverbinder B: HDMI Typ A Kupplung
- Gehäusematerial: PVC
- Beschichtung des Steckverbinders: Gold
- Pin Konstruktion: Kupferlegierung
- Beschichtung des Pins: Gold
- Abmessungen (ca.) BxTxH: M: 19.5x35.0x11.0mm (0.75x1.38x0.43in)
- F: 20.5x35.0x11.0 (0.81x1.38x0.43in)

Kabelkonstruktion:

- Länge: 3m (9.841ft)
- Standard: HDMI 2.0
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 7.0mm (0.28in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Kupfer
- Leitermaße: 28AWG
- Schirmung: Aluminium / Magnesiumlegierung 85%

Spezifikationen:

- Unterstützte Bandbreite: 18Gbit/s
- Maximale Auflösung: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Nominale Dämpfung: 1.35GHz > -5.5dB (HBR1)
- 2.7GHz > -8.5dB (HBR2)
- 4.05GHz > -11.0dB (HBR3)
- Minimaler Biegeradius: 70mm (2.76in)
- Betriebstemperatur: -10°C - 80°C (14°F - 176°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)

Sonstiges:

- Verpackungstyp: Polybag
- Garantie (Jahre): 10
- Zertifikate: RoHS, REACH, CP65, UL

Verkaufsinformationen:

- No.: 36478
- EAN: 4002888364782

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar:

- 36475 - 0.5m (1.64ft)
- 36476 - 1m (3.281ft)
- 36477 - 2m (6.561ft)
- 36478 - 3m (9.841ft)

© LINDY 2021