

USB-naar-Dual DisplayPort-adapter - 4K 60Hz - USB 3.0 (5 Gbps)

Productcode: USB32DP24K60



Met deze USB naar dual DisplayPort-adapter kunt u twee 4K 60 Hz DisplayPort-schermen aan uw Windows®- of Mac-computer toevoegen.

Met de adapter kunt u één USB 3.0-poort van uw laptop gebruiken om dubbele 4K resolutie bij 60 Hz op twee onafhankelijke schermen weer te geven. Steek simpelweg de adapter in een USB 3.0 (5 Gbps) poort op uw Windows- of Mac-systeem en sluit uw DisplayPort-monitors aan op de adapter.

Met deze USB-videoadapter kunt u genieten van de beeldkwaliteit van Ultra HD video over meerdere schermen, zelfs als uw systeem geen standaard ondersteuning biedt voor 4K videoweergave.

Met twee UHD 4K-schermen kunt u efficiënter werken en meer verrichten in dezelfde hoeveelheid tijd. Omdat elk scherm 4K-prestaties biedt, beschikt u over vier keer zoveel schermruimte als met 1080p.

Met meerdere schermen kunt verschillende content weergeven op elk scherm met resoluties tot 4096 x 2160 p (60 Hz). De dual DisplayPort-adapter is ideaal voor zakelijke toepassingen zoals spreadsheets, wordprocessors en web browsers. U kunt meerdere opdrachten tegelijk uitvoeren en verschillende datapunten bekijken over elk scherm. U kunt bijvoorbeeld gegevens op een scherm berekenen, een verslag schrijven op het tweede scherm en op het internet browsen op uw laptopscherm.

De USB32DP24K60 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Sluit twee 4K-schermen aan op uw computersysteem
- Bekijk grote spreadsheets of meerdere documenten over meerdere schermen
- Verhoog de productiviteit door meerdere applicaties op verschillende schermen uit te voeren; check e-mails op het ene scherm, terwijl u een document op het andere bewerkt

Eigenschappen

- Verhoog uw productiviteit door twee onafhankelijke schermen via één USB 3.0 poort aan te sluiten
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van resoluties tot 4096 x 2160p (60 Hz)
- DisplayLink™ 4K Plug-and-Display gecertificeerd - automatische installatie en upgrades van stuurprogramma's
- Inclusief USB-voeding - geen extra voeding vereist
- Werkt op Mac OS en Windows

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
AV-ingang	USB 3.0
Poorten	2
AV-uitgang	DisplayPort
Audio	Ja
USB pass-through	Nee
Geheugen	2GB
Chipsetcode	DisplayLink - DL-6950

Prestaties

Maximale digitale resoluties	Dual monitor: 4K @ 60 Hz
Ondersteunde resoluties	Widescreen(16/32 bit): 4096x2160 , 3840x2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480

Ondersteuning breedbeeld: Ja

Audiospecificaties 2-kanaals stereo

Algemene specificaties Deze USB-videoadapter maakt gebruik van een DisplayLink family chipset. Als u dit apparaat aansluit op een computer samen met extra USB-videoadapters of docking stations, vermijd dan het gebruik van apparaten met een Trigger of Fresco family chipset.

Connector(en)

Connector A USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

Connector B DisplayPort (20-polig)

Software

Besturingssystemen Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15
Ubuntu 14.04, 16.04, 19.04

Linux Kernel 4.2 - 5.2

Chrome OS™ v55+

Speciale opmerkingen / vereisten

Systeem- en kabelvereisten System Processor: Quad Core 2.4GHz (i5 recommended)

System Memory: 4GB

Notitie Only one USB video adapter is supported per computer

This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

Voeding

Inclusief voedingsadapter Gevoed via USB

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Vochtigheid	0% - 90% rel. luchtvochtigheid

Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	11.8 in [30 cm]
Lengte product	6.9 in [17.5 cm]
Breedte product	5.6 in [14.2 cm]
Hoogte product	1.2 in [30.0 mm]
Gewicht product	5.5 oz [155.0 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	6.1 in [15.5 cm]
Package Width	1.8 in [45.0 mm]
Package Height	5.3 in [13.4 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	2.5 oz [72.0 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	USB-videoadapter
	verkorte handleiding

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

