

# Cavo da Lightning a USB angolato da 2 m per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Nero

Product ID: RUSBLTMM2MBR



Questo cavo Lightning USB con angolare è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili. Il connettore Lightning con angolare consente di accedere facilmente al dispositivo mobile anche durante la ricarica. Inoltre, la maggiore lunghezza del cavo è l'ideale per superare le limitazioni legate alla distanza.


## Pensato per l'uso quotidiano

Dotato di rinforzo in fibra aramidica Kevlar®, questo resistente cavo Lightning è protetto dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature e torsioni e resiste quindi alla flessione senza stiramenti eccessivi.

## Caratteristiche principali del cavo



- 1. La fibra aramidica rende il cavo più forte e resistente
- 2. I conduttori isolati riducono l'attrito e consentono una maggiore flessibilità
- 3. Protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie a un foglio in alluminio-mylar e alla schermatura intrecciata
- 4. La guaina in elastomero termoplastico (TPE) è più morbida e più flessibile rispetto a quella in PVC standard



## Serracavo flessibile

Realizzato in modo da evitare che il connettore si separi dalla guaina del cavo, il serracavo extra lungo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°.



## Caratteristiche principali del connettore

- 1. Il connettore Lightning eroga 12 W per la ricarica dei dispositivi iOS
- 2. La protezione metallica protegge il circuito stampato dalle interferenze elettromagnetiche e rafforza il punto di connessione
- 3. Serracavo testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180 gradi



Il cavo Lightning RUSBLTMM2MBR è dotato di certificazione Apple MFi ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

Nota: DuPont™ e Kevlar® sono marchi o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.

### Certificazioni, report e compatibilità



Made for



iPhone | iPad

### Applicazioni

- Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili Lightning
- Invio di messaggi, lavoro o giochi senza l'intralcio dei cavi
- Facile accesso sia in modalità verticale che orizzontale

### Caratteristiche

- Cavo per la ricarica dei dispositivi progettato per il minimo ingombro e costruito per resistere alla routine quotidiana.
- Protetto dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti torsioni, questo resistente cavo Lightning è rinforzato con fibra aramidica.
- Serracavo allungato testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180 gradi.
- Collegamenti flessibili grazie a questo cavo Lightning dotato di certificazione MFi e di una guaina in TPE morbido.
- Schermato contro le interferenze elettromagnetiche, questo robusto cavo Lightning dispone di una protezione metallica a protezione del circuito stampato.

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
<b>Prestazioni</b>	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
<b>Connettore/i</b>	Connettore A	1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
	Connettore B	1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio
<b>Caratteristiche fisiche</b>	Altezza prodotto	0.7 cm [0.3 in]
	Colore	Nero
	Diametro filo	22/32 AWG
	Larghezza prodotto	26.1 mm [1 in]
	Lunghezza cavo	2 m [6.6 ft]
	Lunghezza prodotto	2 m [6.6 ft]
	Peso prodotto	45 g [1.6 oz]
	Stile connettori	Con angolare
<b>Informazioni confezione</b>	Package Height	30 mm [1.2 in]
	Package Length	16 cm [6.3 in]
	Package Width	75 mm [3 in]
	Peso spedizione (confezione)	0.1 kg [0.2 lb]
<b>Contenuto della confezione</b>	Incluso nella confezione	1 - Cavo Lightning da 2 m

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.