



Vorteile

- 51-cm-Höhenverstellbereich gestattet dem Benutzer bei der Arbeit am Display das Abwechseln zwischen einer sitzenden und stehenden Position.
- Fährt das LCD um bis zu 84 cm weiter aus; bei Nichtgebrauch wird das Display zur Seite geschoben
- Größerer Betrachtungskomfort die Belastung von Augen, Rücken und Nacken wird reduziert
- Werten Sie LCD-Monitore und Fernsehapparate mit verbesserten, ergonomisch optimierten Einstellungsmöglichkeiten auf
- Patentierte CF-Bewegungstechnologie ermöglicht ein denkbar einfaches Verstellen
- Kabelmanagement-Clips an der Unterseite des Arms ermöglichen das Führen und Verbergen der Kabel
- Ideal für beengte Platzverhältnisse lässt sich in der eingefahrenen Position auf einen Abstand von nur 12 cm von der Rückseite des Schreibtischs einklappen
- Sicherer Einbau Arretierungen zwischen Arm, Verlängerung und Sockel
- Besteht den 10,000-Zyklen-Bewegungstest von Ergotron, womit mindestens fünf Jahre lang eine störungsfreie Höhenverstellung sichergestellt ist
- Positionieren Sie Ihr Display für maximalen ergonomischen Komfort zur Entlastung von Augen, Nacken und Rücken

Ergotron®

LX HD Sit-Stand Desk Mount & Wall Mount Arms



Dieser vielseitige Arm eignet sich für eine Vielzahl verschiedener Anwendungen: passend für große Monitore, Fernsehgeräte mittlerer Größe und All-in-One-Computer mit einem Gewicht bis 13,6 kg (30 lbs).

Der LX bietet einen beispiellosen Bewegungsradius und eignet sich für sitzende wie auch für stehende Benutzer – ermöglicht ein senkrechtes Verstellen um 51 cm (20 in) sowie ein seitliches Verstellen um 157 cm.





Kabelmanagement-Funktion ermöglicht ein Führen der Kabel unter dem Arm, wo sie nicht stören

Sichere Installation – Arretierungen zwischen Arm, Verlängerung und Sockel sorgen für einen besseren Diebstahlschutz und verhindern potenzielle Entriegelungen durch Schläge oder Stöße

Für an diesem Produkt befestigte Computersysteme können extralange USB-, Netz- oder Videokabel erforderlich sein, um den Abstand zwischen der Steh- und Sitzhöhe zu überbrücken

Tischmontage-Arm

Tischklemme kann an bis zu 65 mm dicken Rand auf; Befestigung für die Kabeldurchgangsloch 7-65 mm breit und bis zu 65 mm dick

Zur Ergänzung Ihrer Konfiguration um einen LX Sitz-Steh-Tastaturarm bestellen Sie Nr. 45-354-026. Bringen Sie den Tastaturarm an der Stange an, ohne Verwendung des wandmontierten Sockels.

Wandmontage-Arm

Sockel enthält zum Schutz vor Diebstahl Befestigungslöcher für Kabelschlösser

Zur Direktbefestigung an stabilen senkrechten Oberflächen. Falls möglich an einem Holzständer montieren. Bei Gebrauch der Halterung (97-091, separat zu bestellen) auch zur Befestigung an einer Wandschiene geeignet





	tx HD Sten-Sitz-Arm für Tischmontage	tx HD Steh-Sitz-Arm für Wandmontage
Artikel-nummer (farbe)	45-384-026 (poliertes Aluminium)	45-383-026 (poliertes Aluminium)
Typische Bildschirm- größe	≤ 46"	≤ 46″
BILDSCHIRMGR	ÖSSE KANN ABWEICHEN. ANGABEN BEZIEHEN SI	CH AUF DIE BILDSCHIRMDIAGONALE.
Liefer-umfang	LX HD Sitz-Steh-Arm, Verlängerung, Tischklemmensockel, Schraubplattenbefestigungssockel, 40-cm-Stange, VESA-Halterungen	LX HD Sitz-Steh-Arm, Verlängerung, Wandmontagesockel, VESA-Halterungen
Belast- barkeit	6,3-13,6 kg (14-30 lbs)	6,3-13,6 kg (14-30 lbs)
Höhen- verstellung	51 cm (20")	51 cm (20")
Neigungs- funktion	80° ↑75° / ↓5°	80° ↑75°/↓5°
Schwenk- funktion	360°	360°
Rotation Rotation	90°	90°
VESA	MIS-D/E/F Siehe Website für Details	MIS-D/E/F Siehe Website für Details
Tiefe	Einklappbar auf 12 cm	Einklappbar auf 12 cm
Verläng-erung	≤ 84 cm (33")	≤ 84 cm (33")
Transport-abmessungen Transportabmessungen	64 x 38 x 19 cm (25" x 14.75" x 7.5")	56 x 28 x 19 cm (22" x 11" x 7.5")
Transport-gewicht Transportabmessungen	9,1 kg (20 lbs)	6,1 kg (13.5 lbs)
Garantie	5 Jahre	5 Jahre







© 2014 Ergotron, Inc. rev. 04/03/2014/DE Literature made in US Content is subject to change without notification

Americas Sales and Corporate Headquarters EMEA Sales APAC Sales Worldwide OEM Sales Amersfoort, The Netherlands Tokyo, Japan www.ergotron.com +31 33 45 45 600 www.ergotron.com info.oem@ergotron.com apaccustomerservice@ergotron.com

