

Mini USB-Bluetooth 2.1 Adapter - Klasse 1 EDR Wireless Netzwerkadapter

Produkt-ID: USBBT1EDR2



Der USB-auf-Klasse 1 Bluetooth-Adapter mit EDR USBBT1EDR2 ist ein sehr kleiner Adapter, mit dessen Hilfe Sie einem Computer über einen verfügbaren USB-Port Bluetooth-Funktionalität verleihen können. So können Sie Geräte drahtlos in bis zu 100 m Entfernung und mit minimalem Stromverbrauch verbinden. Der USB-Bluetooth-Adapter unterstützt die Bluetooth v2.1-Spezifikationen und Enhanced Data Rate (EDR) für Datenübertragungsraten bis zu 3 MBit/s. Dank der geringen Größe ist der Adapter bequem zu transportieren und fällt bei Anschluss am Computer kaum auf. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie Bluetooth-Peripheriegeräte wie Tastatur und Maus oder Smartphones an Ihr Computersystem an
- Reduzieren Sie Kabelsalat durch Nutzung drahtloser Bluetooth-Geräte (wie Tastatur und Maus) statt herkömmlicher kabelgebundener Geräte
- Schließen Sie Peripheriegeräte an einem Remote-Standort/sicheren Standort drahtlos an einen Computer an
- Schließen Sie Peripheriegeräte in industriellen Umgebungen so an, dass der Computer außerhalb des Arbeitsbereichs aufgestellt werden kann

Merkmale

- Kompatibel mit Bluetooth v2.1 und EDR
- Klasse 1-Gerät mit 100 m Reichweite
- Ultra-kompakte Form
- Unterstützung für Enhanced Data Rate mit Datenübertragungsraten bis zu 3 MBit/s
- LED-Anzeigen für Betrieb/Standby

Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Schnittstelle	USB 1.1
Antennenkonfiguration	Chip Antenna
Industrienormen	Bluetooth v2.1 + EDR
Chipset-ID	CSR - BC0401PC08

Leistung

Max. Datenübertragungsrate	3 Mbit/s
Frequenzbereich	100m (328ft)
Frequenz	2.4 GHz ISM
Modulation	GFSK,p/4 DQPSK, 8DPSK
MTBF	12.000 Stunden

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	Bluetooth Klasse 1.0

Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
	Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
	Mac OS® 10.6 - 10.9



Spezielle Hinweise/Anforderungen	System- und Kabelanforderungen	Verfügbarer USB-Port
Anzeiger	LED-Anzeiger	Stromversorgung/Standby
Strom	Stromverbrauch	1W
Umwelt	Betriebstemperatur	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
	Lagertemperatur	-25°C to 80°C (-13°F to 176°F)
	Feuchtigkeit	75% relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften	Farbe	Schwarz
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Produktlänge	0.9 in [22 mm]
	Produktbreite	0.6 in [15 mm]
	Produkthöhe	0.3 in [7 mm]
	Produktgewicht	0.0 oz [1 g]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Package Length	6.8 in [17.2 cm]
	Package Width	5.6 in [14.2 cm]
	Package Height	1.3 in [33 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	2.6 oz [75 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB-auf-Bluetooth-Adapter
	Treiber-CD
	Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

