


Produktdatenblatt

Spezifikationen



Stromkabel-Set (je 6), mit Steckerverriegelung, C19 auf C20, 1,8 m

AP8716S

Übersicht

Ausführung	Diese exklusiven und einfach zu verwendenden Kabel mit Steckerverriegelung sparen Platz und sorgen für den sicheren Anschluss von IT-Geräten an rackmontierte PDUs. Die Kabel können mit allen genormten IEC-Steckdosen oder -Netzbuchsen verwendet werden; lediglich bei Einsatz mit APC Rack-PDUs der AP8000-Reihe oder IT-Geräten mit entsprechenden integrierten Buchsen rastet der Verriegelungsmechanismus ein. Die Steckerverriegelung schützt vor dem unbeabsichtigten Abziehen von Kabeln und damit vor einer Unterbrechung der Stromzufuhr.
------------	---

Lieferzeit

Hauptmerkmale

Input Connection Type	IEC 60320 C20
Kabellänge	1,83 m
Anzahl von Kabeln	6

Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	30 cm
Breite	8 cm
Tiefe	7 cm
Produktgewicht	2,16 kg
Montagepräferenz	No preference
Montagevariante	Nicht rackmontiert

Eingang

Max line current	16 A
Input current limits	16 A

Ausgang

Maximale Stromaufnahme pro Phase	16 A
Number of power socket outlets	1 IEC 60320 C19
	1,83 m

Konformität

Produktzertifizierungen	CCC
-------------------------	-----

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

CSA
PSE
UL gelistet
VDE

Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	0...75 °C
Relative Feuchtigkeit	20...80 %
Aufstellungshöhe	0 - 10000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-25...75 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	20...80 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

Verpackungseinheiten

VPE 1 Höhe	30 cm
VPE 1 Breite	8 cm
VPE 1 Länge	7 cm
VPE 1 Gewicht	2,16 kg
VPE 2 Art	CAR
VPE 2 Menge	1
VPE 2 Höhe	29,99 cm
VPE 2 Breite	8 cm
VPE 2 Länge	7,01 cm
VPE 2 Gewicht	2,155 kg
VPE 3 Art	PAL
VPE 3 Menge	1
VPE 3 Höhe	143,99 cm
VPE 3 Breite	100 cm
VPE 3 Länge	120 cm
VPE 3 Gewicht	2,155 kg
SCC14	10731304279720

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Bleifrei	Ja
Umweltproduktdeklaration	Produktumweltprofil
Circular Economy-Eignung	Entsorgungsinformationen
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.
Take-back	Take-back program available

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre Garantie für Reparatur/Ersatz
----------	---------------------------------------