



SD5760T Thunderbolt™ 4 Duale 4K Dockingstation

Artikelnummer: K34110EU | EAN Code: 5028252638555

Für mehr
Produktivität
heute und
morgen

Wenn Sie eine superschnelle Dockingstation benötigen, die problemlos Dual 4K-Verbindungen zu HDMI-Monitoren unterstützt, so viele Geräte wie möglich mit Strom versorgt und die Anzahl der Adapter, Kabel und kabelgebundenen Geräte auf Ihrem Desktop reduziert, dann ist die SD5760T Thunderbolt 4 Dual 4K Dockingstation die ideale Lösung für Sie.

Diese Dockingstation ist perfekt für professionelle Anwender, die zu Hause oder im Büro arbeiten. Sie unterstützt die neuesten MacBooks, Surface-Geräte und andere Thunderbolt 4-fähige Laptops mit allem, was Sie brauchen, um Ihre Produktivität heute und in Zukunft zu steigern.

Mit echtem Plug-and-Play, flexiblen Videoanschlussoptionen, 40 Gbit/s Datenübertragungsgeschwindigkeiten, dynamischem Power Delivery und Daisy-Chaining über Thunderbolt 4 bietet die SD5760T alles, was Sie von einer Dockingstation erwarten.


Besondere Merkmale:

- Unterstützt Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 und USB-C Geräte
- Überträgt bis zu 40 Gbit/s an Daten, Video und Audio
- Unterstützt bis zu Single 8K @ 60 Hz über einen Thunderbolt 4-Anschluss, wenn DSC aktiviert ist, oder Dual 4K @ 60 Hz über zwei HDMI-Anschlüsse
- Unterstützt bis zu 96 W Power Delivery und passt sich automatisch für optimale Leistung an
- Das 13-in-1-Design umfasst Thunderbolt, USB-C, USB-A, HDMI, Ethernet, eine kombinierte Audiobuchse sowie Micro- und SD-Kartenleser


SD5760T Thunderbolt™ 4 Duale 4K Dockingstation

Artikelnummer: K34110EU | EAN Code: 5028252638555

Vorderseite




Rückseite




SD5760T Thunderbolt™ 4 Duale 4K Dockingstation

Artikelnummer: K34110EU | EAN Code: 5028252638555



Universelle Kompatibilität

Bietet eine schnelle und leistungsstarke Plug-and-Play-Lösung für Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 und USB-C-Geräte unter Windows (10 oder höher) oder macOS (11 oder höher).



Thunderbolt™ 4-Technologie

Übertragen Sie Daten, Video und Audio mit bis zu 40 Gbit/s (10 Gbit/s für USB-C Gen2 Laptops, 5 Gbit/s für USB-C Gen1 Laptops) über das mitgelieferte 0,8 m lange Thunderbolt 4 Kabel. Bietet Daisy-Chain-Unterstützung für SSDs, Monitore und andere Thunderbolt-Geräte. Blockiert den unbefugten Zugriff von Peripheriegeräten auf Ihren Systemspeicher durch den Intel VT-d DMA-Schutz.



Single 8K oder Dual 4K Unterstützung für Thunderbolt-Geräte

Erhöhen Sie die visuelle Produktivität mit der Auflösung, dem Kontrast und der Farbtiefe von Ultra HD. Unterstützt bis zu Single 8K @ 60 Hz über einen Thunderbolt 4 Anschluss, wenn DSC aktiviert ist, oder Dual 4K @ 60 Hz über 2 x HDMI Anschlüsse.




Bis zu 96 W Dynamic Power Delivery

Liefert Strom, wann und wo immer Sie ihn brauchen - für den Host und angeschlossenes Zubehör. Unterstützt bis zu 96 W Power Delivery und bietet optimale Leistung in jedem Anwendungsszenario.



Produktives 13-in-1 Design

Erweitern Sie Ihre Produktivität mit 2 x HDMI-Anschlüssen, 1 x Thunderbolt 4-Anschluss, 1 x Thunderbolt 4-Host-Anschluss, 1 x USB-C 3.2 Gen2 10 Gbit/s-Anschluss, 2 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbit/s-Anschluss, 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbit/s-Anschluss, 1 x Gigabit-Ethernet-Anschluss, 1 x Audio-Kombobuchse und UHS-II 4.0 SD/Micro SD-Kartenleser.



Platzsparende Montageoption und Slots für Kabelschlösser

Maximale Arbeitsfläche und weniger Kabelsalat durch Anbringung Ihrer Dockingstation abseits des Geschehens. Montagehalterung separat erhältlich (K34050WW). Die Steckplätze für Standard- und Nano-Schlösser ermöglichen es Ihnen, Ihr IT-Equipment mit einem separat erhältlichen Kensington-Kabelschloss (K65020EU oder K65021WW) zu schützen.

SD5760T Thunderbolt™ 4 Duale 4K Dockingstation

Artikelnummer: K34110EU | EAN Code: 5028252638555

Systemanforderungen

Unterstützte Geräte	Unterstützt Thunderbolt 4 / Thunderbolt 3 / USB4 und USB-C 3.2 Geräte
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 10 oder höher, macOS 11 oder höher
Plug & Play	Ja
Software	Unter Windows muss die Intel Thunderbolt™-Software aktiviert werden
Erforderliche Systemressourcen	CPU: Intel® Core™ i5 der 6. Generation oder höher Arbeitsspeicher: 8 GB oder höher GPU: Intel® HD Grafik 620 oder höher
Weitere Informationen zur Software	DockWorks-kompatibel
USB-C Power Delivery	PD3.0: 5 V, 9 V, 15 V/3 A & 20 V/4,8 A (bis zu 96 W Dynamic Power)

Dockingstation

Technologie	Intel® JHL8440 Thunderbolt 4 Controller
-------------	---

USB-Anschlüsse

USB-Anschlusstyp	Thunderbolt 4 / USB-C-Stecker
Hostanbindung	Unterstützt Thunderbolt 4, Thunderbolt 3, USB4 und USB-C in vollem Funktionsumfang

USB-Verbindung

Anschlüsse	<p>Vorderseite :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x Thunderbolt 4 Host Anschluss (bis zu 96 W Dynamic PD, 40 Gbit/s) - 1 x Thunderbolt 4 DFP (bis zu PD 5 V/3 A, 40 Gbit/s) - 2 x USB-A 3.2 Gen1 5 Gbit/s (5 V/0,9 A) - 1 x SD/Micro SD 4.0 Kartenleser (UHS-II) - 1 x 3,5 mm Audio-Kombo-Buchse <p>Rückseite:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 x USB-C 3.2 Gen2 10 Gbit/s (5 V/1,5 A) - 2 x USB-A 3.2 Gen2 10 Gbit/s (5 V/0,9 A) - 2 x HDMI 2.0 - 1 x 1 Gbit/s Ethernet
------------	---

Netzwerk-Anschlüsse

Ethernet-Anschluss	RJ45
Kompatible Ethernet-Übertragungsraten	10/100/1.000 Mbit/s

Host-Anschlussmöglichkeiten

Host-Docking-Anschluss	Thunderbolt 4 Upstream-Anschluss PD bis zu 96 W, Dynamic Power
------------------------	--

SD5760T Thunderbolt™ 4 Duale 4K Dockingstation

Artikelnummer: K34110EU | EAN Code: 5028252638555

Video-Anschlüsse

Video-Verbindungen

1 x Thunderbolt 4
2 x HDMI 2.0


Maximal unterstützte Auflösung

Siehe nachfolgende Tabelle

		
	★ 	
		 + 
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4 (Windows)	8K @ 60 Hz*	4K @ 60 Hz
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / (macOS)	6K @ 60 Hz	4K @ 60 Hz
USB-C Alt Mode (Windows)	4K @ 60 Hz	4K @ 60 Hz
MacBook M1/M2 / iPad Pro	6K @ 60 Hz	4K @ 60 Hz

		
	★ 	
		
Thunderbolt™ 3 / Thunderbolt™ 4 / USB4 (Windows)	4K bis zu 120 Hz* oder 1080p bis zu 240 Hz*	1080p bis zu 240 Hz

* Die Unterstützung für Display Stream Compression (DSC) basiert auf den Eigenschaften des Host-Geräts und des Monitors.



Audio-Anschlüsse

Audio-Verbindungen

1 x 3,5 mm Kombi-Audioanschluss

LED-Anzeige

Blaue LED

Stromanzeige

Materialspezifikationen

Außen

Gehäuse: Aluminium / PC und ABS

Unterseite

PC + ABS

Produktfarbe

Deep Space Grau / PMS Schwarz

Sonstige Merkmale

Kensington Security-Slot

Kensington Security Slot
Kensington Nano Security Slot

VESA-kompatibel

Ja, mit K34050WW

Produktabmessungen

Kabelabmessungen

0,8 m

Gewicht

0,36 kg

Abmessungen ohne Peripheriegeräte

225 x 85 x 22 mm

Gehäusefarbe & -material

Schwarz PMS, PC+ABS mit Struktur
Deep Space Grau Aluminium

Stellfläche

191,25 cm²

SD5760T Thunderbolt™ 4 Duale 4K Dockingstation

Artikelnummer: K34110EU | EAN Code: 5028252638555

Verpackungsinformationen

Verpackungsart	Einzelhandelspackung:
Verpackungsinformationen	242 x 108 x 100 mm
Verpackungsgewicht	1,19 kg
Lieferumfang	1 x SD5760T Dockingstation 1 x Thunderbolt™ 4-Kabel, passiv (0,8 m) 1 x Netzteil (135 W) 1 x Bedienungsanleitung 1 x Garantiekarte 1 x Konformitätserklärung 1 x Begrüßungskarte
Umkarton	Anzahl: 6 Stück

Strom & Umgebungsbedingungen

Nennleistung Netzteil	Eingang: 100-240 V, AC 50/60 Hz, 2A Ausgang: 21 V DC 6,4 A (134,4 W)
Relative Luftfeuchtigkeit	55 % bei Betriebstemperatur von 25 °C
Betriebstemperatur	0 bis 45 °C
Lagertemperatur	0 bis 60 °C

Ursprungsland, Zertifizierungen & Garantie

Ursprungsland	China
Zertifizierungen und Konformität	FCC, IC, CE, RCM, VCCI, UKCA, CB, RoHS, ACCO RSL
Garantie	3 Jahre – weltweit



Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kensington und der Name ACCO und das Design sind eingetragene Marken von ACCO Brands. Kensington The Professionals' Choice ist eine Marke von ACCO Brands. Alle anderen eingetragenen und nicht eingetragenen Markenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber. Thunderbolt sowie das Thunderbolt-Logo selbst sind Marken der Intel Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
© 2023 Kensington Computer Products Group, eine Abteilung von ACCO Brands. Alle Rechte vorbehalten. CBT41064DE

Kensington

The Professionals' Choice™