

Câble QSFP+ à connexion directe de 5 m - Conforme à MSA

Product ID: QSFP40GPC5M



Ce câble QSFP+ 40G fournit ce dont vous avez le plus besoin pour vos connexions réseau : des performances fiables. Il est développé selon les spécifications MSA et testé de façon exhaustive pour assurer une compatibilité homogène.

Ce câble Twinax passif est un câble à fixation directe entièrement connectable à chaud, qui prend en charge les applications 40 Gigabit Ethernet basées sur des ports QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable).

Conçu pour les interconnexions haute vitesse de faible longueur, ce câble Twinax faible latence peu énergivore représente une alternative économique aux faisceaux de câbles à fibre-optique. Il est destiné aux applications de courte distance telles que les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks.

Le modèle QSFP40GPC5M bénéficie d'une garantie de 2 ans qui assure sa fiabilité.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Idéal pour une utilisation avec un réseau Ethernet 40 Gb
- Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks

Features

- Alternative économique aux modules à fibre-optique
- Respecte ou dépasse les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
- Conforme avec les normes de connecteurs SFF-8436

	Warranty	2 Years
Matériel	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance	Impédance	100 Ohm
	Réseaux compatibles	40 Gbps
	Vitesse max. de transfert de données	40 Gbit/s
Alimentation	Consommation électrique	< 0.1 W (per end)
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Calibre du fil	28 AWG
	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.5 in [13 mm]
	Largeur du produit	0.7 in [18 mm]
	Longueur de câble	16.4 ft [5 m]
	Longueur du produit	16.4 ft [5 m]
	Poids du produit	15.7 oz [446 g]
Informations d'emballage	Poids brut	16.4 oz [464 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble QSFP+
	Compatible Brand	MSA Compliant
	Connecteur A	1 - QSFP+ A verrouillage Prise
	Connecteur B	1 - QSFP+ A verrouillage Prise
	Type de câble	Passive Copper Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.