

## Adaptador USB-C a HDMI con HDR - 4K 60Hz - Negro

Product ID: CDP2HD4K60H



Este adaptador USB-C a HDMI le permite conectar su ordenador portátil equipado con USB Type-C a una pantalla HDMI. El adaptador es compatible con HDR ("High Dynamic Range", alto rango dinámico), lo cual ofrece imágenes más nítidas y mejor transmisión de vídeo.

Gracias a los colores más vivaces y mayor contraste, el adaptador resulta ideal para:

- Crear imágenes que captén la atención en fotografía, videografía o cinematografía
- Mostrar nítidas imágenes en muros de señalización digital
- Hacer mejores presentaciones

## Resolución 4K real a 60Hz y HDR

El adaptador de vídeo USB-C es totalmente compatible con su equipo HDMI 2.0b, así como con resoluciones de hasta 4K a 60Hz (3840 X 2160) y anchos de banda de hasta 18Gbps. Ofrece submuestreo de intensidad de color de 4:4:4, lo cual significa que cada píxel tiene su propio color único.

Retrocompatible con versiones HDMI y DisplayPort de generación anterior, a sus máximas resoluciones.

Compatible con HDR, le permite disfrutar de imágenes vívidas con contraste, brillo y colores mejorados, así como mayor luminosidad que las imágenes digitales convencionales.

## Ideal al viajar o desplazarse

Este adaptador 4K de peso ligero resulta muy portátil, gracias a su diseño que ocupa poco espacio.

Accesorio perfecto para su ordenador portátil o MacBook equipado con USB-C, ya que se puede llevar fácilmente en la bolsa del dispositivo.

## Configuración sencilla

Para facilitar su uso e instalación, este adaptador único USB-C a HDMI incluye un conector USB-C reversible que permite conectarlo correctamente siempre a su ordenador portátil.

El modelo CDP2HD4K60H está avalado por la garantía de tres años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Nota:

- Para lograr la calidad HDR, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort 1.4 y su pantalla debe ser compatible con HDMI 2.0b.
- Los adaptadores gráficos NVIDIA no son compatibles con submuestreo de intensidad de color 4:4:4 y salida de audio 5.1/7.1, cuando se utilicen con este adaptador.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Conecte sus dispositivos USB-C a pantallas compatibles con HDMI 4K
- Haga mejores presentaciones
- Ideal para profesionales creativos
- Lleve consigo el adaptador cuando viaje o se desplace

### Características

- Asombrosa calidad de imágenes compatible con resoluciones de vídeo UHD de hasta 4K a 60Hz
- Compatible con HDR, para mayor relación de contraste y nitidez de color
- Incluye una jaula contra interferencias electromagnéticas (EMI) para garantizar una señal de audio-vídeo fiable y continua
- Máxima portabilidad, gracias a su diseño de peso ligero que ocupa poco espacio
- Sencilla conexión, gracias al conector reversible USB-C

|                                   |                                   |  |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| <b>Hardware</b>                   | Warranty                          | 3 Years  |
|                                   | Active or Passive Adapter         | Activo   |
|                                   | Entrada A/V                       | USB-C  |
|                                   | Estándares Industriales           | HDMI 2.0b  |
|                                   |                                   | DisplayPort 1.4  |
|                                   | Estilo de adaptador               | Adaptadores  |
|                                   | ID del Conjunto de Chips          | MegaChips - MCDP2900   |
|                                   | Salida A/V                        | HDMI - 2.0   |
| <b>Rendimiento</b>                | Especificaciones de Audio         | HDMI - 7.1 Channel Audio   |
|                                   | Maximum Cable Distance To Display | 7 m [23 ft]  |
|                                   | Pantalla Plana Soportada          | Sí   |
|                                   | Resolución Digital Máxima         | 4096 X 2160 @ 24Hz<br>3840 X 2160 @ 60H  |
|                                   | Resoluciones Admitidas            | 4096 X 2160 @ 24Hz<br>3840 X 2160 @ 60Hz   |
|                                   |                                   | <i>Lower resolutions and refresh rates may also be supported</i>   |
|                                   | Video Revision                    | HDMI 2.0b  |
| <b>Conector(es)</b>               | Conector A                        | 1 - Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)<br>Macho Input  |
|                                   | Conector B                        | 1 - HDMI (19 pines) Hembra Output  |
| <b>Observaciones / Requisitos</b> | Nota                              | Para que este adaptador funcione, su puerto USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).<br><br>Para obtener el máximo rendimiento de este producto, tanto los dispositivos de origen, como de destino deben ser compatibles con las especificaciones apropiadas |
| <b>Requisitos Ambientales</b>     | Humedad                           | HR de 25%-60%  |
|                                   | Temperatura de Almacenamiento     | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)  |
|                                   | Temperatura Operativa             | 5°C ~ 35°C (41 F°~95 F°)   |
| <b>Características Físicas</b>    | Altura del Producto               | 1.1 cm [0.4 in]  |
|                                   | Ancho del Producto                | 15 cm [5.9 in]   |
|                                   | Color                             | Negro  |

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Longitud del Cable            | 67 mm [2.6 in]              |
| Longitud del Producto         | 25 mm [1 in]                |
| Peso del Producto             | 25 g [0.9 oz]               |
| Tipo de Gabinete              | Plástico                    |
| <b>Información de la Caja</b> | Altura de la Caja           |
|                               | 11 mm [0.4 in]              |
|                               | Ancho de la Caja            |
|                               | 20 cm [7.9 in]              |
| <b>Contenido de la Caja</b>   | Longitud de la Caja         |
|                               | 22 cm [8.7 in]              |
|                               | Peso (de la Caja) del Envío |
| <b>Incluido en la Caja</b>    |                             |
| 1 - Adaptador USB-C a HDMI    |                             |

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.