Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Profilschienen, zöllig – DK 7507.715

Stand : 01.07.2021

SCHALTSCHRÄNKE STROMVERTEILUNG KLIMATISIERUNG IT-INFRASTRUKTUR SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

Profilschienen, zöllig für FlatBox – DK 7507.715

erstellt am: 01.07.2021 auf www.rittal.com/de-de

Produktbeschreibung

Beschreibung:	L-förmiger Winkel als 2. Befestigungsebene.
Material:	Stahlblech, lackiert
Farbe:	RAL 7035
Lieferumfang:	Inkl. Befestigungsmaterial zur werkzeuglosen Schnellmontage
Hinweis:	Die 2. Befestigungsebene ist immer in der Höhe des Grundgehäuses zu bestellen Ein Teilausbau ist nicht möglich

Produktbeschreibung

Passend für:	Gehäusetyp: FlatBox
Höheneinheiten:	15 HE
Verpackungseinheit:	2 St.
Gewicht/VE:	1,46 kg
Kupferanteil (kg / Stück):	0
EAN:	4028177551527
Zolltarifnummer:	73269098

Â© Rittal 2021

ETIM 7.0:	EC002620
ETIM 6.0:	EC002620
eCl@ss 8.0/8.1:	27189261
eCl@ss 6.0/6.1:	27180907
Produktbeschreibung:	DK Profilschienen, zöllig, L-förmiger Winkel als zweite Befestigungsebene, 15 HE, für FlatBox, Stahlblech, RAL 7035

Approbationen

Zertifikate:	GOST

Ausschreibungstext

Profilschienen für 482,6 mm (19"-Komponenten)
Als zweite, hintere Befestigungsebene im Gehäusesystem Rittal FlatBox. Die rückseitigen Profilschienen sind immer in Gehäusehöhe einzubauen, Teilausbau ist nicht möglich.

Material: Stahlblech, lackiert, RAL 7035

1 VE = 2 Stück