

Cavo di estensione Active USB 3.0 10 m - M/F

Product ID: USB3AAEXT10M



Il cavo di estensione Active USB 3.0 USB3AAEXT10M da 10 metri presenta un connettore USB di tipo A (maschio) e un connettore USB di tipo A (femmina), oltre a fornire un'estensione attiva di dispositivi USB 3.0 fino a 10 metri. Questo cavo di estensione active USB 3.0 è una soluzione tutto in uno che permette il superamento delle limitazioni poste dalla distanza o dalla fonte di alimentazione e comprende una circuiteria attiva, alimentata tramite bus per assicurare le prestazioni oltre i limiti di lunghezza dei cavi USB standard. È possibile collegare a margherita fino a 2 cavi di questo tipo, permettendo l'estensione del collegamento fino a un totale di 20 metri. Se necessario, il dispositivo USB può essere alimentato da una presa a muro tramite l'adattatore di alimentazione universale AC fornito con il cavo. Il cavo di estensione (extender USB) USB3AAEXT10M supporta velocità di trasferimento fino a 5 Gbps via USB 3.0 high speed ed è coperto dalla garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Permette di estendere la distanza di periferiche USB oltre il limite di 3 metri di USB 3.0
- Installabile a cascata fino a 2 livelli
- Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0/1.1

Caratteristiche

- Completamente schermato per collegamenti privi di errori
- Plug-and-Play, nessun driver necessario
- Alimentato tramite bus USB
- Fonte di alimentazione esterna universale inclusa
- Indicatore LED blu x1 per il monitoraggio di stato del collegamento tra cavo di estensione e porta USB
- Compatibile con PC Windows® 8/7/Vista/XP e sistemi di computer Mac

Hardware	Warranty	2 Years
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i	Connettore A	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
	Connettore B	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Note/requisiti speciali	Nota	Collegamento a cascata di massimo 2 dispositivi USB3AAEXT10M per un'ulteriore espansione
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Consumo energetico	10
	Corrente di uscita	2A
	Corrente ingresso	0.35 A
	Tensione di uscita	5 DC
	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Tipo presa	H
	Tipo punta centrale	Positivo
Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto	10 mm [0.4 in]
	Colore	Nero
	Larghezza prodotto	20 mm [0.8 in]
	Lunghezza cavo	10 m [32.8 ft]
	Lunghezza prodotto	10 m [32.8 ft]
	Peso prodotto	707 g [25 oz]
Informazioni confezione	Peso spedizione (confezione)	1 kg [2.2 lb]
	Quantità confezione	1
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo di estensione Active USB 3.0 10 m - M/F
		1 - Adattatore di alimentazione universale
		1 - Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.