



Alimentatore USB Tipo C & A 4 Porte con Power Delivery, 72W

Cod.Art.: 73329

Descrizione

- Ricarica o alimenta simultaneamente fino a quattro dispositivi USB
- Power Delivery Tipo C 60W per la ricarica rapida di ultrabook, tablet e smartphone
- Funzione Smart IC per ricariche ottimizzate e sicure
- Una porta USB Tipo C & 3 USB Tipo A per la massima compatibilità
- 2 anni di garanzia

Alimentatore USB Tipo C & A Smart con PD per la ricarica di qualsiasi dispositivo USB. Una porta Tipo C con PD fino a 60W adatta ad alimentare e ricaricare velocemente ultrabook, tablet & smartphone sfruttando le specifiche USB Power Delivery 3.0. Le tre porte USB Tipo A forniscono fino a 12W per la ricarica simultanea di più apparati.

La funzione Smart IC consente di riconoscere il dispositivo collegato regolando automaticamente la corrente necessaria, evitando così sovratensioni e ottimizzando al massimo l'efficienza di ricarica.

Compatibile con diversi voltaggi in ingresso per poterlo utilizzare in diverse spine da tutto il mondo, grazie al design compatto è il componente da viaggio ideale.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce: USB Tipo C, USB Tipo A
- Compatibilità: Compatibile con dispositivi Tipo C & A
- Tensione di Ingresso: 100-240V
- Corrente di ingresso: 1.5A
- Frequenza di ingresso CA: 50-60Hz
- Tensione di uscita: 5V, 9V, 12V, 15V, 20V

- Tensione di uscita precisione: $\pm 5\%$
- Corrente di uscita: 3A
- Potenza di uscita: 72W
- Rendimento medio in modo attivo: VI
- Rendimento a basso carico (10%): Sì
- Potenza assorbita nella condizione a vuoto: 0.3W Max
- Power Delivery: PD 3.0
- Caratteristiche speciali: Smart IC

Connettori

- Ingressi: IEC C8
- Uscite: 1 x USB Tipo C (Femmina), 3 x USB Tipo A (Femmina)

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni (ca.)LxAxP: 72x91x27.5mm (2.83x3.58x1.08in)
- Materiale del connettore: Rame stagnato placcato Nichel
- Materiale: Plastica
- Peso netto: 0.302kg (0.67lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
- Tasso di umidità: 20-90% RH (senza condensa)
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di imballaggio: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 108x178x60mm (4.25x7.01x2.36in)
- Peso complessivo: 0.354kg (0.78lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, LVD, RoHS & REACH

Contenuto della confezione

- Alimentatore USB Tipo C & A 4 Porte con Power Delivery, 72W
- Cavo di alimentazione IEC C7
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 73329
- EAN: 4002888733298

