

4 Port Dual Link DVI USB KVM Switch mit Audio - DVI KVM Desktop Umschalter

Produkt-ID: SV431DVIUAHR



Der 4-Port-USB DVI Dual Link KVM-Switch SV431DVIUAHR mit hoher Auflösung und Audio bietet einfache und doch umfassende KVM-Steuerung von bis zu 4 direkt angeschlossenen Computern mit Dual Link DVI-Ausgang und USB-Anschlüssen für Tastatur und Maus.

Dank Audio Switching-Funktion und Unterstützung für hochauflösende Dual Link DVI-Anwendungen mit bis zu 2560 x 1600 bei 60 Hz (bis zu 3840 x 2400 bei geringeren Aktualisierungsraten) ist dieser KVM eine überragende Switching-Lösung, die sich perfekt in Multimedia-Umgebungen integriert.

Der DVI USB KVM-Switch ist ohne Software- oder Treiberinstallation kompatibel mit allen Betriebssystemen mit USB-Unterstützung und bietet einen integrierten USB 2.0-Hub, mit dessen Hilfe bis zu 3 Hochgeschwindigkeits-USB-Geräte von mehreren Computern gemeinsam genutzt werden können.

Mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie und lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung ausgestattet.

Wenn Sie diesen KVM-Switch in Ihrem Server-Rack montieren möchten, bietet StarTech.com eine 1U-Rackmontage-Halterung (separat erhältlich), das diesen KVM in einen Rackmontage-KVM wandelt.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Ideal zum Umschalten zwischen Desktops, Workstation und Servern mit Displays mit ultrahoher Auflösung

- Gemeinsame Verwendung von Computern und USB-Geräten in Heim-, Kleinbüro- oder Multimedia-Umgebungen.
- Umschalten von USB-Peripheriegeräten zwischen angeschlossenen PCs
- Konzipiert für große und hochauflösende Displays wie Multimedia-Displays, Apple Cinema-Displays, Aktienhandel und Displays für medizinische Anwendungen

Merkmale

- Vollmetallgehäuse für langfristige Strapazierfähigkeit
- Unterstützt Dual Link DVI-Auflösungen von bis zu 2560 x 1600 bei 60 Hz
- Höhere Auflösungen von bis zu 3840 x 2400 werden bei niedrigeren Aktualisierungsraten unterstützt.
- Dank integriertem USB 2.0-Hub können bis zu 3 Hochgeschwindigkeits-USB-Geräte von mehreren Computern verwendet werden.
- Kompatibel mit allen Betriebssystemen mit USB-Unterstützung
- Drucktasten an der Frontblende für Computerauswahl
- HDCP-konform

Hardware

Garantiebestimmungen 3 Years

Audio Ja

KVM-Ports 4

PC-Schnittstelle USB

PC-Videotyp DVI

Mehrfach-Monitor 1

Einbaufähig Optional

Mit Kabeln Nein

Reihenschaltung Nein

Leistung



OSD- & Schnellastenunterstützung	Nein
DVI-Unterstützung	Ja - Dual Link
IP-Steuerung	Nein
Hot-Key Selection	Nein
Max. Digitalauflösungen	2560x1600 @ 60Hz
Breitbild unterstützt	Ja
Max. Anzahl von Benutzern	1
Portauswahlunterstützung	Drucktaste
Allgemeine Spezifikationen	Hinweis: Da der Anschluss am KVM DVI-I ist, unterstützt dieser KVM nur digitale Videosignale und funktioniert nicht mit analogem VGA.
MTBF	64000 Stunden

Steckverbinder

Konsolen-Schnittstelle(n)	DVI-I (29-polig)
	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Hostanschlüsse	DVI-I (29-polig)
	USB B (4-polig)
	3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
Andere Schnittstelle(n)	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anforder

ungen

Hinweis

Auflösungen von über 2560 x 1600 sind bei Verwendung einer niedrigeren Aktualisierungsrate möglich. Beispiel: 3840 x 2400 bei 30 Hz

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.4A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	N
	N
Stromverbrauch	10

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusetyp	Stahl
Produktbreite	8.7 in [22 cm]
Produkthöhe	1.7 in [44 mm]
Produkttiefe	5.1 in [13 cm]
Produktgewicht	3.9 lb [1.8 kg]

Verpackungsinform



ationen

Package Length	16.2 in [41.1 cm]
Package Width	3.7 in [95 mm]
Package Height	8.4 in [21.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.7 lb [1.2 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	4-Port Dual Link DVI-KVM
	Gummifußmatte
	Netzadapter
	Benutzerhandbuch

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

