### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.

# Nivellierfuß – VX 5301.326

Stand: 23.06.202



LTSCHRÄNKE >> STROMVERTEILUNG >> KLIMATISIERUNG >> IT-INFRASTRUKTUR >> SOFTWARE & SERVICE >>

## Nivellierfuß mit Innenverstellung, für VX IT – VX 5301.326

erstellt am: 23.06.2021 auf www.rittal.com/de-de



#### Produktbeschreibung

Beschreibung: Der Montagewinkel dient dem Versatz und der Befestigung des Nivelliefußes unterhalb

des Schrankrahmengerüstes in den Innenbereich, um den Nivellierfuß bequem vom Gehäuseinneren über den im Nivellierfußschaft integrierten Innensechsrundantrieb

verstellen zu können.

Gehäusetyp: VXIT

Lieferumfang: 4 Nivellierfüße, M12 mit Innensechsrund-Antrieb TX30

4 Befestigungswinkel Inkl. Befestigungsmaterial

### Produktbeschreibung

Passend für:

Belastbarkeit: Max. zulässige statische Last: 6500 N je Nivellierfuß

Verpackungseinheit: 4 St.

vorpaokangoommora.

**Gewicht/VE**: 0,8 kg

Kupferanteil (kg / 0 Stück):

**EAN**: 4028177952478

**Zolltarifnummer:** 73269098

**ETIM 7.0**: EC000721

© Rittal 2021

ETIM 6.0:	EC000721
e Cl@ss 8.0/8.1:	27182003
e Cl@ss 6.0/6.1:	27182003
Produktbeschreibung:	Nivellierfuß, M12, mit Innenverstellung, für VXIT, Um Höhendifferenzen bei Bodenunebenheiten auszugleichen, Zur Befestigung in den Zink-Druckgussfüßen der Sockel

© Rittal 2021 2