

Adattatore Multiporta USB C a HDMI 4K per MacBook Pro/Air - USB Type-C, 100W Power Delivery Pass-through, slot SD/MicroSD, hub USB 3.0 a 2 porte - Mini Dock USB-C portatile

ID prodotto: DKT30CMHSDPD



Grazie a questo adattatore multiporta USB-C con tecnologia HDMI®, è possibile trasformare dispositivi Macbook Pro, Macbook Air (inclusi M1), Google Pixelbook e altri tablet e laptop dotati di tecnologia USB-C™ in una workstation ovunque si vada. L'adattatore multiporta USB Type-C offre un'uscita video HDMI 4K a 30 Hz, una porta USB Type-C™ (dati/alimentazione), una porta USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Gbps) e un lettore per schede SD e MicroSD (uSD), il tutto con un singolo collegamento alla porta USB-C o Thunderbolt 3™ del computer laptop.

Fornisce inoltre funzionalità di ricarica avanzata USB Power Delivery 3.0 a 100 W ed elimina la necessità di un cavo collegato grazie a un connettore USB-C estraibile che si collega direttamente all'host USB-C senza bisogno di un cavo collegato.

Questa docking station portatile consente di collegare un singolo monitor HDMI con risoluzione fino a 4K a 30 Hz (3840 x 2160p) per creare una potente workstation. Permette di collegare anche un monitor UltraWide.

L'hub USB-C a USB 3.2 Gen 1 è dotato di una porta USB-C e di una porta USB-A (porta di ricarica BC 1.2) che permettono di collegare sia i dispositivi USB più recenti sia quelli di generazione precedente.

Accesso semplificato ai contenuti multimediali: questo adattatore multiporta permette di accedere direttamente alle schede di memoria SD, SDHC™ e SDXC™ o alle schede microSD.

Con il supporto della tecnologia USB Power Delivery 3.0 (fino a 100 W), l'adattatore multiporta USB Type-C consente di alimentare e ricaricare il computer laptop e al tempo stesso di alimentare le periferiche quando collegato a un adattatore di alimentazione USB-C. L'adattatore stesso si riserva 8 W lasciando fino a 92 W di potenza per la ricarica.

Il prodotto DKT30CMHSDPD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico

gratuito a vita.

Nota: per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve supportare la tecnologia USB Power Delivery.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **FUNZIONALITÀ 5 IN 1:** adattatore multiporta USB-C con uscita video HDMI 4K 30 Hz, hub USB 3.1/3.2 Gen 1 a 5 Gbps con 1 porta USB-A (ricarica rapida BC 1.2) e 1x USB-C (alimentazione + dati), slot per lettore di schede SD e MicroSD (µSD) e PD a 100 W
- **CONNESSIONE HOST USB-C SENZA CAVI:** connettore USB-C retrattile incorporato con interruttore per una connessione diretta a MacBook Pro 2018/2019, MacBook Air 2020 (processore Intel e chip M1); utilizza 1 porta USB-C, lasciando 1 porta TB3 per gli accessori
- **PRESTAZIONI AFFIDABILI:** alimentato tramite bus USB-C o adattatore esterno; pass-through PD 3.0 a 100 W di cui 8 riservati all'adattatore per evitare sfarfallio video, interruzioni o eccessivo assorbimento di potenza dei dispositivi; 92W per la ricarica
- **PORTATILE E COMPATTO:** grazie al suo design sottile, è trasportabile in una borsa per computer laptop con la porta USB-C incassata o può essere lasciato collegato al laptop per un pratico utilizzo durante gli spostamenti, da casa e durante i viaggi di lavoro
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** dotato di funzione di installazione automatica dei driver, questo adattatore universale supporta tutti i principali sistemi operativi come Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS; funziona con tablet, Chromebook, laptop Thunderbolt 3 e USB-C

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	1
Supporto di 4K	Sì
Porte	4
Interfaccia	USB 3.2 Gen 1

Tipo bus	USB-C
Pass-through USB	Sì
ID chipset	VIA Labs - VL102 VIA Labs - VL817 Parade - PS176 NOREL Systems - NS1081C

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps
Risoluzioni digitali massime	4K 30Hz
Tipo e velocità	USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Tipo memoria multimediale	SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale) microSD (Micro Secure Digital)

Connettore/i

Porte esterne	HDMI 1.4 USB 3.0 A (ricarica veloce, 9 pin) Slot SD/MMC MicroSD USB Type-C (Fast-Charge, 24 pin) USB 3.0
Connettori host	USB Type-C (24 pin) USB 3.0

Software

Compatibilità con sistemi operativi	macOS High Sierra (10.13), macOS Mojave (10.14), macOS Catalina (10.15), macOS Big Sur (11.0) Windows 8, Windows 10, Windows 11, Chrome OS, iPadOS, Android,
-------------------------------------	---



Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
Power Delivery	100W
Consumo energetico	8W

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0 to +70
Temperatura di conservazione	-10 to +55
Umidità	Da 5% a 90% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Lunghezza prodotto	1.4 in [35.0 mm]
Larghezza prodotto	4.5 in [11.3 cm]
Altezza prodotto	0.4 in [10.5 mm]
Peso prodotto	2.8 oz [78.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.1 oz [145.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Adattatore multiporta USB Type-C
	Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.