


Tarjeta PCI Express de 8 Puertos Serie con UART 16C1050

ID del Producto: PEX8S1050LP



Agregue ocho puertos serie RS-232 DB9 a su ordenador de sobremesa, a través de dos ranuras de tarjeta de expansión PCIe. Esta tarjeta PCI Express con puerto serie, con dos cables multiconectores, le ofrece varios puertos para conectar diversos periféricos serie, a velocidades de hasta 921.4Kbps.

La tarjeta PCI Express con puerto serie facilita agregar puertos serie, a fin de conectar sus periféricos, como impresoras, escáneres, lectores de tarjetas de crédito/débito, módems y terminales PIN Pad, controles industriales, etc. Esta tarjeta PCIe con 8 puertos serie incluye 2 cables multiconector, cada uno con 4 conectores DB9.

La tarjeta PCIe serie de perfil bajo es la opción ideal para agregar puertos serie, incluso cuando el espacio es preciado. La tarjeta serie DB9 está diseñada para ajustarse a todas las cajas de ordenador de factor de forma pequeño y estándar. La tarjeta viene preconfigurada con un soporte de perfil bajo, e incluye dos soportes de perfil completo opcionales, a fin de facilitar la instalación independientemente de la forma de la caja.

Gracias a la amplia compatibilidad con diversos sistemas operativos, incluyendo Windows y Linux, esta tarjeta PCI Express resulta fácil de integrar en entornos mixtos.

Producto avalado por la garantía de por vida de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Industria Manufacturera (equipos CNC, equipos de control de procesos, escáneres de código de barras, impresoras de puerto serie)

- Puntos de Venta POS (lectores de tarjetas de crédito y de débito, impresoras de facturas, escáners de código de barras, cajas registradoras, balanzas)
- Para productos de consumo (módems, PDAs, cámaras digitales, impresoras)
- Seguridad (control UPS, paneles de acceso con botones, cámaras de vídeo, lectores de tarjetas, módems)
- Casino (terminales de vídeo lotería, tragamonedas)
- Control Ambiental (iluminación, temperatura, relojes)
- Cuidado de la Salud (equipos de monitoreo de pacientes, puestos de enfermería, módems)
- Hoteles (impresoras serie, escáners de código de barras, teclado, ratón, impresoras de facturas, lectores de tarjetas de crédito/débito)
- Hotelería /Restaurantes (lectores de tarjetas de crédito y de débito, impresoras de puerto serie)
- Red ISDN

Características

- Agregue ocho conexiones RS-232 DB9 a su ordenador de sobremesa, a través de dos ranuras de tarjeta de expansión PCIe
- 16C1050 UART
- Compatible con transferencias de datos a velocidades de hasta 921,4Kbps
- Uso versátil gracias a los soportes de montaje para cajas de perfil bajo y estándar
- Compatible con FIFO de 256 bytes por transmisor y receptor

Prominence

Política de Garantía	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com 8-Port PCI Express RS232 Serial Adapter Card - PCIe - 15kV ESD

Hardware

Cantidad de Puertos	8
Interfaz	Serial
Tipo de Bus	PCI Express



Tipo de Tarjeta	Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)
Estilo de Puerto	Dongle (Incluido)
ID del Conjunto de Chips	ASMEDIA - ASM1083 SYSTEMBASE - SB16C1058PCI

Rendimiento

Protocolo Serie	RS-232
Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
Bits de Datos	5, 6, 7, 8
FIFO	256 Bytes
Control de Flujo	RTS/CTS, XON/XOFF
Paridad	None, Even, Odd, 1, 0
Bits de Detención	1, 1.5, 2

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	PCI Express x1
Puertos Internos	SP4 (4 pines, Small Drive Power)
Puertos Externos	DB-9 (9 pines, D-Sub)

Software

Compatibilidad OS	Windows® CE 5.0, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Linux 2.4.x a 4.11.x <i>solo versiones LTS</i>
-------------------	--

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)



Humedad HR 5~95%

Características Físicas

Color	Amarillo
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Cable	11.8 in [30 cm]
Longitud del Producto	5.7 in [14.5 cm]
Ancho del Producto	0.9 in [22 mm]
Altura del Producto	2.4 in [60 mm]
Peso del Producto	4.1 oz [116 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	11.4 in [29.0 cm]
Ancho de la Caja	7.5 in [19.0 cm]
Altura de la Caja	2.8 in [70.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	26.5 oz [750.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Tarjeta Serie PCI-E
	Cables multiconectores DB44 a SB9 de 4 puertos
	Low Profile Brackets (Installed)
	Soportes de perfil completo
	Guía Rápida de Inicio
	Pares de tuercas hexagonales para conector DB9 opcionales

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.