




Erstklassige Unterhaltung

Dell 27 Plus QHD-USB-C-Monitor

MODEL: S2725DC

Weltweit führender Anbieter von Monitoren*



Steigern Sie mit einem 27"-QHD-Monitor mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, USB-C-Konnektivität und integrierten Lautsprechern all Ihre Unterhaltungsmöglichkeiten.

Erstklassige Unterhaltung

Genießen Sie Ihre Lieblingssendungen mit ruckelfreien, flüssiger Bildern, die durch QHD-Auflösung und ein Kontrastverhältnis von 1.500:1 zum Leben erweckt werden und lebendige Details und eine bemerkenswerte Tiefe bieten.

Erleben Sie unübertroffene Geschwindigkeit und Präzision in jedem Bild mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, AMD FreeSync™ und einer Moving Picture Response Time (MPRT) von 1 ms. So wird eine nahtlose Performance sichergestellt, ganz gleich, ob Sie gelegentlich spielen, Videos streamen oder einfach nur entspannen möchten.

Integrierte hervorragende Akustik

Erleben Sie einen herausragenden Sound mit zwei integrierten 3-W-Lautsprechern, die ein breiteres Frequenzspektrum bieten. Ganz gleich, ob Sie einen Film ansehen oder Musik genießen – Sie können Ihr Erlebnis mit fünf voreingestellten Soundprofilen optimieren. Oder Sie erstellen Ihr eigenes Profil für personalisierte, dynamische Audioqualität, die zu jedem Moment passt.

Einfache Konnektivität und ganztägiger Komfort

Mit nur einem USB-C-Kabel mit einer Leistung von bis zu 65 W bleibt Ihr Schreibtisch stets ordentlich und gut organisiert.

Mit nach vorne gerichteten, leicht zugänglichen Pop-out-Anschlüssen, USB-C (mit einer Ladung von bis zu 15 W) und USB Type-A-Anschlüssen gestaltet sich das Anschließen von Geräten einfach und problemlos.

Priorisieren Sie den Sehkomfort mit diesem TÜV-zertifizierten 4-Sterne-Display. Reduzieren Sie schädliches blaues Licht und behalten Sie gleichzeitig eine beeindruckende Bildqualität ohne Farbverluste bei.

Darüber hinaus können Sie Ihr Betrachtungserlebnis anpassen, indem Sie den Monitor neigen, schwenken, drehen oder die Höhe anpassen – für ganztägigen Komfort.

**Lebendige, flüssige Grafik**

Die QHD-Auflösung und das Kontrastverhältnis von 1.500:1 sorgen für eine erstaunliche Tiefe und lebendige Details, während eine Bildwiederholfrequenz von 144 Hz, AMD FreeSync™ und eine Moving Picture Response Time (MPRT) von 1 ms ein flüssiges, ruckelfreies Seherlebnis bieten.

**Immer komfortabel**

Priorisieren Sie den Sehkomfort mit diesem TÜV-zertifizierten 4-Sterne-Display. Reduzieren Sie schädliches blaues Licht und behalten Sie gleichzeitig eine beeindruckende Bildqualität ohne Farbverluste bei.

Passen Sie das Betrachtungserlebnis an, indem Sie den Monitor neigen, schwenken, drehen oder die Höhe anpassen.

**Audio neu konzipiert**

Erleben Sie maßgeschneiderte Audioqualität mit zwei integrierten 3-W-Lautsprechern, die einen breiteren Frequenzbereich und fünf voreingestellte Soundprofile bieten.

**Einfache Konnektivität**


Dank einem einzigen USB-C-Kabel mit einer Leistung von 65 W bleibt Ihr Schreibtisch stets ordentlich. Nach vorne gerichtete Pop-out-USB-C- (15 W Ladung) und USB-A-Anschlüsse.

► Klicken Sie hier, um mehr zu erfahren.

Das weltweit führende Monitorunternehmen*

Wir liefern Weltklassemonitore, die strengen Entwicklungsprozessen und rigorosen Tests unterzogen wurden, um eine zuverlässige Performance sicherzustellen. Genießen Sie sorgenfreies Arbeiten mit unübertroffenen Service- und Supportoptionen. Da wir die Zukunft der Umwelt im Blick haben, erfüllen unsere Monitore Umweltstandards und werden aus umweltschonenden Materialien hergestellt.

Intelligentes Design. Mühelose Erfahrung.



Benutzerfreundlich

Navigieren Sie durch das Menü auf dem Bildschirm und passen Sie die Einstellungen mit einer praktischen Joysticksteuerung an.



Einfache Konnektivität

Da es nur ein einziges USB-C-Kabel (Power Delivery bis zu 65 W) gibt, bleibt Ihr Schreibtisch übersichtlich und ordentlich.



Leicht zugänglich


An der Vorderseite des Displays befinden sich leicht zugängliche Pop-out-Anschlüsse, über die Sie Inhalte bequem teilen und bereitstellen können.

Komfort aus jedem Blickwinkel

Neigen, schwenken und drehen Sie den Monitor und passen Sie die Höhe (bis zu 110 mm) an – für ganztägigen Komfort.

Dell Display and Peripheral Manager

EasyArrange¹ ordnet Apps über verschiedene Bildschirme mit voreingestellten Aufteilungen an und passt bis zu fünf Fenster an, um das Multitasking zu verbessern. Mit EasyArrange Memory können Sie Anwendungsprofile speichern und manuell, nach Zeitplan oder beim Starten wiederherstellen.





Nachhaltig für Sie entwickelt

Durchdachtes Design in jedem Teil

Im Mittelpunkt unseres Designs steht unser Engagement für Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund trägt unser Monitor dazu bei, Abfall zu reduzieren – mit einem Design aus recycelten Materialien wie bis zu 95 % Post-Consumer-Recycled-Kunststoff, 100 % recyceltem Aluminium, 50 % recyceltem Stahl und bis zu 20 % recyceltem Glas.¹

Umweltstandards

Dieser Monitor ist ENERGY STAR®-zertifiziert, was bedeutet, dass er hohe Energieeffizienzstandards erfüllt.

Modernisieren Sie Ihre Technologie nahtlos

Wir unterstützen Sie bei der verantwortungsvollen und sicheren Entsorgung Ihrer Legacy-IT-Geräte, unabhängig von der Marke und unter Berücksichtigung Ihrer Nachhaltigkeitsziele.


Zweckmäßige Verpackung

Dieser Monitor wird in einem Karton aus 100 % erneuerbaren Materialien geliefert. Wo immer möglich, reduzieren wir Plastikmüll und stellen auf eine verantwortungsbewusste faserbasierte Lösung um.²

¹ Basierend auf einer internen Analyse, Juni 2025. Bis zu 95 % recycelter Kunststoff, 100 % recyceltes Aluminium im Standfuß, 50 % recycelter Stahl im Gehäuse und mindestens 20 % recyceltes Glas im Bildschirm. Gilt für die Modelle S2425HSM, S2725HSM, S2725DSM, S2725DC.

² Gilt für alle Dell Monitore, die seit 2023 eingeführt wurden. Hergestellt aus FSC-MIX-Ressourcen, d. h. Material aus FSC-zertifizierten Wäldern, recyceltem Material und/oder Holz aus FSC-kontrollierten Wäldern. Basierend auf einer internen Analyse, Januar 2025. Polster sind jetzt aus Wellpappe gefertigt.

Anschlüsse und Steckplätze



- | | | | |
|----------|---|-----------|--|
| 1 | Netzanschluss | 6 | USB-C-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s
(DisplayPort 1.4 Alternate- Modus,
Stromversorgung bis zu 65 W) |
| 2 | Vorrichtung für Sicherheitsschloss ¹ | 7 | USB-Type-A-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s |
| 3 | Ständerschloss | 8 | USB-C-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s,
Power Delivery mit bis zu 15 W |
| 4 | HDMI (HDCP 1.4) (Unterstützt bis zu
2.560 x 1.440, 144 Hz, VRR gemäß
HDMI 2.1 (TMDS)) | 9 | USB-Type-A-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s
und Akkuladefunktion 1.2 |
| 5 | DisplayPort-1.4-Anschluss (HDCP 1.4) | 10 | Integrierte Lautsprecher |

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN	FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell 27 Plus QHD-USB-C-Monitor – S2725DC	UNTERSTÜTZTE PLATTFORM	Windows, macOS
MONITORFARBE	Aschweiß	LIMITED WARRANTY (HARDWARESERVICE)	1 Jahr (USA/Kanada), 3 Jahre (übrige Welt)
SICHTBARE BILD-SCHIRMDIAGONALE	684,7 mm (27,0")	ZUSÄTZLICHE GE-WÄHRLEISTUNGSI-NFORMATIONEN	<ul style="list-style-type: none"> (USA/Kanada) – 1 Jahr Advanced Exchange Service¹ und Premium Panel Exchange (Übrige Welt) – 3 Jahre Advanced Exchange Service¹ und Premium Panel Exchange
SEITENVERHÄLTNIS	16:9	STANDFUSSHÖHENBE-REICH	Höhenanpassung bis 110 mm
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	2560 x 1440	NEIGUNGSWINKEL	-5° bis 21°
BILDWIEDERHOLFRE-QUENZ	144 Hz	SCHWENKWINKEL	30° bis 30°
BILDSCHIRMARTYP	IPS-Technologie (In-Plane Switching)	DREHWINKEL	+/-90°
BETRACHTUNGSSWIN-KEL (V/H)	178° vertikal (178° horizontal)	ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRM-MONTAGE	VESA (100 mm x 100 mm)
OBERFLÄCHENBE-SCHICHTUNG	Reflexionsarme Hartbeschichtung 3H	RAHMENBREITE (OBEN)	7,30 mm (0,29")
BILDPUNKTGRÖSSE	0,2331 mm (H) x 0,2331 mm (V)	RAHMENBREITE (LINKS ODER RECHTS)	7,30 mm (0,29")
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	109	RAHMENBREITE (UNTEN)	13,02 mm (0,51")
KONTRASTVERHÄLT-NIS	1.500:1 (typisch)	ABMESSUNGEN (MIT STANDFUSS) – HÖHE (AUSGEFAHREN)	500,13 mm (19,69")
HELLIGKEIT	<ul style="list-style-type: none"> • 350 cd/m² (Standard) 	ABMESSUNGEN (MIT STANDFUSS) – HÖHE (NICHT AUSGEFAHREN)	390,13 mm (15,36")
ANTWORTZEIT	<ul style="list-style-type: none"> • 1 ms MPRT • GTG von 4 ms (extrem) • 5 ms GTG (schnell) • 8 ms GTG (normal) 	ABMESSUNGEN (MIT STANDFUSS) – BREITE	611,34 mm (24,07")
FARBSPEKTRUM	99 % sRGB (CIE 1931) (typisch)	ABMESSUNGEN (MIT STANDFUSS) – TIEFE	201,83 mm (7,95")
FARBTIEFE	16,7 Millionen Farben	GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	8,86 kg (19,54 lbs)
BILDSCHIRMBITS	8-Bit	GEWICHT (MIT STANDFUSS, KABELN)	6,48 kg (14,29 lbs)
KALIBRIERUNGSGE-NAUIGKEIT	Nein	GEWICHT (OHNE STANDFUSS, KABEL)	4,62 kg (10,18 lbs)
VARIABLE BILDWIE-DERHOLFREQUENZ	AMD FreeSync™	GEWICHT DES STÄNDERS	1,56 kg (3,43 lbs)
HDR	Nein	ABMESSUNGEN (OHNE STANDFUSS) – HÖHE	355,98 mm (14,02")
CURVATURE	Nein	ABMESSUNGEN (OHNE STANDFUSS) – BREITE	611,34 mm (24,07")
TÜV EYE COMFORT-ZERTIFIZIERUNG	4 Sterne	ABMESSUNGEN (OHNE STANDFUSS) – TIEFE	58,87 mm (2,32")
GERINGER BLAULICHTANTEIL	Ja	GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	8,86 kg (19,54 lbs)
FLIMMERRFREI-TECHNOLOGIE	Ja	GEWICHT (OHNE STANDFUSS, KABEL)	4,62 kg (10,18 lbs)
ANSCHLÜSSE RÜCKSEITE – HDMI	1 x HDMI (HDCP1.4) (Unterstützt bis zu 2.560 x 1.440, 144 Hz, VRR gemäß HDMI 2.1 (TMDS))	ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselspannung/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/3,0 A
KONNEKTIVITÄT HINTEN – DISPLAYPORT	1 x DisplayPort 1.4 (HDCP1.4)	ENERGIEEFFIZIENZ-KLASSE (A BIS G)	E
KONNEKTIVITÄT HINTEN – USB TYPE-A	1 x USB Type-A-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s	A ↑ G	
KONNEKTIVITÄT HINTEN – USB-C-UPSTREAM MIT POWER DELIVERY	1 x USB-C-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s (DisplayPort 1.4 Alt. Modus, Stromversorgung bis zu 65 W)	STROMVERBRAUCH (MAX.)	175,00 W
KONNEKTIVITÄT VORNE – USB TYPE-A	1 x USB Type-A-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s und Akkuladefunktion 1.2	STROMVERBRAUCH (AUSGESCHALTET)	0,30 W
KONNEKTIVITÄT VORNE – USB TYPE-C	1 x USB-C-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s, Power Delivery bis zu 15 W	STROMVERBRAUCH (STAND-BY-MODUS)	0,30 W
AUDIOAUSGANG	2 3-W-Lautsprecher	STROMVERBRAUCH (EINGESCHALTET)	21,40 W
SOFTWAREKOMPA-TIBILITÄT	Dell Display and Peripheral Manager (DDPM)		
SICHERHEIT	Kensington-Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)		

¹ Advanced Exchange Service: Ersatzteil/Ersatzgerät im Bedarfsfall nach Abschluss der Telefon-/Online-Diagnose. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Nicht überall verfügbar. Es gelten weitere Bedingungen.

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
LUFTFEUCHTIGKEITS-BEREICH BEI BETRIEB	10 % bis 80 %, nicht kondensierend
LUFTFEUCHTIGKEITS-BEREICH BEI NICHT-BETRIEB	10 bis 90 % (nicht kondensierend)
HÖHE ÜBER NN BEI BETRIEB	5.000 m (16.404 ft)
HÖHE ÜBER NN BEI NICHTBETRIEB	12.192 m (40.000 Fuß)
BETRIEBSTEMPERA-TURBEREICH	0° C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
TEMPERATURBEREICH BEI NICHTBETRIEB	-20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
URSPRUNGSLAND	China/Indien
COMPLIANCE MIT UMWELTSTANDARDS UND ZERTIFIZIERUNG	<ul style="list-style-type: none"> • Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) • Datenblätter zu Produktsicherheit, EMC und Umwelt • Dell Webseite zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften • Dell und die Umwelt • Monitor mit geringerem BFR-/PVC-Gehalt (mit aus BFR-/PVC-freien Laminaten gefertigten Platinen) • Erfüllt NFPA 99-Anforderungen an Leckstrom • Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm).
ENERGIEEFFIZIENZ-COMPLIANCE UND ZERTIFIZIERUNG	ENERGY STAR 8.0
LIEFERUMFANG	<ul style="list-style-type: none"> • Monitor mit Ständer • Netzkabel • 1 x USB Type-C-zu-Type-C-Upstreamkabel, 1,00 m • QR-Karte • Sicherheits- und Umweltangaben sowie vorgeschriebene Informationen

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Dell MitarbeiterInnen.

© 2025 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Thunderbolt und das Thunderbolt Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.