

## Hub USB 3.2 Gen 1 Tipo C, 4 Porte

Cod.Art.: 43383



### Descrizione

- Consente di collegare 4 dispositivi USB 3.2 tipo A ad una sorgente USB tipo C
- Interruttori On/Off su ogni singola porta per ottimizzare il consumo energetico
- Velocità di trasferimento dati SuperSpeed fino a 5Gbps, retro compatibile con le specifiche USB 2.0 / 1.1
- Bus-powered, ingresso USB Micro-B per alimentazione opzionale
- 2 anni di garanzia

Un hub USB mette a disposizione porte USB aggiuntive per collegare più dispositivi USB simultaneamente ad una singola sorgente.

Questo hub USB 3.2 4 porte tipo A consente di gestire accensione e spegnimento di ogni singola porta USB tipo C. Supporta velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps, retro compatibile anche con le specifiche USB 2.0 e 1.1.

Gli interruttori On/Off su ogni porta aiutano a ridurre il consumo energetico e a gestire l'accesso alle periferiche connesse come dischi esterni, memorie di massa, ecc. Può essere collegato un alimentatore opzionale in caso di uso con periferiche USB ad alto consumo.

Informazioni sullo standard USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

PC, dispositivi e cavi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili fra di loro utilizzando sia interfacce USB di Tipo A che di Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano tutti velocità di trasferimento fino a 5 Gbps. USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento fino a 10 Gbps.

## Dettagli Tecnici

### Specifiche

- Standard USB: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
- Larghezza di banda supportata: 5 Gbps
- Chipset: GL3510
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo C
- Power Delivery: -
- Caratteristiche speciali: Tasti On/Off

### Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo C (Maschio)
- Uscite: 4 x USB Tipo A (Femmina)
- Alimentatore: USB Tipo Micro-B (Femmina)

### Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP: 100x30x9mm (3.94x1.18x0.35in)
- Lunghezza del cavo: 300mm (11.81in)
- Materiale: Alluminio, ABS, PC
- Peso netto: 0.042kg (0.09lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 50°C (32°F -122°F)
- Temperatura di stoccaggio: 0°C - 60°C (32°F -140°F)
- Tasso di umidità: 0 - 85% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 5V 2A
- Colore: Grigio

### Varie

- Tipo di confezione: Polybag
- Dimensioni confezione: 174x194x15mm (6.85x7.64x0.59in)
- Peso complessivo: 0.06kg (0.13lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

### Contenuto della confezione

- Hub USB 3.2 Tipo C, 4 Porte
- Cavo di ricarica USB Tipo A a Micro B, 0.5m
- Manuale

### Riferimenti per l'ordine

- No.: 43383
- EAN: 4002888433839

© LINDY 2023