

Hub USB 3.2 Gen 1 Type C, 4 Ports

N° Art.: 43383



Description

- Permet de connecter 4 périphériques USB 3.2 type A à un seul port USB type C
- L' interrupteur marche/arrêt sur chaque port permet aux utilisateurs de gérer la consommation électrique des appareils connectés
- Taux de transfert SuperSpeed jusqu'à 5 Gbit/s, rétrocompatible USB 2.0 / 1.1
- Alimentation par le bus avec prise USB Micro-B en option pour une utilisation avec des appareils de forte puissance
- Garantie 2 ans

Un hub USB se connecte à un hôte USB et fournit des ports USB supplémentaires pour connecter plusieurs périphériques ou autres dispositifs simultanément.

Le hub USB 3.2 à 4 ports de LINDY offre un accès pratique et une gestion efficace de l'énergie pour les périphériques USB type A et les dispositifs de stockage. Capable de transferts de données jusqu'à 5 Gbit/s, le hub est également rétrocompatible avec les normes USB 2.0 et 1.1.

Les ports du hub possédant chacun un bouton marche/arrêt peuvent aider à réduire la consommation d'énergie globale et sont parfaits pour accéder à des disques durs externes ou à d'autres dispositifs utilisés périodiquement. Une alimentation électrique optionnelle peut être connectée pour une utilisation avec des dispositifs USB plus gourmands en énergie.

Information à propos de l' USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

Les PCs, câbles, périphériques USB 3.0, USB 3.1 et USB 3.2 sont tous compatibles entre eux, en utilisant une source USB (hôte USB) avec interface USB type A ou USB type C.

Les normes USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 et USB 3.2 Gen 1 prennent tous en charge les débits allant jusqu'à 5 Gbit/s.
Les normes USB 3.1 Gen 2 et USB 3.2 Gen 2 prennent en charge les débits allant jusqu'à 10 Gbit/s.

Détails techniques

Spécifications

- Norme: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / USB 3.0
- Bande passante prise en charge: 5Gbit/s
- Chipset: GL3510
- Compatibilité: Ordinateurs avec connecteur USB Type C
- Power Delivery: -
- Caractéristiques spécifiques: Avec bouton On/Off

Connecteurs

- Entrées: 1 x USB Type C (mâle)
- Sorties: 4 x USB Type A (femelle)
- Alimentation: USB Type Micro-B (femelle)

Propriétés physiques

- Dimensions LxIxH: 100x30x9mm (3.94x1.18x0.35in)
- Longueur du câble: 300mm (11.81in)
- Matériau du boîtier: Aluminium, ABS, PC
- Poids net: 0.042kg (0.09lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F -122°F)
- Température de stockage: 0°C - 60°C (32°F -140°F)
- Humidité relative: 0 - 85% RH (sans condensation)
- Puissance: 5V 2A
- Couleur: Gris

Divers

- Type d'emballage: Sachet individuel
- Dimensions de l'emballage: 174x194x15mm (6.85x7.64x0.59in)
- Poids brut: 0.06kg (0.13lb)
- Garantie (années): 2
- Certifié: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenu de l'emballage

- Hub USB 3.2 Type C 4 Ports
- Câble USB 3.0 Type A vers Micro-B 0.5m
- Manuel Lindy

Informations commerciales

- No.: 43383
- EAN: 4002888433839

© LINDY 2023