



BEAMER

**LS610HDH**


## Wichtigste Eigenschaften

- LED-Technologie der 3. Generation für mehr Nachhaltigkeit
- Wartungsfrei: 30.000 Stunden Lebensdauer der Lichtquelle und weniger Stromverbrauch
- 4.000 ANSI-Lumen für helle Bilder in jeder Umgebung
- 1080p Full HD-Auflösung mit HDR/HLG-Unterstützung für eine klare Darstellung Ihrer Ideen
- Benutzerfreundlichkeit: sofortiges Ein- und Ausschalten, H/V-Keystone und LAN-Steuerung



## Produktübersicht

Der LS610HDH ist der lampenfreie 1080p-Hochleistungsprojektor von ViewSonic für Unternehmen und Bildungseinrichtungen. Mit der branchenführenden LED-Technologie der 3. Generation liefert der LS610HDH 4.000 ANSI-Lumen und verzichtet dabei auf giftiges Quecksilber, wodurch die Kosten und der Aufwand für den häufigen Lampenwechsel reduziert und die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden. Die lampenfreie Lichtquelle bietet mehr Nachhaltigkeit für eine grünere Umwelt und liefert gleichzeitig eine größere Farbskala für helle, lebendige Bilder. Mit 1080p Full HD-Auflösung und HDR/HLG-Unterstützung bietet der Projektor eine brillante Darstellung ihrer Inhalte, ob in einem Konferenzraum, Klassenzimmer oder einer anderen Umgebung. Dieser Projektor verfügt außerdem über eine Instant-Ein/Aus-Funktion für eine effiziente Nutzung. Mit H/V-Keystone, 4-Ecken-Bildanpassung und 360°-Neigungswinkel ermöglicht der LS610HDH auch eine flexible Einrichtung. Darüber hinaus ermöglicht seine umfassende LAN-Steuerung die Verwaltung mehrerer Geräte und ist kompatibel mit Crestron, AMX, Extron, PJ Link, ATEN und ViewSonic's vController.



- 1. Zoom/Focus Ring
- 2. Front IR
- 3. Keypad
- 4. Top IR
- 5. Speaker
- 6. LAN Control
- 7. Audio In & Out
- 8. HDMI x 2
- 9. USB-A (5V/1.5A, Service)
- 10. RS232

---

**Besuchen Sie uns**

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)

**SPEZIFIKATIONEN**

Projektionssystem:	0.65" 1080p
Native Auflösung:	1920x1080
DMD Typ:	DC3
Helligkeit:	4000 (ANSI Lumens)
Kontrast:	3000000:1
Display Color:	1.07 Billion Colors
Lichtquellentyp:	LED
Light Source Life (hours) with Normal Mode:	30000
Linse:	F=1.6-1.75, f=19.16-23.02
Projektions Offset:	83%+/-9%
Projektionsverhältnis:	1.3-1.56
Optischer Zoom:	1.2X
Digitaler Zoom:	0.8x-2.0x
Bildgröße:	30"-300"
Projektionsabstand:	0.87-10.38m (100"@2.88m)
Keystone:	H: +/- 40°, V: +/- 40°
Betriebsgeräusch (Normal):	32dB
Audible Noise (Eco):	27dB
Eingangslatenz:	16ms
Unterstützte Auflösungen:	VGA(640 x 480) to 4K UHD (3840 x 2160)
HDTV Kompatibilität:	480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 4K UHD
Horizontal Frequenz:	15K-135KHz
Vertikal Frequenz:	23-120Hz
<b>EINGANG</b>	
HDMI:	2 (HDMI 2.0, HDCP 1.4/2.2)
Audio-in (3.5mm):	1
<b>AUSGANG</b>	
Audio-out (3.5mm):	1
Lautsprecher:	10W
USB Typ A (Power):	1 (5V/1.5A)
<b>STEUERUNG</b>	
RS232 (DB 9-pin männlich):	1
RJ45 (LAN control):	1
USB Type A (Services):	1 (share with USB A Output)

**SONSTIGES**

Eingangsspannung:	100-240V+/- 10%, 50/60Hz (AC in)
Energieverbrauch:	Normal: 330W Standby: <0.5W
Betriebsumgebungstemperatur:	0~40°C
Carton:	Brown
Gewicht netto:	5.00kg
Gross Weight:	7.00kg
Abmessungen (BxTxH) mit Verstellfuss:	386x276x116mm
Packing Dimensions:	490x376x268mm
Sprache Bildschirmenü:	English, French, Spanish, Thai, Korean, German, Italian, Russian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, T-Chinese, S-Chinese, Japanese, Turkish, Portuguese, Finnish, Indonesian, India, Arabic, Vietnamese, Greek, Hungarian. Total 24 languages
User Guide Language:	English, Simp.Chinese, Trad_Chinese, Indonesian, Finnish, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Turkish, Arabic, Czech, Thai, Vietnamese. Total 20 languages
<b>STANDARD ACCESSORY</b>	
Netzkabel:	1
Fernbedienung:	1 (w/ laser pointer)
Schnellstartanleitung:	Yes
Warranty Card:	Yes (CN Only)
<b>OPTIONALES ZUBEHÖR</b>	
Wall/Ceiling Mount:	PJ-WMK-007