



GESCHWUNGENER  
DELL ULTRASHARP  
49-MONITOR MIT  
USB-C HUB

# U4924DW

Lückenlos produktiv



**DAS WELTWEIT FÜHRENDE  
MONITORUNTERNEHMEN\***

**DELL**Technologies

\* Dell Monitore sind seit 8 Jahren (2014 bis 2022) weltweit die Nummer 1.  
Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3. Quartal 2022

# ULTRASHARP-MONITOR U4924DW

## Lückenlos produktiv

Erleben Sie unterbrechungsfreie Produktivität – mit einer nahtlosen Anzeige, die zwei 27"-QHD-Monitoren entspricht, in einem ultrabreiten geschwungenen Monitor mit IPS Black-Display und außergewöhnlichem Kontrast.



### Echte immersive Ansicht

Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem geschwungenen 49"-Dual-QHD-Monitor mit internem Multi-Stream-Transport (iMST), mit dem sich Ihr Display in 2 QHD-Partitionen splitten lässt. Sie können gleichzeitig mit 2 PCs verbunden sein und mit diesen arbeiten, dabei stehen Ihnen Features wie KVM, AutoKVM, Bild-für-Bild (Picture-by-Picture) und Bild-in-Bild (Picture-in-Picture) zur Verfügung.

### Konnektivität für mehr Produktivität

Optimieren Sie Ihren Arbeitsplatz mit einem Monitor mit USB-C Hub, der Ihren Laptop aktiviert, diesen mit Strom versorgt und eine unterbrechungsfreie Ethernetverbindung herstellt. Dank der umfangreichen Konnektivitätsanschlüsse lässt sich der Monitor mit zahlreichen anderen Geräten verbinden. Gut zugängliche und nach vorne gerichtete Pop-out-Anschlüsse mit intuitivem Design ermöglichen das Anschließen externer Geräte, ohne dass Sie zur Rückseite greifen müssen.

### Hochwertige Ausführung

Dieser Monitor mit Premium-Oberfläche verfügt über eine integrierte Kabelführung und verhindert so Kabelsalat. Er ist an Ihre Arbeitsweise angepasst und den ganzen Tag über komfortabel. Reduzieren Sie Blaulichtemissionen ohne Einbußen bei der Farbleistung mit dem integrierten ComfortView Plus. Außerdem erfüllt der Monitor, der anhand nachhaltiger Verfahren für optimale Leistung entwickelt wurde, die Kriterien von EPEAT® Gold, ENERGY STAR® und TCO Certified Edge Displays.

# ULTRASHARP-MONITOR U4924DW

## Doppelt so viele Ansichten

Erleben Sie Produktivität auf mehreren Bildschirmen über internen Multi-Stream-Transport, denn dieser Monitor entspricht zwei 27"-QHD-Monitoren.

## Schnelles und stabiles Ethernet

Nutzen Sie bis zu 2,5 GbE mit einem RJ45-Anschluss und Funktionen wie PXE Boot, MAC Address Pass-Thru<sup>1</sup> und Wake-on-LAN. Mit der RJ45-Sperrfunktion können Sie flexibel das kabelgebundene Ethernet mit einem ausgewählten PC verbinden und weiterhin mit zwei PC-Eingängen arbeiten.

Schließen Sie Ihr Zubehör und Ihre Geräte ganz einfach über einen **gut zugänglichen, nach vorne gerichteten Pop-out-Anschluss** an. Dieser kann bei Nichtverwendung eingeklappt werden, sodass der Monitor immer elegant aussieht.



## Außergewöhnlicher Kontrast

Genießen Sie die herausragende Farb- und Schwarzleistung mit einem Kontrastverhältnis von 2.000:1 dank IPS Black-Panel-Technologie.

## Immersiver geschwungener Bildschirm mit herausragender Bildschärfe

Arbeiten Sie auf einem großzügigen 49"-Monitor mit Dual-QHD-Auflösung (5.120 x 1.440).

Integriertes **ComfortView Plus** reduziert schädliche Blaueichtmissionen – ohne Beeinträchtigung der Farbwiedergabe.

## Brillante Projektionen

Erleben Sie lebensechte Bilder mit 1,07 Milliarden Farben, einem breiten Farbspektrum, darunter 98 % DCI-P3 und 98 % Display P3.

## Umfassende Konnektivität

Dank Anschlüssen wie USB-C<sup>®</sup> (bis zu 90 W Power Delivery), USB-A, DP1.4 und HDMI bleiben Sie stets mit mehreren Geräten verbunden.

## Machen Sie es sich bequem

Der Monitor ist neigbar, schwenkbar und höhenverstellbar (max. 120 mm).

Schließen Sie 2 PC-Quellen an und arbeiten Sie mit effizientem Multitasking mit **Bild-für-Bild** und **Bild-in-Bild (Picture-by-Picture/Picture-in-Picture)** sowie **KVM** (mit **Auto KVM**).

ENERGY STAR<sup>®</sup>, TCO Certified Edge, EPEAT<sup>®</sup> Gold-Registrierung

► [Klicken Sie auf die Abbildung oder hier, um mehr über den geschwungenen Dell UltraSharp 49-Monitor mit USB-C Hub zu erfahren.](#)

ULTRASHARP-MONITOR

# U4924DW

## Brillante Bilder mit bahnbrechender IPS Black-Technologie

### Außergewöhnlicher Kontrast

Genießen Sie die herausragende Farb- und Schwarzleistung mit einem Kontrastverhältnis von 2.000:1 dank IPS Black-Panel-Technologie. Mit einem weiten Betrachtungswinkel von 178°/178° bleiben die Bilder aus praktisch jedem Winkel spektakulär.

### Brillante Projektionen

Mit einer Dual-QHD-Auflösung von 5.120 x 1.440, 1,07 Milliarden Farben, einem breiten Farbspektrum, (100 % sRGB, 98 % DCI-P3 und 98 % Display P3) werden alle Farben und Details hervorgehoben.

### Optimierter Sehkomfort


Dank ComfortView Plus – einem stets aktivierten, integrierten Blaulichtfilter – wird der potenziell schädliche Anteil von blauem Licht ohne Abstriche bei der Farbwiedergabe verringert.



# ULTRASHARP-MONITOR U4924DW

## Maximale Produktivität mit Multitaskingfunktionen

Erhöhen Sie die Produktivität durch einen ultrabreiten Monitor und arbeiten Sie mit effizientem Multitasking dank der integrierten KVM-, Bild-für-Bild- und Bild-im-Bild-Funktionen.



### Zwei Displays in einem Monitor

Steigern Sie Ihre Produktivität mit einem geschwungenen 49"-Dual-QHD-Monitor mit internem Multi-Stream-Transport (iMST), mit dem Sie Inhalte von einem einzigen verbundenen PC auf zwei echte 27"-QHD-Anzeigepartitionen splitten können, und zwar ohne externe Software oder DisplayPort-Splitter.

### Besseres Multitasking

Wenn Sie zwei PC-Quellen anschließen, schaltet Auto KVM die Steuerung nahtlos auf den zweiten angeschlossenen PC um. Mit KVM (Tastatur, Video und Maus) können Sie beide PCs über dieselbe Tastatur und Maus steuern.

### Anzeigen von Inhalten aus zwei Quellen

Betrachten Sie Inhalte von zwei PC-Quellen mit Bild-in-Bild (PiP, Picture-in-Picture) und Bild-für-Bild (PbP, Picture-by-Picture). Mit KVM können Sie beide PCs über dieselbe Tastatur und Maus steuern.

# ULTRASHARP-MONITOR U4924DW

## Konnektivität, die die Produktivität steigert

Monitore mit USB-C Hub bieten umfangreiche Konnektivitätsoptionen, darunter USB-C (bis zu 90 W Power Delivery), RJ45 mit 2,5 GbE für kabelgebundenen Ethernetzugriff, superschnelle USB-Anschlüsse für schnelle Datenübertragungen und mehr.



1 Über schnell zugänglichen USB-C-Anschluss.

2 Die Power-Sync-Funktion dieses Dell USB-C-Monitors ermöglicht das Starten sowie Wake-on-Demand auf kompatiblen Dell PCs. Überprüfen Sie Ihren Dell PC, um sicherzustellen, dass diese Funktion unterstützt wird.

3 Die Funktion MAC Address Pass-Thru wurde für die Verwendung mit den meisten Dell PC-Systemen getestet. Die Funktionalität von Systemen eines anderen Anbieters kann abweichen.

# ULTRASHARP-MONITOR U4924DW

## Nachhaltigkeit bei Dell Monitoren

Branchenführend bei umweltschonenden Produkten, Verpackungen und Lieferketten



### Umweltstandards

Dieser Monitor besteht zu 85 % aus recyceltem Recyclingkunststoff (Post-Consumer Recyclable, PCR) im Design<sup>1</sup> und aus 90 % recyceltem Aluminium<sup>2</sup>, außerdem erfüllt er die neuesten Umweltstandards wie ENERGY STAR<sup>®</sup> sowie TCO Certified Edge und ist nach EPEAT<sup>®</sup> Gold<sup>3</sup> registriert.

### Umweltbewusste Verpackung

Die Monitore von Dell werden in Verpackungen versendet, deren Komponenten zum Teil aus bis zu 90 % recyceltem Material bestehen.<sup>4</sup>

### Energieeinsparung

Sparen Sie Energie mit PowerNap<sup>5</sup>. Wenn der Monitor nicht genutzt wird, wird er über diese Funktion gedimmt oder in den Ruhezustand versetzt.

<sup>1</sup> Nach Messung des Gesamtgewichts der Kunststoffteile im Produkt. Ausgenommen sind gedruckte Leiterplatten, Etiketten, Kabel, Anschlüsse, elektronische Komponenten, optische Komponenten, ESD-Komponenten, EMI-Komponenten, Klebmittel und Beschichtungen.

<sup>2</sup> Basierend auf internen Analysen, Oktober 2022.

<sup>3</sup> EPEAT-Registrierung, falls verfügbar. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie auf [www.epeat.net](http://www.epeat.net).

<sup>4</sup> Gilt für den Außenkarton und Papierpolstermaterial, basierend auf internen Analysen, Oktober 2022.

<sup>5</sup> Aktiviert über Dell Display Manager.

# ULTRASHARP-MONITOR U4924DW

## Für Sie entwickelt

Dieser elegante geschwungene Dell UltraSharp 49-Monitor mit USB-C Hub und einer Premium-Oberfläche in Platinum Silver überzeugt sowohl im Privatbereich als auch in der Büroumgebung.



### Benutzerfreundlich

Navigieren Sie durch das Menü auf dem Bildschirm und passen Sie die Einstellungen mit einer praktischen Joysticksteuerung an.

### Bequemes Arbeiten

Genießen Sie individuellen Komfort durch Neigen, Schwenken und Anpassen der Höhe Ihres Monitors (max. 120 mm).

### Zweckmäßiges Design

Alle Kabel verlaufen unsichtbar durch den kleinen Standfuß und das elegante Kabelführungssystem im Standrohr des Monitors.



# ULTRASHARP-MONITOR U4924DW

## Dell Display Manager



### Intuitive moderne Benutzeroberfläche

Neue moderne Benutzeroberfläche für Benutzerfreundlichkeit und Personalisierung von Funktionen mit Menü-Launcher.

### Rundum produktiv

Mit EasyArrange können Sie mehrere Anwendungen auf einem oder mehreren Bildschirmen mit 48 voreingestellten Fensterpartitionen einfach nebeneinander anordnen und bis zu 5 Fenster individuell anpassen. Besser kann Multitasking nicht funktionieren. EasyArrange Memory speichert die Anordnung Ihrer Programme und Anwendungen in den Layouts und stellt diese wieder her, wenn Sie Ihr bevorzugtes Layout auswählen.

### Bleiben Sie auf dem Laufenden

Sie erhalten eine automatische Benachrichtigung für alle neuen Updates der Monitor-Firmware<sup>1</sup> und -Software.

### Optimiertes Bildschirmserlebnis

Erhalten Sie ein nahtloses einheitliches Farberlebnis von Ihrem Monitor durch Anpassen der Farbvoreinstellung des Monitors<sup>1</sup> und des unterstützten ICC-Profiles.

### Einfaches Einrichten und Freigeben von Zubehör


Richten Sie eine einzelne Tastatur und Maus ein, die Sie mithilfe des USB-KVM-Assistenten problemlos auf mehreren PCs nutzen können.<sup>1</sup> Über das Menü für den Schnellzugriff oder per Hotkey ist ein komfortables und schnelles Wechseln der PCs möglich.

### Einfache Bereitstellung

DDM ist mit Managementtools wie SCCM, InTune und Befehlszeilenschnittstellen-Skripten kompatibel, um eine einfache IT-Integration und -Bereitstellung mit Asset Management zu ermöglichen.

[▶ Weitere Informationen zu Dell Display Manager](#)

<sup>1</sup> Nur bei ausgewählten Modellen.



## EMPFOHLENES ZUBEHÖR



### Dell Premier kabellose Tastatur und Maus für mehrere Geräte | KM7321W


Mit diesem Set aus Premium-Tastatur in Standardgröße und ergonomisch geformter Maus mit programmierbaren Tastenkombinationen und einer Akkulaufzeit von 36 Monaten ist problemloses Multitasking über 3 Geräte hinweg möglich.<sup>1</sup>



### Dell Premier Wireless-Headset mit ANC | WL7022

Mit diesem für Teams zertifizierten, kabellosen Headset können Sie überall problemlos zusammenarbeiten. Es bietet aktive Geräuschunterdrückung und intelligente Sensoren, die Ihren Anruf automatisch stummschalten und die Stummschaltung aufheben.

## ANSCHLÜSSE UND STECKPLÄTZE



- 1 Vorrichtung für Sicherheitsschloss<sup>2</sup>
- 2 Stromanschluss
- 3 2x HDMI
- 4 DisplayPort
- 5 1 x USB-Typ-C-Upstream-Anschluss (Video und Daten) (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, Power Delivery bis zu 90 W)

- 6 Audio-Line-Ausgang
- 7 USB-Typ-C-Upstream-Anschluss (nur Daten, SuperSpeed-USB mit 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2)
- 8 4 x USB-Typ-A-Downstream-Anschlüsse (SuperSpeed-USB mit 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2)
- 9 RJ45-Anschluss

- 10 Ständerverriegelung
- 11 2 x USB-Typ-C-Downstream-Anschlüsse (SuperSpeed-USB mit 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2)
- 12 USB-Typ-A-Downstream-Anschluss mit Ladefunktion (SuperSpeed-USB mit 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2)
- 13 Lautsprecher

<sup>1</sup> Basierend auf einer von Dell durchgeführten Analyse der Nutzungsmodellberechnungen für die Akkulaufzeit, November 2020. Die Ergebnisse sind je nach Nutzung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren unterschiedlich.

<sup>2</sup> Basierend auf Steckplatz für Kensington-Sicherheitsschloss™

# ULTRASHARP-MONITOR

## U4924DW

### GESCHWUNGENER ULTRASHARP 49-MONITOR MIT USB-C HUB – U4924DW – TECHNISCHE DATEN

<b>SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE</b>	1.244,60 cm (49,00")	<b>HÖHE MIT EIN- UND AUSGEFAHRENEM STÄNDER</b>	400,57 mm ~ 520,57 mm (15,77" ~ 20,49")
<b>VOREINGESTELLTER ANZEIGEBEREICH (B X H)</b>	1.198,08 mm x 336,96 mm (47,17" x 13,27")	<b>BREITE MIT STÄNDER</b>	1.214,90 mm (47,83")
<b>BILDSCHIRMTYP</b>	IPS Black-Technologie	<b>TIEFE MIT STÄNDER</b>	269,14 mm (10,60")
<b>BILDSCHIRMBESCHICHTUNG</b>	Reflexionsarm mit Härte 3 H	<b>HÖHE OHNE STÄNDER</b>	365,95 mm (14,41")
<b>MAXIMAL VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG</b>	5.120 x 1.440 bei 60 Hz	<b>BREITE OHNE STÄNDER</b>	1.214,90 mm (47,83")
<b>BETRACHTUNGSWINKEL</b>	178° (vertikal)/178° (horizontal)	<b>TIEFE OHNE STÄNDER</b>	112,09 mm (4,41")
<b>BILDPUNKTGRÖSSE</b>	0,234 mm x 0,234 mm	<b>GEWICHT (NUR BILDSCHIRM – FÜR VESA-HALTERUNG)</b>	12,15 kg (26,79 lbs)
<b>PIXEL PRO ZOLL (PPI)</b>	109	<b>GEWICHT (MIT FUSS UND KABEL)</b>	16,30 kg (35,93 lb)
<b>KONTRASTVERHÄLTNIS</b>	2000:1 (Standard)	<b>GEWICHT (MIT VERPACKUNG)</b>	27,73 kg (61,13 lb)
<b>SEITENVERHÄLTNIS</b>	32:9	<b>SICHERHEIT</b>	Vorrichtung für Sicherheitsschloss <sup>2</sup> (Kabelschloss separat erhältlich)
<b>HINTERGRUNDBELEUCHTUNG</b>	Weißes LED-Randlichtsystem	<b>KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor</li> <li>· EPEAT®-Registrierung, falls verfügbar. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie auf <a href="http://www.epeat.net">www.epeat.net</a>.</li> <li>· RoHS-konform</li> <li>· TCO-zertifiziert</li> <li>· BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen)</li> <li>· Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm)</li> </ul>
<b>HELLIGKEIT</b>	350 cd/m <sup>2</sup> (Standard)	<b>ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE</b>	VESA-Montagebohrungen – für 200 x 100 mm (1) und 100 x 200 mm (2) – hinter der montierten VESA-Abdeckung
<b>FARBSPEKTRUM</b>	100 % sRGB, DCI-P3 98 %, Display P3 98 %, REC. 709, 100 % (Delta E < 2), 1,07 Milliarden Farben	<b>TEMPERATURBEREICH</b>	Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Nicht in Betrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
<b>ANTWORTZEIT</b>	5 ms grau zu grau im Schnellmodus 8 ms grau zu grau im Normalmodus	<b>LUFTFEUCHTIGKEIT</b>	Bei Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) Nicht in Betrieb: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)
<b>HDR READY</b>	Nein	<b>MAXIMALE</b>	Bei Betrieb: max. 5.000 m (16.404 Fuß) Nicht in Betrieb: max. 12.192 m (40.000 Fuß)
<b>KONNEKTIVITÄT</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 1 x DisplayPort, Version 1.4 (HDCP2.2)</li> <li>· 2 x HDMI-Ports (HDCP2.2) (Unterstützung für bis zu DQHD 5.120 x 1.440 bei 60 Hz, FRL gemäß HDMI 2.1-Spezifikation)</li> <li>· 1 x USB-Typ-C-Upstream-Anschluss (Video und Daten) (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, Power Delivery bis zu 90 W)</li> <li>· 1 x USB-C-Upstream-Anschluss (nur Daten, 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2)</li> <li>· 4 x SuperSpeed-USB-Typ-A-Downstream-Anschlüsse (USB 3.2 Gen 2) mit 10 Gbit/s</li> <li>· 2 x SuperSpeed-USB-Typ-C-Downstream-Anschlüsse (USB 3.2 Gen 2) mit 10 Gbit/s und Ladefunktion von 15 W (maximal)</li> <li>· 1 x SuperSpeed-USB-Typ-A-Anschluss (USB 3.2 Gen 2) mit 10 Gbit/s und BC 1.2-Ladefunktion von 2 A (maximal)</li> <li>· 1 x Audioausgang</li> <li>· 1 x RJ45-Anschluss mit 2,5 GbE</li> </ul>	<b>ERFORDERLICHE SPANNUNG</b>	100 bis 240 V Wechselspannung/50 oder 60 Hz und 3 Hz/3,6 A (max.)
<b>EINSTELLMÖGLICHKEITEN</b>	Höhenverstellbar (120 mm) Neigbar (-5° bis 21°) Schwenkbar (-170° bis 170°) Schrägverstellbar (-2° bis 2°) Drehbar (NA)	<b>STROMVERBRAUCH IM NORMALBETRIEB</b>	0,3 W (ausgeschaltet) <sup>3</sup> 0,3 W (Stand-by-Modus) 45 W (eingeschaltet) <sup>3</sup> 290 W (max.) <sup>4</sup>
<b>PBP/PIP</b>	PbP (Ja), PiP (Ja)	<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)</b>	G 
<b>TASTATUR, VIDEO UND MAUS (KVM)</b>	Ja, KVM und Auto-KVM	<b>IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN</b>	Monitor, Standrohr, Standfuß 1 x Netzkabel 1 x Typ-C Gen 2 (C-C-Kabel) – 1 m 1 x DisplayPort-Kabel (DP zu DP) – 1,8 m 1 x (Typ-A zu Typ-C) Gen-2-Kabel – 1 m 1 x HDMI-Kabel (HDMI-HDMI) – 1,8 m Kurzanleitung Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz
<b>VERKETTUNGSOPTION</b>	Nein		
<b>AUDIO-AUSGANG</b>	1 x Audioausgang <sup>1</sup>		
<b>INTEGRIERTER LAUTSPRECHER</b>	2 x 9 W		
<b>KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER</b>	Ja, mit EasyArrange und anderen wichtigen Funktionen		
<b>TECHNISCHE DATEN – DETAILS ZU SERVICE UND SUPPORT</b>	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange		

1 Sie müssen Lautsprecher anschließen. Die Verwendung von Kopfhörern am Audioausgang wird nicht unterstützt.

2 Basierend auf Steckplatz für Kensington-Sicherheitsschloss™

3 Laut Definition in EU 2019/2021 und EU 2019/2013.

4 Max. Helligkeits- und Kontrasteinstellung mit maximaler Ladeleistung an allen USB-Anschlüssen.

# ULTRASHARP-MONITOR U4924DW

## Kompromisslose Zuverlässigkeit

Als weltweit führendes Monitorunternehmen\* ist Dell stolz auf sein kontinuierliches Engagement für Qualität und äußerste Kundenzufriedenheit.



### Premium Panel Exchange

Dell Premium Panel Exchange<sup>1</sup> bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit des Hardwareservice<sup>2</sup>, selbst wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

### Advanced Exchange Service

Für Ihren Monitor gilt der 3-jährige Advanced Exchange Service<sup>3</sup>, über den Sie während der 3-jährigen Laufzeit des Hardwareservice am nächsten Werktag ein Ersatzgerät erhalten.<sup>2</sup>

### ProSupport

Nutzen Sie das Upgrade auf spezialisierten telefonischen 24x7-Support mit Dell ProSupport.<sup>4</sup>

**DELL**Technologies

\* Dell Monitore sind seit 8 Jahren (2014 bis 2022) weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, 3. Quartal 2022

1 Gilt für Desktop-PC-Monitore Dell UltraSharp sowie die P Serie und C Serie.

2 Eine Kopie der Bedingungen der Hardware Warranty können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA LP, Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682. Alternative Option: <https://www.dell.com/warranty>.

3 Advanced Exchange Service: Dell sendet Ihnen in den meisten Fällen einen Ersatzmonitor am nächsten Arbeitstag, wenn dies nach einer Telefon-/Onlinediagnose als notwendig erachtet wird. Die Versandzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter [dell.com/servicecontracts/global](https://www.dell.com/servicecontracts/global).

4 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter [www.dell.com/support](https://www.dell.com/support). In einigen Ländern weichen die Geschäftszeiten für den Support regional ab. Der Support außerhalb der lokalen Geschäftszeiten wird möglicherweise in einer anderen Sprache als der lokalen Sprache bereitgestellt.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihren Dell Account Manager.

© 2023 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Andere Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. USB Typ-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.