## Datenblatt

## BenQ DesignVue Monitor PD2705U

68,58 cm / 27" LED Display

- 4K UHD 3840 x 2160 / 16:9
- 99% sRGB und Rec.709
- USB-C Power Delivery
- Höhenverstellbarkeit 110 mm + Pivot





29 kWh/1000h





Modell: PD2705U

Art. Nr. / EAN Code: 9H.LKDLA.TBE / 471 8755 08645 8

**Panel** Typ: 68,58 cm / 27" Wide TFT, IPS-Panel Technologie Physikalische Auflösung: 3840 x 2160 UHD / 16:9

Pixelabstand: 0,155 mm

Bilddiagonale / -fläche (B x H): 685,8 mm / 596,7 mm x 335,7 mm

Max. Farben: 1,07 Mrd. Betrachtungswinkel H/V (CR>=10): 178°/ 178° Helligkeit: 350 cd/m<sup>2</sup>

Farbraum: 99% sRGB und 99% Rec.709

Reaktionszeit: 5 ms (GtG) DP Buchse: 1x DP 1.4

HDMI Buchse: 1x HDMI 2.0

USB Hub: 3x USB 3.2 (3x Downstream, 2x Upstream)

USB-C: 1x (Power Delivery 65W)

Kopfhöreranschluss / Audioanschluss: Ja / Ja

Extras Pivot: Automatische Pivoterkennung

Bildqualität: EyeCare Technologie: Flicker-Free, Low Blue Light, Brightness Intelligence

AQCOLOR, FreeSync, PIB/PBP, CAD/CAM Mode,

HDR Technologie: HDR10

Eingebauter

Lautsprecher: 2.5 Watt x 2 Sicherung: Kensington Lock Halterung: VESA 100 x 100 mm Höhenverstellbarkeit: 110 mm inkl. 90° Pivot

Drehbarkeit: 30° / 30° links / rechts Neigebereich: -5° / +20°

**Energie** Netzadapter: internes Netzteil

Betriebsspannung: 100V - 240V / 50Hz - 60Hz

Leistungsaufnahme (On Mode): 152 W Leistungsaufnahme (Base on Energy Star): 27.5 W

Leistungsaufnahme (Off Mode): < 0,5 W

Zertifizierungen

Anschlüsse:

Sonstiges: verified by CalMAN, Pantone validated

Umgebung Betrieb: +0~+40°C; 10~90% Luftfeuchtigkeit

Eigenschaften Gewicht netto: 9.3 kg

Gehäusefarbe: Schwarz

Größe mit Fuß / ohne Fuß (H x B x T): 450.9 - 560.9 x 614 x 256.8 mm / 614 x 365.7 x 86 mm

Mitgeliefertes Zubehör: Netz-, HDMI-, DP-, USB-Kabel (3.0 & C), Kurzanleitung, DisplayPilot,

Handbuch CD, Werkskalibrierungsprotokoll, HotKey Puck G2, QSG

Garantie und Service: 3 Jahre PickUp and Return-Service

















