

i-tec Thunderbolt4 2x Display Docking Station Gen3, 7x USB, 2.5 GLAN + PowerDelivery 92 W



PRODUCTBESCHRIJVING

Uitzonderlijke prestaties, ultrasnelle gegevensoverdracht en ondersteuning voor een resolutie tot 8K. Een van de krachtigste dockingstations op de markt! Kristalheldere beeldkwaliteit, supersnel internet en de mogelijkheid om gegevens over te zetten met snelheden tot 4 GB per seconde dankzij de geïntegreerde Thunderbolt™ 4-uitgangspoort. Je kunt natuurlijk ook je koptelefoon of audio aansluiten en je laptop opladen (92W), allemaal met één kabel (100 cm gecertificeerde Thunderbolt 4-kabel meegeleverd).. Dankzij het geïntegreerde DP 1.4 protocol kun je dit dock aansluiten op een monitor met een resolutie tot 8K (7680 x 4320) met een verversingssnelheid van 30 Hz, wat gelijk staat aan de resolutie van vier monitoren met elk een resolutie van 4K. Dit maakt het de ideale oplossing voor grafisch ontwerpers, analisten, ontwikkelaars, filmbewerkers of liefhebbers en liefhebbers van high-definition video. Het dock is nu niet alleen compatibel met Thunderbolt™ 4-poorten, maar ook met USB-C*, waardoor het een flexibele oplossing is voor bedrijven en gebruikers die laptops en tablets met verschillende poorten gebruiken.

* Slechts één (4K/60 Hz) monitor wordt ondersteund bij aansluiting op USB-C.

PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- 1x Thunderbolt 4 poort voor aansluiting op een notebook
- Docking station-technologie: Thunderbolt 4
- Stroomvoorziening: 92W
- Videopoorten: 2x DisplayPort, 1x TB4
- 1x poort Thunderbolt 4: video- of gegevensoverdracht (40 Gbps)
- Grafische interfaces en ondersteunde resoluties:

- **Thunderbolt™ 3/4 of USB4 Host-apparaat met DisplayPort 1.4 ondersteuning:**
 - 1 monitor - 1x DP of TB4 → tot 8K/30Hz*
 - 1 monitor - 1x DP of TB4 → tot 4K/144Hz of 1440p/240Hz of 1080p/360Hz
 - 2 monitoren - DP I + TB4 of 2x DP → tot 2x 4K/60Hz
 - 2 monitoren - DP + TB4 of 2x DP → tot 1440p/144Hz
- **Thunderbolt™ 3 Host-apparaat met DisplayPort 1.2 ondersteuning:**
 - 1 monitor - 1x DP of TB4 → tot 5K/60Hz
 - 1 beeldscherm - 1x DP of TB4 → tot 4K/144Hz of 1440p/240Hz of 1080p/360Hz
 - 2 monitoren - DP + TB4 of 2x DP → tot 2x4K/60Hz
 - 2 monitoren - DP+ TB4 of 2x DP → tot 1440p/144Hz
- **USB-C hostapparaat met DisplayPort 1.4 ondersteuning:**
 - 1 monitor - 1x DP of TB4 → tot 4K/60Hz
 - 1 beeldscherm - 1x DP of TB4 → tot 1440p/144Hz
- **USB-C hostapparaat met ondersteuning voor DisplayPort 1.2:**
 - 1 beeldscherm - 1x DP of TB4 → tot 4K/30Hz
 - 1 monitor - 1x DP of TB4 → tot 1080p/120Hz
- Ondersteunde modi: uitbreiding, spiegeling en primair scherm
- 1x USB-C 3.2 Gen2 (10 Gb/s), ondersteuning voor BC 1.2 (snelladen)
- 2x USB-A 3.2 Gen2 (10 Gb/s), ondersteuning voor BC 1.2 (snelladen)
- 2x USB-A 3.2 Gen1 (5 Gb/s)
- 1x USB-A 2.0 (480 Mb/s)
- 1x Ethernet RJ-45, 10/100/1000/2500 Mbps
- 1x 3,5mm gecombineerde audio/microfoonaansluiting (afspelen ondersteunt 24bit192K bemonsteringssnelheid)
- 1x USB-C 140 W (28 V/5 A) voedingsingang
- MAC-adres klonen: ja: (met software [i-tec Docker Pro](https://www.i-tec.pro))
- WOL: S1, S2, S3
- LED-indicatie
- Ondersteuning voor Kensington-slot
- Aan/uit-knop
- Afmetingen product: 220 x 74 x 30mm
- Gewicht product: 230 g

SPECIFICATIES

I-TEC-PRODDUCTNUMMER

PRODUCTBESCHRIJVING & EAN

TB4DUALDPDOCKPDPRO	i-tec Thunderbolt4 2x Display Docking Station Gen3, 7x USB, 2.5 GLAN + PowerDelivery 92 W EAN: 8595611706875
TB4DUALDPDOCKPDPROUK	i-tec Thunderbolt4 2x Display Docking Station Gen3, 7x USB, 2.5 GLAN + PowerDelivery 92 W EAN: 8595611706882

Hardware

Type bus	Thunderbolt-3, Thunderbolt-4, USB-C, USB4
----------	---

Systeemvereisten

Besturingssysteem	Windows 10/11 macOS X Linux
-------------------	-----------------------------------

Andere eigenschappen

Afmetingen van het product (LxBxH)	220 x 74 x 30mm
Gewicht van het product (zonder verpakking)	230 g

Service

Garantieperiode	2 jaren
Technische ondersteuning	Levenslang

Inhoud van de verpakking

- Thunderbolt 4 docking station
- 100 cm Thunderbolt 4-kabel
- USB-C oplader (28V/5A, 140W) met afneembare kabel
- Snel aan de slag

Bezoek voor meer informatie over het instellen van het product en antwoorden op vaak gestelde vragen onze webpagina

[i-tec.pro](https://www.i-tec.pro). Specificaties van het product kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Bijgewerkt 05-12-2024 15:16:08