

USB-C naar VGA kabel - 1m - 1920x1200

Product ID: CDP2VGAMM1MB



Deze USB-C™ naar VGA-adapterkabel is een handige oplossing voor het direct aansluiten van uw DisplayPort over USB Type-C™ apparaat op uw VGA-scherm of -projector. De adapter ondersteunt een aansluitafstand tot 1 m en werkt met USB-C apparaten die DP Alt Mode ondersteunen, zoals de MacBook, ChromeBook Pixel™ en Dell™ XPS™ modellen 15 en 13. Deze kabeladapter is ook compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten.

Nette installatie

Deze 1 m lange adapterkabel biedt een directe aansluiting die extra adapters en kabels elimineert, voor een nette, professionele installatie.

Voor langere verbindingen biedt StarTech.com ook een 2 m USB-C naar VGA-kabel (CDP2VGAMM2MB) en 3 m USB-C naar VGA-kabel (CDP2VGA3MBNL), waardoor u de best passende kabellengte kunt kiezen.

Kristalheldere beeldkwaliteit

De adapter benut de videomogelijkheden die in uw USB Type-C connector zijn geïntegreerd voor videoresoluties tot 1920x1200, waardoor volledige high-definition ondersteuning wordt geboden voor uw VGA-schermen met hoge resolutie, geweldig voor multitasking op VGA-schermen met hoge resolutie. De adapter is neerwaarts compatibel met 1080p-schermen, en is dus een geweldige accessoire voor applicaties thuis, op kantoor en in andere HD-werkomgevingen.

De CDP2VGAMM1MB wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

NB: Uw USB-C apparaat moet video ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Connect USB-C or Thunderbolt 3 devices to VGA displays
- Ideal for home office or work desk environments
- Experience enhanced imaging with support for 1920x1200

Features

- Verminder kabelwarboel met een 1 m alles-in-een-oplossing met een gecombineerde kabel en adapter
- Probleemloze aansluiting met de omkeerbare USB-C connector
- Haarscherpe beeldkwaliteit met ondersteuning van videoresoluties tot 1920x1200
- Probleemloze aansluitingen met de omkeerbare USB-C connector
- Compatible with Thunderbolt 3 and USB 3.1 Type-C ports that support DisplayPort Alt Mode

Hardware	Warranty	3 Years
	AV-ingang	USB Type-C
	AV-uitgang	VGA
	Chipsetcode	NXP - PTN5100
	Poorten	1
Prestaties	Maximale analoge resoluties	1920x1200 or 1080p
	Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
Connector(en)	Connector A	1 - USB-C (24-polig) DisplayPort Alt Mode Mannelijk Input
	Connector B	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk Output
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
	Systeem- en kabelvereisten	Uw USB-C poort moet DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) ondersteunen om met deze adapter te kunnen werken.
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	5~90% RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Accentkleur	Zwart
	Breedte product	1.4 in [35 mm]
	Gewicht product	3.3 oz [93 g]
	Hoogte product	0.6 in [15 mm]
	Kabellengte	3.3 ft [1 m]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	40.9 in [1040 mm]
Verpakkingsinformatie	Package Height	0.4 in [10 mm]
	Package Length	8.9 in [225 mm]
	Package Width	4.9 in [125 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.2 lb [0.1 kg]

**Wat wordt er
meegeleverd**

Meegeleverd

1 - USB-C naar VGA-adaptorkabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.