

Cat6 patchkabel met snagless RJ45 connectors – 5 m, wit

Productcode: N6PATC5MWH



De N6PATC5MWH (5 m lange) Cat 6 patchkabel voldoet aan of overtreft alle categorie 6 kabelspecificaties en zorgt zo voor betrouwbare gigabit netwerkverbindingen, en is daarnaast voorzien van een duurzame witte PVC-mantel, waardoor u uw netwerkkabels, indien nodig, van een kleurcode kunt voorzien.

Voor langdurige prestaties is deze hoogwaardige Cat 6 patchkabel voorzien van een lipbeschermer ('snagless'), waardoor de RJ45 connector-klemmen tegen beschadiging worden beschermd en waardoor de kabel minder gevoelig is voor vasthaken tijdens de installatie. De kabel is ook uitgerust van een aangegoten PVC-trekontlasting waardoor buiging van de RJ45 connectoreindpunten in een scherpe hoek wordt voorkomen, waardoor het risico van kabelstoringen wordt vermindert.

Deze Cat 6 patchkabel is uitsluitend gemaakt van hoogwaardig materiaal, levert betrouwbare prestaties en wordt gedekt door onze levenslange garantie.

Haal het maximale uit uw kabelinvestering met onze Cat 6 kabels, die allemaal zijn gemaakt van hoogwaardige koperen geleiders.

Zorg dat uw veeleisende Ethernet-toepassingen, zoals Power-over-Ethernet, uitstekend presteren met behulp van kabels met een koperen draad van 0,25 mm<sup>2</sup>.

Vertrouw op onze RJ45 connectors voor optimaal geleidingsvermogen en elimineer tegelijkertijd signaalverlies door oxidatie of corrosie.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit

## Toepassingen



- Ontworpen voor gebruik met Gigabit-netwerken
- Voor het verbinden van een hub met een distributiepaneel
- Voor het verbinden van een werkstation met een wandcontactdoos
- Breid het bereik van uw gigabit netwerkapparaten uit met 5 meter

## Eigenschappen

- Hoogwaardig koperdraad met 0,25 mm<sup>2</sup> dikte
- ETL-geverifieerd
- Afscherming van de RJ45-connectorclips
- Zorgvuldig ontworpen en gefabriceerd om Near End Crosstalk (NEXT) binnen aanvaardbare grenzen te houden
- Gekleurde afscherming voor eventuele kleurcodering
- Gegoten trekontlasting bij de RJ45-connector voorkomt dat de kabel onder een scherpe hoek kan worden verbogen
- Vervaardigd uit hoogwaardige onderdelen

---

### Hardware

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Garantiebeleid     | Lifetime                        |
| Aantal geleiders   | 4 pair UTP                      |
| Connectormateriaal | Goud                            |
| Type kabelmantel   | PVC - Polyvinyl Chloride        |
| Brandbestendigheid | CMG goedgekeurd (algemeen doel) |
| Type kabel         | Snagless                        |
| Kabelstandaard     | TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B      |

---

### Prestaties

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Kabelspecificatie | CAT6 - 650 MHz |
|-------------------|----------------|

---

### Connector(en)



|             |       |
|-------------|-------|
| Connector A | RJ-45 |
| Connector B | RJ-45 |

---

Fysieke eigenschappen

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Kleur           | Wit              |
| Draaddikte      | 24 AWG           |
| Type geleider   | Gevlochten koper |
| Kabellengte     | 16.4 ft [5 m]    |
| Lengte product  | 16.4 ft [5.0 m]  |
| Breedte product | 0.5 in [13.0 mm] |
| Hoogte product  | 0.6 in [16.0 mm] |
| Gewicht product | 7.1 oz [200.0 g] |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                |
| Package Length           | 8.7 in [22.0 cm] |
| Package Width            | 7.9 in [20.0 cm] |
| Package Height           | 1.1 in [28.0 mm] |
| Verzendgewicht (verpakt) | 7.4 oz [210.0 g] |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |  |
|-------------|--|
| Meegeleverd | 5m Cat6 UTP Netwerkkabel zonder Uitsteeksels - Wit, ETL-geverifieerd |
|-------------|--|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

