

Adattatore USB 3.0 a Ethernet Gigabit con Hub USB a 2 porte incorporato

StarTech ID: USB31000S2H



Consente di aggiungere un potente accesso di rete a tablet, Ultrabook™ o laptop, anche se non dispongono di porta RJ45 incorporata. Questo adattatore di rete USB 3.0 a Gigabit offre accesso alla rete cablata - e fornisce due porte pass-through per collegare dispositivi USB supplementari.

Connessioni ottimali alle reti Gigabit

Ideale da utilizzare in ufficio o a casa, l'adattatore di rete USB 3.0 supporta l'intera larghezza di banda Gigabit sfruttando le prestazioni di USB 3.0 (5 Gbps). Permette di accedere rapidamente tramite una rete Gigabit a file di grandi dimensioni, con un prezioso risparmio di tempo ogni giorno.

Supporto nativo dei driver per un'installazione intuitiva

Consente di iniziare a lavorare in pochi secondi. Basta collegare l'adattatore del cavo Ethernet alla porta del laptop per entrare in rete. Il chipset dell'adattatore di rete offre un supporto nativo dei driver, senza la necessità di installare software supplementare.

Permette di collegare alle porte supplementari i dispositivi USB

Consente di potenziare le funzionalità del laptop o tablet grazie al collegamento di dispositivi USB, quali stampanti o box esterni per dischi rigidi o unità a stato solido, utilizzando le due porte USB 3.0. È possibile collegare anche mouse, tastiera, unità flash o altri dispositivi USB a basso consumo, senza alimentazione extra richiesta.

Compatto e leggero per una trasportabilità perfetta

Compatto e portatile, questo adattatore di rete Gigabit USB è ideale per PC desktop o portatili. Non è necessario portare con sé un adattatore di alimentazione per utilizzarlo, perché è alimentato direttamente dalla porta USB host.

USB31000S2H è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Applicazioni

- Ideale per un Ultrabook, tablet o laptop slim che non dispone di una porta RJ45
- Il sostituto ideale per una porta LAN meno recente
- Permette di collegare periferiche, quali stampanti o box esterni SSD/HDD esterni, all'hub USB a due porte integrato
- Adattatore trasportabile con il laptop, come accessorio portatile alimentato via USB

Caratteristiche

- Permette di ottenere il supporto della massima larghezza di banda Gigabit per laptop o tablet, tramite una connessione host USB 3.0
- Permette di collegare periferiche supplementari con due porte USB 3.0
- Supporto nativo dei driver (Windows, Mac e Chrome OS)
- Consente di fornire accesso alla rete cablata con porta Ethernet 10/100/1000 RJ45, pienamente compatibile con gli standard IEEE 802.3i/u/ab
- Il chipset Realtek RTL8153 assicura prestazioni affidabili
- Alimentazione USB per una portabilità estrema
- Supporto Wake On LAN
- Supporto di frame Jumbo fino a 9K
- Supporto di Auto MDIX
- Supporto del controllo del flusso full duplex
- Supporto per tagging VLAN IEEE 802.1Q
- Supporto Ethernet a risparmio energetico IEEE 802.3az

Specifiche tecniche

Warranty	2 Years
ID chipset	Realtek RTL8153
Interfaccia	USB 3.0
Pass-through USB	Sì
Porte	1
Standard del settore	IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX e IEEE 802.3X Full Duplex
Tipo bus	USB 3.0
Auto MDIX	Sì
Jumbo Frame Support	9K max.
Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps - USB 3.0 / 2 Gbps - Full Duplex Gigabit Ethernet
Protezione da sovracorrenti	5KV
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Supporto modalità Full Duplex	Sì
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Tipo/i connettori	1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Tipo/i connettori	1 - RJ-45 Femmina
Tipo/i connettori	2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Compatibilità con sistemi operativi	Windows® 98SE, ME, Embedded, CE, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012 Mac OS X® 10.7 to 10.11 - <i>VLAN tagging is currently not supported in Mac OS</i> Linux Kernel 2.6.25 to 4.4.x <i>LTS Versions only</i> Google Chrome™ OS
Consumo energetico	Max 1092mA
Temperatura d'esercizio	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Umidità	40% ~ 50%
Altezza prodotto	17 mm [0.7 in]
Colore	Nero
Form Factor	Attached Cable
Larghezza prodotto	37 mm [1.5 in]
Lunghezza prodotto	255 mm [10 in]

Peso prodotto	44 g [1.6 oz]
Tipo enclosure	Plastica
Peso spedizione (confezione)	106 g [3.7 oz]
Incluso nella confezione	1 - Adattatore di rete USB 3.0 a Gigabit
Incluso nella confezione	1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni, report e compatibilità

