

Câble QSFP+ vers 4x SFP+ optique actif de 3 m - Compatible avec Cisco QSFP-4X10G-AOC3M

Product ID: QSFP4X10GA03



Ce câble répartiteur QSFP+ permet de connecter un port QSFP+ unique à quatre ports SFP+ 10G ; il fournit ce dont vous avez le plus besoin pour vos connexions réseau : des performances fiables. Il est développé selon les spécifications MSA et testé de façon exhaustive pour assurer une compatibilité homogène.

Ce câble optique actif est entièrement connectable à chaud et prend en charge les applications 40 Gigabit Ethernet basées sur des ports QSFP+ (Quad Small Form Factor Pluggable). Les câbles AOC sont plus légers et plus souples que les câbles à fixation directe QSFP+. Ils peuvent être installés facilement dans des espaces étroits et sur de longues distances.

Conçu pour les interconnexions haute vitesse, ce câble optique faible latence peu énergivore est idéal pour des applications telles que les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks. Il peut supporter jusqu'à quatre appareils SFP+ 10G.

Bénéficiant d'une garantie StarTech.com de 2 ans, le modèle QSFP4X10GA03 est un câble de rechange fiable pour le modèle Cisco® QSFP-4X10G-AOC3M.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Utilisation des applications réseau Ethernet 40Gb/10Gb mixtes
- Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks pour un maximum de quatre appareils

Features

- Compatible avec Cisco à 100 %, équivalent au câble Cisco QSFP-4X10G-AOC3M
- Alternative économique aux modules à fibre-optique
- Respectent ou dépassent les spécifications des fabricants et les normes MSA (Multi-Source Agreement) de l'industrie
- Échangeable à chaud avec les modules à fibre-optique
- Conforme avec les normes de connecteurs SFF-8431, SFF-8432 et SFF-8436
- Faible consommation d'énergie : < 1 W

	Warranty	2 Years
Matériel	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance	Réseaux compatibles	40 Gbps
	Vitesse max. de transfert de données	40 Gb/s pour QSFP+ / 10 Gb/s pour SFP+
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	0.5 in [12 mm]
	Largeur du produit	0.6 in [14 mm]
	Longueur de câble	9.8 ft [3 m]
	Longueur du produit	10.3 ft [3.1 m]
	Poids du produit	7.1 oz [200 g]
Informations d'emballage	Poids brut	8.1 oz [230 g]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble QSFP+ vers 4x SFP+
	Compatible Brand	Cisco
	Connecteur A	1 - QSFP+ A verrouillage Prise
	Connecteur B	4 - SFP+ A verrouillage Prise
	Type de câble	Active Optical Cable

Product appearance and specifications are subject to change without notice.