

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► **Einschublüfter für 482,6 mm (19") – SK 3342.230**

Stand : 15.11.2016

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Einschublüfter für 482,6 mm (19") Luftleistung 320/480m³/h – SK 3342.230

erstellt am: 15.11.2016 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Lieferumfang: Anschlussfertig verdrahtete Einheit
Inkl. Klemmleiste und Befestigungsmaterial

Produktmerkmale

Luftleistung (freiblasend): 480 m³/h

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Abmessungen: Breite: 482,6 mm
Höhe: 44 mm
Tiefe: 200 mm

Achsabstand der Lüfter: 105 mm

Temperaturbereich: Betrieb (Umgebung): -10°C...+55°C

Bemessungsstrom (max.): Bei 50 Hz: 0,36 A
Bei 60 Hz: 0,33 A

Vorsicherung: Sicherungsautomat/Schmelzsicherung: 6 A

Schalldruckpegel: Bei 50 Hz: 51 dB(A)

Anzahl Ventilatoren: 3

Verpackungseinheit:	1 St.
Gewicht/VE:	2,78 kg
EAN:	4028177041523
Zolltarifnummer:	84145100
ETIM 6.0:	EC000320
ETIM 5.0:	EC000320
eCl@ss 8.0/8.1:	27180716
eCl@ss 7.0/7.1:	27180716
eCl@ss 6.0/6.1:	27180716
eCl@ss 5.1/5.1.4:	27180705

Approbationen

Approbationen: Approbationsübersicht
UR + C-UR

Erklärungen: Konformitätserklärung

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

