



Switch KVM DisplayPort 1.2, USB Tipo C, USB 2.0 & Audio, 2 Porte

Cod.Art.: 42346

Descrizione

- Gestione di laptop o tablet con interfaccia DisplayPort PC e Tipo C da una tastiera, mouse e monitor
- Commutazione tramite pulsante, software o hotkey tastiera
- Supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz
- Cavi integrati, installazione rapida
- 2 anni di garanzia

Questo Switch KVM DisplayPort 1.2, USB Tipo C, USB 2.0 & Audio è una soluzione compatta per la gestione di PC, laptop o tablet con porte DP e Tipo C da una singola postazione con tastiera, mouse e monitor. I cavi sono integrati in modo da connettere direttamente lo switch alle periferiche, senza dover aggiungere alcun cavo addizionale.

Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@60Hz per immagini di alta qualità, perfetto per grafica, gaming, video editing. Può essere collegato a diversi dispositivi con interfaccia USB Tipo C come laptop, tablet e workstation, ottimo per ottimizzare gli spazi in uffici o aule didattiche. L'uscita audio permette la connessione di cuffie o casse e microfono, è possibile anche collegare un hub USB per aggiungere periferiche USB.

Questo Switch offre molteplici opzioni di commutazione, tramite pulsante (con cavo da 1.5m), hotkey e software, ideale sia per uso professionale che domestico.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: DisplayPort, USB Tipo C
- Interfaccia Consolle: USB

- Standard delle Interfacce: DisplayPort 1.2, USB 2.0
- Risoluzione Massima Supportata: 3840x2160@60Hz 4:4:4 8bit
- Supporto HDCP: HDCP 1.4
- Supporto Audio: Stereo Analogico
- Porte Audio Separate: 2 x 3.5mm (Femmina)
- Interfaccia Seriale: -
- Numero di Consolle: 1
- Numero Massimo di PC/Server: 2
- Installabile in Cascata: -
- Metodo di Commutazione: Commutazione tramite pulsante, Hotkey & Software
- Installabile a Rack 19": -
- Funzioni Particolari: Supporta hub USB 2.0 e Device Sharing, indicatori LED

Connettori

- Interfacce della Consolle: DisplayPort (Femmina), USB 2.0 Tipo A (Femmina), 2 x 3.5mm (Femmina)
- Interfacce per PC/Server: DisplayPort (Maschio), USB Tipo C (Maschio), USB 2.0 Tipo A (Maschio), 2 x 3.5mm (Maschio) cavi integrati da 1.2m
- Altre Interfacce: -
- Alimentazione: Bus-Powered

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.)LxAxP: 97x25x82.18mm (3.82x0.98x3.24in)
- Materiale della scocca: Plastica
- Peso Netto: 0.433kg (0.95lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 55°C (32°F - 131°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 70°C (-4°F - 158°F)
- Umidità: 0 - 90% RH (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 5V
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: Scatola di cartone
- Dimensione Confezione: 160x60x250mm (6.3x2.36x9.84in)
- Peso Lordo: 0.514kg (1.13lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

- KVM switch DisplayPort/USB Tipo C
- Manuale

Riferimenti Per l'ordine

- No.: 42346
- EAN: 4002888423465

© LINDY 2021