

TAROX ParX T100ca G9v2-I

mit Intel® Xeon® E-2468 2,6 GHz (8 cores)



Besonderheiten

- Leistungsstarker Intel® XEON® E-2324G Prozessor
- Silent-Technologie
- 2x Intel®-i210AT-Gigabit-Netzwerk
- Hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis
- Rackumbau-Kit optional



TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	2405311
Hersteller	TAROX
Herstellerartikel-Nr.	2405311
Gehäuse	
Gehäuse	TAROX Server Chassis SR209 USB 3.0
Laufwerkeinschübe	3x 5,25"
Gehäusotyp	Tower
Netzteil	Optional, Single
Festplatten / SSD	max. 4x 3,5", optional 4x 2,5"
Backplane	optional 4x SAS/SATA 6 Gb/s
Redundante Lüftung	nein
Anschlüsse	USB 3.0 2x Front
Farbe	schwarz
Frontblende abschließbar	ja
Abmessungen BxTxH	198 x 465 x 425 mm
mögl. Optionen	Rackmount Kit

TAROX Artikeldatenblatt

Netzteil

Netzteil	350 Watt (Single)
----------	-------------------

Mainboard

Mainboard	ASUS P13R-M
Chipsatz	Intel® C262
Prozessoren	Intel® Xeon® E2400 Serie
Arbeitsspeichertyp	DDR5 4800 UDIMM
Arbeitsspeichersteckplätze	4 Module pro Prozessor
max. Arbeitsspeicherkapazität	128 GB
SATA	8
Raid onboard	0,1,5,10 (Windows)
LAN onboard	2x 1GbE
Management	ASPEED AST2600
Remote Management möglich	Ja
Grafik onboard	ASPEED AST2600
PCI-e x16	1
PCI-e x8	1
TPM	1x optional
USB 2.0	1x Rückseite, 1x Header
USB 3.0	3x Rückseite, 1x Header, 1x Typ A
Serielle Ports	1x Header

Prozessor

CPU	Intel® Xeon® E-2468 2,6 GHz (8 cores)
-----	---------------------------------------

Kenndaten

Taktung	2,6Ghz
Turbo-Frequenz	5,2Ghz
Kerne	8
Cache	24MB
Virtualisierungstechnologie	ja
Hyper-Threading	ja
Watt	65
Socket	1700
Anzahl der CPUs	1

Arbeitsspeicher

RAM	32 GB DDR4 ECC UDIMM
RAM Slots	4 Socket pro Prozessor
max. RAM	128GB

Festplatten

Festplatten	2x 1920GB SSD 2,5" (RAID-I)
Festplatten maximal	4
SSD Support	ja

TAROX Artikeldatenblatt

Raidcontroller

RAID onboard	6x SATA Raid 0,1,5,10 (Windows)
RAID Controller	optional
RAID Controller 2	optional

Optionen

Remote Management Karte	ja
Laufwerk	DVD+-R/RW

Betriebssystem

Betriebssystem	optional
----------------	----------

Garantie

Garantie	36 Monate Garantie für TAROX Server
----------	-------------------------------------

Service

Service Erweiterung	36 Monate Vor Ort Service für Single Socket Server, Next Business Day
Länderkürzel	D/A/BENELUX

Besonderheiten

TAROX Silent Technologie	ja
--------------------------	----