

Switch KVM HDMI 4K Quad View Pro, 4 Porte

Cod.Art.: 32329



Descrizione

- Consente di connettere fino a 4 sorgenti Full HD & USB HID e controllarle da una consolle 4K contemporaneamente
- Supporta risoluzioni HDMI 2.0 4K@60Hz 4:4:4 8bit & HDCP 1.4 sulla porta di uscita
- Supporta modalità full screen con upscaling 4K in tempo reale e commutazione seamless fra le sorgenti
- 2 anni di garanzia

Questo KVM switch 4K HDMI con funzione Quad View è in grado di visualizzare 4 sorgenti FullHD come PC, server o DVR su uno schermo o proiettore 4K e passare quando necessario in modalità full screen con upscaling del segnale in tempo reale. L'utente può interagire con i dispositivi collegati semplicemente muovendo il mouse da un quadrante ad un altro e passare in modalità full screen facendo doppio click sulla rotella del mouse.

E' inoltre possibile aumentare il numero di dispositivi collegati installando uno switch aggiuntivo in cascata. Grazie alla capacità di commutazione seamless permette di passare da una sorgente ad un'altra senza tempi di attesa o schermate nere, l'ideale in installazioni professionali e ambienti critici come sale di controllo.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfaccia AV: HDMI
- Interfaccia Consolle: USB
- Standard delle Interfacce: HDMI 2.0, USB 1.1
- Risoluzione Massima Supportata:
 - Ingresso: 1920x1080@60Hz
 - Uscita: 4K60Hz
- Supporto HDCP: HDCP 1.4

- Supporto Audio: Stereo LPCM e multicanale Dolby Digital, DTS, Dolby TrueHD, DTS-HD (inclusi nel segnale HDMI)
- Porte Audio Separate: -
- Interfaccia Seriale: Si
- Numero di Consolle: 1
- Numero Massimo di PC/Server: 4
- Installabile in Cascata: Si
- Metodo di Commutazione: Pulsanti sul pannello frontale, hotkey (configurabile), interfaccia seriale
- Installabile a Rack 19": Si (1U - staffe di montaggio incluse)
- Funzioni Particolari: -

Connettori

- Interfacce della Consolle: 1 x HDMI (Femmina), 2 x USB Tipo A HID (Femmina)
- Interfacce per PC/Server: 4 x HDMI (Femmina), 4 x USB 1.1 Tipo B (Femmina)
- Altre Interfacce: -
- Alimentazione: 5.5/2.1mm DC

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.) LxPxA: 438x200x44mm (17.32x7.87x1.77in)
- Materiale della scocca: Metallo
- Peso Netto: 2.7kg (5.95lb)
- Temperatura Operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Umidità: 0% - 90% RH (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 12VDC 5A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo Confezione: Scatola di cartone
- Dimensione Confezione: 570x245x105mm (22.44x9.65x4.13in)
- Peso Lordo: 3.64kg (8.02lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della Confezione

- KVM Switch HDMI Quad View
- 2 x Staffe di montaggio 19" con viti
- Alimentatore IEC con cavo di alimentazione
- Manuale LINDY

Riferimenti per l'ordine

- No.: 32329
- EAN: 4002888323291

© LINDY 2022