


Cavo da USB C a Lightning da 1 m per iPhone / iPad / iPod - Certificato Apple MFi - Nero

Product ID: RUSBCLTMM1MB



Questo cavo USB-C a Lightning nero da 1 m è progettato per rispondere alle esigenze quotidiane di ricarica e sincronizzazione di iPad, iPhone o altri dispositivi mobili dotati di connettore Lightning. Resistente e robusto, testato per resistere all'usura e all'utilizzo in auto in estate e in inverno, è un accessorio indispensabile per gli impieghi sia aziendali che privati.


Pensato per l'uso quotidiano

Questo resistente cavo USB-C a Lightning è dotato di rinforzo con fibra aramidica che lo protegge dalle sollecitazioni indotte dalle frequenti piegature e torsioni. Ciò consente inoltre la flessione del cavo senza stiramenti eccessivi e rafforza l'anima del cavo.



Caratteristiche principali del cavo

- 1. La fibra aramidica rende il cavo più forte e resistente
- 2. I conduttori isolati riducono l'attrito e consentono una maggiore flessibilità
- 3. Protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie a un foglio in alluminio-mylar con schermatura intrecciata
- 4. La guaina in elastomero termoplastico (TPE) è più morbida e più flessibile rispetto a quella in PVC standard, nonché più rispettosa dell'ambiente



Serracavo flessibile


Il cavo rinforzato è realizzato in modo da impedire la separazione del connettore dalla guaina. Il serracavo extra lungo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura a un angolo di 180°. Inoltre, lo stampaggio interno migliorato resiste alle incrinature e riduce il danneggiamento del cavo.



Caratteristiche principali del connettore

- 1. Il connettore Lightning eroga 12 W per consentire la ricarica dei dispositivi iOS
- 2. La protezione metallica ripara il circuito stampato dalle interferenze elettromagnetiche e rafforza il punto di connessione
- 3. Il serracavo è testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura a un angolo di 180°

Nota: DuPont™ e Kevlar® sono marchi o marchi registrati di E.I. du Pont de Nemours and Company.



Certificazioni, report e compatibilità



Made for



iPhone | iPad

Applicazioni

- Ricarica e sincronizzazione dei dispositivi mobili Lightning

Caratteristiche

- Ricarica dei dispositivi con un cavo Lightning dotato di certificazione MFi progettato per resistere alla routine quotidiana
- La fibra aramidica del Kevlar rinforza questo robusto cavo Lightning assicurando una resistenza alla trazione 5 volte superiore a quella dell'acciaio
- Serracavo allungato testato per resistere a oltre 10.000 cicli di piegatura ad angolo di 180°
- Dotato di una morbida guaina in TPE, questo cavo Lightning a USB da 1 metro assicura la massima flessibilità nei collegamenti
- Questo robusto cavo Lightning dispone di una protezione metallica intorno al circuito stampato che lo schermava dalle interferenze elettromagnetiche (EMI)

Hardware	Warranty	2 Years
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
Connettore/i	Connettore A	1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Maschio
	Caratteristiche fisiche	Altezza prodotto
	Colore	Nero
	Diametro filo	22/32 AWG
	Larghezza prodotto	12 mm [0.5 in]
	Lunghezza cavo	1 m [3.3 ft]
	Lunghezza prodotto	1000 mm [39.4 in]
	Peso prodotto	27 g [1 oz]
	Stile connettori	Dritto
Informazioni confezione	Package Height	17 mm [0.7 in]
	Package Length	145 mm [5.7 in]
	Package Width	75 mm [3 in]
	Peso spedizione (confezione)	47 g [1.7 oz]
Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	1 - Cavo Lightning da 1 m

L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.