

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

► Drucklüfter für 482,6 mm (19") – SK 3144.000

Stand : 15.11.2016

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Drucklüfter für 482,6 mm (19") Luftleistung 320 m³/h – SK 3144.000

erstellt am: 15.11.2016 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Lieferumfang: Anschlussfertig verdrahtete Einheit
Filtermatte

Produktmerkmale

Luftleistung (freiblasend): 320 m³/h

Bemessungsbetriebsspannung: 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz

Abmessungen: Breite: 482,6 mm
Höhe: 88 mm
Tiefe: 158 mm

Temperaturbereich: Betrieb (Umgebung): -10°C...+55°C

Nennleistung Pel: Bei 50 Hz: 37 W

Bemessungsstrom (max.): Bei 50 Hz: 0,16 A

Schalldruckpegel: Bei 50 Hz: 52 dB(A)

Maximale statische Druckdifferenz: 65 Pa - 70 Pa

Drehzahl: 2245 rpm

Verpackungseinheit: 1 St.

| | |
|--------------------------|---------------|
| Gewicht/VE: | 2,02 kg |
| EAN: | 4028177037137 |
| Zolltarifnummer: | 84145100 |
| ETIM 6.0: | EC000320 |
| ETIM 5.0: | EC000320 |
| eCl@ss 8.0/8.1: | 27180716 |
| eCl@ss 7.0/7.1: | 27180716 |
| eCl@ss 6.0/6.1: | 27180716 |
| eCl@ss 5.1/5.1.4: | 27180705 |

Approbationen

Approbationen: Approbationsübersicht

Erklärungen: Konformitätserklärung

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

- Schaltschränke
- Stromverteilung
- Klimatisierung
- IT-Infrastruktur
- Software & Service

Rittal GmbH & Co. KG
Postfach 1662 · D-35726 Herborn
Phone +49(0)2772 505-0 · Fax +49(0)2772 505-2319
E-Mail: info@rittal.de · www.rittal.de



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP