

# Produktdatenblatt

Spezifikationen

**APC**



APC Service Bypass Panel - 230 V,  
100 A, MBB, Eingang festverdrahtet,  
IEC-320 Ausgänge (8) C13 (2) C19

SBP10KRMI4U

## Übersicht

Lieferzeit

## Hauptmerkmale

Main Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Nummer der Rack-Einheit	4U
Anzahl der Kabel	1
Geliefertes Zubehör	Installationsanleitung Rack-Montagehalterungen Benutzerhandbuch

## Abmessungen

Farbe	Schwarz
Höhe	17,8 cm
Breite	43,2 cm
Tiefe	67,3 cm
Produktgewicht	20,91 kg
Montageort	Vorderseite
Montagepräferenz	Niedriger
Montagemodus	Schrank- und Schalttafeleinbau

## Eingang

Netzwerkfrequenz	50/60 Hz
Anzahl der Eingangsanschlüsse	1 fest verdrahtet 3-adrig (1PH+N+G) 1 fest verdrahtet 4-adrig (3-phasig + N)
Max line current	100 A
Eingangsstromgrenzen	100 A
Load Capacity	20000 VA
Load Power Factor Range	0...1

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

## Ausgang

Maximale Stromaufnahme pro Phase	100 A
Number of power socket outlets	8 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19
Schutzart	Leistungsschalter
Wirkungsgrad	99 %

## Konformität

Produktzertifizierungen	CSA GOST
Normen	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

## Umgebung

Umgebungstemperatur bei Betrieb	-20...50 °C
Relative Feuchtigkeit	0...95 %
Aufstellungshöhe	0 - 15000 ft
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40...65 °C
Relative Feuchtigkeit bei Lagerung	0...95 %
Aufbewahrungshöhe	0,00...15240,00 m

## Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	30,5 cm
VPE 1 Breite	61 cm
VPE 1 Länge	99,1 cm
VPE 1 Gewicht	31,36 kg
VPE 2 Art	PAL
VPE 2 Menge	10
VPE 2 Höhe	157,5 cm
VPE 2 Breite	100 cm
VPE 2 Länge	120 cm
VPE 2 Gewicht	322,5 kg

## Nachhaltigkeit

EU-RoHS-Richtlinie	In Untersuchung
WEEE	Das Produkt muss entsprechend bestimmter Hinweise auf Märkten der Europäischen Union entsorgt werden und darf nicht in Haushaltsabfälle gelangen.

## Vertragliche Gewährleistung

Garantie	2 Jahre (nur Teile)
----------	---------------------

**Empfohlene(s) Ersatzprodukt(e)**